

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-przelajowy-specialized-cruX-comp-force-p-7051.html>

Rower przełajowy Specialized CruX Comp Force



Cena	17 990,00 zł
Cena poprzednia	22 499,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Kod producenta	91421-5054
Producent	Specialized

Opis produktu

Rower przełajowy Specialized CruX Comp 2021

CRUX nie jest kolejnym rowerem przełajowym z klasy Adventure jest to rasowa, lekka i szybka maszyna, z którą można zdobywać trofea w najbardziej prestiżowych wyścigach. Wcześniejsze wersje tego modelu udowodniły już swoją wyjątkowość, wielokrotnie zdobywając tytuł przełajowego mistrza świata, a teraz prezentujemy jego nowe wcielenie, którego zadaniem jest godnie zastąpić starszego brata.

- Na początku była rama, zbudowana w zapożyczonych z Tarmac technologii Rider-First Engineered™. Kształty i rozmiary rur dobrane indywidualnie dla każdego rozmiaru oznaczają tę samą jakość jazdy, niezależnie od tego, czy kolarz mierzy 160, czy 190 centymetrów. Technologia pozwoliła również znacząco odchudzić rower - rama CruX w rozmiarze 56 cm waży teraz około 900 gramów (56 cm, dane różnią się w zależności od rozmiaru i koloru) - ponad 400 gramów mniej od swojej poprzedniczki. Oczywiście sama lekka i sztywna rama nie wystarczy, CruX daje to, czego wymaga jazda przełajowa, a więc odpowiednie ugięcie w pionie. Idąc tym tropem obniżyliśmy również o dwa centymetry zacisk sztycy, by odsłonić sztycę i zapewnić dodatkową amortyzację na dużych wybojach.
- Z kolei geometria uwzględniła kolejną specyfikę zawodów przełajowych, w których o zwycięstwie często decyduje szybkie pokonywanie zakrętów i przeszkód. Rura górna, zoptymalizowana pod kątem przenoszenia roweru na ramieniu, ma spłaszczony spód i jest poprowadzona tak, by przedni trójkąt nie był zbyt ciasny. Stabilność w zakrętach i na przeszkodach zapewnia nisko osadzony suport i agresywny przód. Połączenie tych dwóch cech ułatwia również wchodzenie w zakręty w każdym terenie.
- Mając na uwadze konieczność szybkiego pozbywania się zanieczyszczeń, zostawiliśmy 8 mm prześwitu z każdej strony 33-milimetrowej opony. Po co komu lekka rama już na początku trasy pokryta kilkoma kilogramami błota?



PROMOCJA

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY



0 zł

OSZCZĘDZASZ 299 zł

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Karbon
Rozmiar kół: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: 58
Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna

Rama	FACT 11r carbon, Rider-First Engineered™, OSBB, 1-3/8" lower bearing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc
Widelec	S-Works FACT carbon, 12x100mm thru-axle
Kierownica	Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp
Mostek	Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
Owijka	Specialized CX Pro Gel
Siodło	Body Geometry Power Comp, Cromoly rails
Zacisk sztycy	Included w/ frame
Przedni hamulec	SRAM Rival 1, hydraulic disc
Tylny hamulec	SRAM Rival 1, hydraulic disc
Manetki	SRAM Force 1x hydraulic disc
Tylna przerzutka	SRAM Force 1, long cage
Łańcuch	Sram PC1130 w/ Powerlink, 11-speed
Kaseta	SRAM PG-1130, 11-speed, 11-36t
Mechanizm korbowy	Praxis Zayante carbon 1X
Zębatki	Praxis, 46T, 110BCD
Suport	Praxis 6806 bearings
Przednie koło	DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples
Tylne koło	DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, alloy freehub body, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples
Przednia opona	Tracer Pro, 2Bliss Ready, 700x33mm
Dętki	Presta valve, 48mm
Tylna opona	Tracer Pro, 2Bliss Ready, 700x33mm
Sztyca	Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

INCHES	CM	SIZE
4'11" - 5'2"	150 - 155	46
5'1" - 5'4"	155 - 158	49
5'4" - 5'6"	163 - 168	52
5'6" - 5'9"	168 - 175	54
5'9" - 6'0"	175 - 183	56
6'0" - 6'3"	183 - 191	58
6'3" - 6'6"	191 - 198	61

GEOMETRIA

	46	49	52	54	56.0	58.0	61.0
CRANK LENGTH	165mm	165mm	170mm	172.5mm	172.5mm	175mm	175mm
STEM LENGTH	70mm	80mm	90mm	100mm	100mm	110mm	110mm
SEATPOST LENGTH	330mm	330mm	330mm	380mm	380mm	380mm	380mm
SADDLE WIDTH	155mm	155mm	155mm	143mm	143mm	143mm	143mm
HANDLEBAR WIDTH	360mm	380mm	400mm	420mm	420mm	440mm	440mm
REACH	366mm	369mm	375mm	382mm	388mm	395mm	402mm
TOP TUBE LENGTH, HORIZONTAL	501mm	509mm	534mm	550mm	563mm	578mm	597mm

STACK	523mm	540mm	554mm	566mm	582mm	597mm	618mm
WHEELBASE	1007mm	1007mm	1008mm	1020mm	1026mm	1034mm	1043mm
CHAINSTAY	425mm	425mm	425mm	425mm	425mm	425mm	425mm
LENGTH							
FRONT	592mm	592mm	593mm	605mm	611mm	618mm	627mm
CENTER							
BB DROP	71mm	71mm	71mm	69mm	69mm	67mm	67mm
BB HEIGHT	281.5mm	281.5mm	281.5mm	283.5mm	283.5mm	285.5mm	285.5mm
SEAT TUBE	75.5°	75.5°	74°	73.5°	73.25°	73°	72.5°
ANGLE							
HEAD TUBE	69.5°	70.5°	71.5°	71.5°	72°	72.5°	73°
ANGLE							
SEAT TUBE	470mm	490mm	510mm	530mm	550mm	570mm	600mm
LENGTH							
HEAD TUBE	100mm	115mm	125mm	140mm	155mm	170mm	190mm
LENGTH							
BIKE	763.5mm	781.5mm	794.5mm	808.5mm	824.5mm	840.5mm	861.5mm
STANDOVER							
HEIGHT							
FORK RAKE/ OFFSET	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm
FORK	400mm	400mm	400mm	400mm	400mm	400mm	400mm
LENGTH, FULL							
TRAIL	78mm	72mm	65mm	65mm	62mm	59mm	55mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**