

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-specialized-kenevo-sl-comp-carbon-potestowy-p-7583.html>



Rower Specialized Kenevo SL Comp Carbon | Potestowy

Cena	38 000,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Specialized

Opis produktu

Rower elektryczny górski Specialized Kenevo SL Comp 2022 - Potestowy

Jeżeli już się tutaj znalazłeś, to nie będziemy Ci tłumaczyć czym jest **rower elektryczny do enduro**, ani jak ważna jest kinematyka zawieszenia i geometria ramy. **Opinie o rowerach elektrycznych Specialized** są na ogół jednogłośne: bezkompromisowe maszyny do katowania w terenie, które dostarczają **maksimum frajdy z jazdy**.

WAŻNE: oferowany model stanowił część naszej floty testowej - przebieg około 30km - (minimalne zarysowania, w 100% sprawny, bez wad, lekko przykurzone opony itp ślady świadczące o minimalnym przebiegu)

pozwalając tym samym na pełne odcięcie się od codzienności, swoim zasięgiem poszerzając rowerowe horyzonty użytkowników.

Tylko do 2021 roku, mówiąc **elektryk Specialized** wielu myślało Specialized Turbo Levo... trochę kamieni z góry musiało spaść, żeby kalifornijski producent zdecydował się na stworzenie hybrydy roweru enduro i e-bike'a, ale niedziałającego jak wyciągarka i ważącego 24kg... Kenevo SL to pełnoprawny rower enduro ze wspomaganie elektrycznym, generującym 35Nm momentu obrotowego. W praktyce oznacza to że rower Specialized Kenevo SL Comp pomoże Ci na podjazdach, w sposób inteligentny, subtelny i skuteczny, zachowując przy tym bardzo niską masę, swobodę na krętych trasach i skoczność na lotnych trasach

Nowa generacja Kenevo SL - to sprawdzony i bardzo lekki silnik, który podwoi Twoją moc, a na zjazdach doda "kopa" tam gdzie trzeba.

Najważniejsze zalety roweru Specialized Kenevo SL Comp 2022:

- Zupełnie nowa karbonowa konstrukcja ze 170mm skoku, to pewność prowadzenia w najtrudniejszych warunkach, stabilność na zjazdach i super dopasowanie dzięki geometrii S-sizing
- Regulowany kąt główki i zmienna geometria ramy, pozwala na idealne dopasowanie roweru do Twoich potrzeb, stylu jazdy czy charakterystyki danej trasy
- Silnik SL 1.1 - na tyle lekki, że zapominasz o jego istnieniu do momentu, w którym podwoi Twoją siłę, 35Nm momentu :)
- Zawieszenie 170/170mm na komponentach FOX'a
- 4-tłoczkowe hamulce Sram Code
- Karbonowa rama Fact 11
- bezpłatna dostawa roweru naładowanego, wyregulowanego i ustawionego pod wagę użytkownika, gotowego w 100% do jazdy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: S3 - Czarny , S4 - czarny , S5 - czarny

Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna roweru **Specialized Kenevo SL Comp 2022**

Rama	Specialized, 6061 aluminiowy, 6-stopni wzniosu, 8-stopni cofnięcia, 30mm wzniosu, 800mm width
Amortyzator	FOX FLOAT X Performance, LSR, 2-position lever, 62.5x230mm
Widelec	FOX FLOAT 36 RHYTHM 29, GRIP damper, 44mm offset, 2-position sweep adjust, 15x110mm, 1.5" tapered steerer, 170mm skoku
Wspornik kierownicy	Trail Stem, 35mm bar bore
Siodelko rowerowe	Bridge Comp, Hollow stelaż ze stali , 155/143mm
Owijka/Chwyty kierownicy	Specialized Trail Grips
Kierownica	Specialized, 6061 aluminiowy, 6-stopni wzniosu, 8-stopni cofnięcia, 30mm wzniosu, 800mm width
Przedni hamulec	SRAM Code R, 4-tłoczkowy zacisk hamulcowy, tarczowy hydrauliczny, 220mm
Tylny hamulec	SRAM Code R, 4-tłoczkowy zacisk hamulcowy, tarczowy hydrauliczny, 200mm
Manetki	SRAM X01 Eagle, trigger, 12 - biegów
Tylna przerzutka	SRAM GX Eagle, 12-biegów
Łańcuch	SRAM GX Eagle, 12-biegów SRAM XG-1275, 12-speed, 10-52t
Mechanizm korbowy	Praxis, forged M30, custom offset
Zębki korby	SRAM X-Sync Eagle, 94 BCD, 32T, aluminiowy
Przednie koło	Traverse 29Tylnie kołoTraverse 29
Obciążenie	Specialized 29 aluminiowy, 30mm wew. szerokości, ręcznie składane, 2Bliss Ready
Przednia piasta	Alloy, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 28h
Tylna piasta	Alloy, sealed cartridge bearings, 148mmx12mm thru-axle, 28h
Sprychy	DT Swiss Industry
Przednia opona	Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 29x2.3"
Dełki	Standard, Presta valve
Tylna opona	Butcher, GRID TRAIL casing,

Wspornik siodełka

Obejma podsiodłowa

Silnik

Panel sterujący

Bateria wspomagania

Ładowarka do roweru

Wiązka elektryczna

Zestaw SWAT

GRIPTON® T7 compound, 2Bliss Ready, 29x2.3"
X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SLR LE lever, 34.9mm, S2: 125mm, S3/S4: 150mm, S5: 170mm

aluminiowy, 38.6mm

Specialized SL 1.1, custom lightweight motor

Specialized MasterMind TCU, ANT+/Bluetooth®, manetka sterująca na kierownicy

Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh pojemności

dedykowana ładowarka, 48V System w/ SL system charger plug

Custom Specialized Wiązka elektryczna

SWAT CC, integrated tool and chain tool with spare link in sterówka tube

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria ramy i tabela rozmiarów Specialized Kenevo SL

	S2	S3	S4	S5
Crank Length	165mm	165mm	170mm	170mm
Stem Length	35mm	50mm	50mm	50mm
Seatpost Length	125mm	150mm	170mm	170mm
Saddle Width	155mm	143mm	143mm	143mm
Handlebar Width	800mm	800mm	800mm	800mm
Reach	435mm	460mm	485mm	510mm
Stack	610mm	626mm	635mm	644mm
Wheelbase	1228mm	1258mm	1287mm	1316mm
Chainstay Length	447mm	447.3mm	447mm	447mm
Front Center	782mm	812mm	841mm	871mm
BB Drop	25mm	25mm	25mm	25mm
BB Height	350mm	350mm	350mm	350mm
Seat Tube Angle	76°	76°	76°	76°
Seat Tube Length	400mm	420mm	440mm	465mm
Bike Standover Height	779mm	779mm	792mm	802mm
Headtube Length	105mm	115mm	125mm	135mm
Min Seatpost Insertion	80mm	80mm	80mm	80mm
Max Seatpost Insertion	0mm	0mm	0mm	0mm
Fork Rake/Offset	46mm	46mm	46mm	46mm
Trail	136mm	136mm	136mm	136mm
Headtube Angle	63.5°	63.5°	63.5°	63.5°
Fork Length (Full)	579mm	579mm	579mm	579mm



INCHES	CM	SIZE
5'2" - 5'8"	158 - 173	S2
5'5" - 5'11"	165 - 180	S3
5'8" - 6'2"	173 - 188	S4
5'10" - 6'4"	178 - 193	S5

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**