

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-aero-cannondale-system-six-hi-mod-red-sram-axs-2021-p-6992.html>



## Rower szosowy aero Cannondale System Six Hi- Mod RED SRAM AXS 2021

Cena	<b>57 495,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie (3-10dni może ulec zmianie)</b>
Czas wysyłki	<b>5 dni</b>
Kod producenta	<b>00077837</b>
Producent	<b>Cannondale</b>

### Opis produktu

#### Rower szosowy aero Cannondale System Six Hi-Mod RED SRAM AXS 2021

[ZAPYTAJ o przewidywaną datę dostępności wybranego rozmiaru i koloru - KLIKNIJ TUTAJ](#)



# PROMOCJA

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY



OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Poniżej znajdziesz geometrię oraz tabelę rozmiarów ram.

#### Specyfikacja techniczna roweru szosowego aero Cannondale System Six Hi-Mod RED SRAM AXS 2021

Kolor	Carbon (CRB)
Rozmiar	47, 51, 54, 56, 58, 60, 62
Rama	Hi-MOD Carbon, integrated cable routing w/ Switchplate, SAVE, PF30a, flat mount disc, 12x142 Speed Release thru-axle
Widelec	BallisTec Hi-MOD Carbon, 1-1/8" - 1-1/4" steerer, 12x100mm Speed Release thru-axle, flat mount disc, 55mm offset (47-51cm) 45mm offset (54-62cm)
Korba	SRAM RED, DUB, 48/35
Wkład suportu	SRAM DUB PF30 ROAD73-A
Przerzutka przednia	SRAM RED eTap AXS, braze-on
Przerzutka tylna	SRAM Red eTap AXS
Kaseta	SRAM XG-1290, 10-28, 12-speed
Łańcuch	SRAM Red, 12-speed
Manetki	SRAM RED eTap AXS HRD, 12-speed
Hamulce	SRAM Red hydraulic disc, 160/160mm Centerline X rotors
Dźwignie hamulcowe	SRAM Red eTap AXS
Obręcze	HollowGram 64 SL KNØT, Carbon, 20h front, 24h rear, 64mm deep, 21mm IW, tubeless ready
Piasty	(F) HollowGram KNØT, sealed bearing 12x100 centerlock / (R) HollowGram KNØT, 12x142 centerlock w/ DT Swiss 240

---

Szprychy  
Opony  
Kierownica

Mostek

Stery  
Siodło

Sztyca  
Łączność  
\*

internals

DT Swiss Aerolite, straight-pull  
Vittoria Rubino Pro Speed, 700 x 25c  
HollowGram KNØT SystemBar, Carbon, 8  
deg. pitch adjust  
HollowGram KNØT, Alloy w/ cable cover,  
-17°

Integrated, 1-1/8" - 1-1/4  
Prologo Dimension Nack NDR, 143mm  
width, carbon rails


HollowGram 60 KNØT Carbon, 330mm

Cannondale Wheel Sensor

Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie  
bez podania przyczyny.


Produkty mogą różnić się od  
przedstawionych na zdjęciach.

# Geometria



## SystemSix

	47	51	54	56	58	60	62
A Seat Tube Length (cm)	38.5	43.3	48.2	53.0	55.3	57.7	60.0
B Top Tube Horizontal (cm)	51.4	52.9	54.4	56	57.6	59.2	60.9
C Head Tube Angle	71.2°	71.2°	73.0°	73.0°	73.0°	72.9°	72.9°
D Seat Tube Angle	75.1°	74.7°	74.3°	73.9°	73.5°	73.1°	72.7°
D Seat Tube Angle Effective	74.5°	74.1°	73.7°	73.3°	72.9°	72.5°	72.1°
E Standover (cm)	68.0	72.3	76.2	79.8	82.1	84.3	86.3
F Head Tube Length (cm)	8.8	11.4	12.8	14.9	17.2	19.3	21.4
G Wheelbase (cm)	97.4	98.9	97.5	98.7	100	101.2	102.4
H Front Center (cm)	58.2	59.5	58.1	59.3	60.5	61.7	62.9
I Chain Stay Length (cm)	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5
J Bottom Bracket Drop (cm)	7.9	7.4	7.2	7.2	6.9	6.9	6.9
K Bottom Bracket Height (cm)	26.1	26.6	26.9	26.9	27.1	27.1	27.1
L Fork Rake (cm)	5.5	5.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
M Trail (cm)	5.8	5.8	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8
N Stack (cm)	50	52	54	56	58	60	62
O Reach (cm)	37.5	38.1	38.6	39.2	39.8	40.3	40.9



---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wybierz rozmiar:** 47 , 51 , 54 , 56 , 58 , 60 , 62