

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-aero-giant-propel-advanced-pro-0-2024-ultegra-di2-p-8499.html>



Rower szosowy aero Giant Propel Advanced Pro 0 2024 Ultegra Di2

Cena	29 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	1074003206
Producent	Giant

Opis produktu

Giant Propel Advanced Pro 0 2024 rower szosowy aero

Przeznaczenie

Rower szosowy Giant Propel Advanced Pro 0 to bezkompromisowa maszyna wyścigowa, w zaawansowanej zawodniczej konfiguracji. Pozycja determinowana przez geometrię roweru zapewnia aerodynamiczną sylwetkę oraz maksymalną efektywność w trakcie sprintów i jazdy przy wietrznej pogodzie. Projekt ramy, tworzony przy pomocy analizy dynamiki płynów oraz testach w tunelu aerodynamicznym, jest nastawiony na ekstremalną wydajność jazdy i minimalizowanie wpływu oporów powietrza na prędkość. Zaawansowanie w procesie produkcji ramy pozwoliło osiągnąć wagę o 200g lżejszą od poprzedniej wersji przy zwiększonej sztywności szkieletu roweru. Wysokiej klasy osprzęt, Shimano Ultegra Di2, charakteryzujący się perfekcyjną zmianą biegów, szerokim zakresem przełożeń i stopniowaniem pozwalającym idealnie dopasować obciążenie do rzeźby terenu w jakim się poruszamy. Zaawansowani zawodnicy docenią też pomiar mocy jako podstawowe narzędzie w monitorowaniu wydajności w trakcie startów i wykonywanych jednostek treningowych. Karbonowe koła aero ze stożkiem 50mm, łożyskami o zmieszanych oporach a także mechanizmem ratchett, który jest trwały i pozwala maksymalnie wykorzystać siłę kolarza w przeniesieniu energii na tylne koło.

Dla kogo jest ten rower ?

Rowery Giant Propel Advanced Pro 0 - rower szosowy aero są przeznaczone dla kolarzy , którzy cenią sobie efektywność jazdy, bezkompromisową konstrukcję, lekkość, oraz zminimalizowane opory powietrza. Zaawansowana konfiguracja, doskonały napęd i najwyższy współczynnik wagi do sztywności sprawiają, że to idealna maszyna dla miłośników czystej prędkości lub triathlonistów poszukujących szybkiej, kompletnej i jednocześnie uniwersalnej maszyny do startów w zawodach i treningów . Wzorowe warunki gwarancji są nie bez znaczenia, potwierdzają jakość roweru oraz bezpieczeństwo użytkownika w długim okresie intensywnej eksploatacji.

Najważniejsze zalety roweru Giant Propel Advanced Pro 0 2024

- sztywna i lekka zaawansowana technologicznie rama wykonana z kompozytu włókna węglowego,
- aerodynamiczny rower nastawiony na maksymalną efektywność
- elektroniczna grupa Shimano Ultegra Di2 2x12 ,
- pomiar mocy Giant Power Pro,
- możliwość wydłużenia gwarancji na ramę do dożywotniej ,
- hydrauliczne hamulce tarczowe, zapewniają wysoka skuteczność oraz modulację siły hamowania,
- lekkie aerodynamiczne karbonowe koła w systemie tubelless, piasty z łożyskami maszynowymi o obniżonym współczynniku tarcia i mechanizmie ratchett z 30 punktami ząbienia,
- bezpłatna dostawa roweru, w 100% złożonego, wyregulowanego i gotowego do jazdy.
- koszyki bidonu oraz mocowanie komputera rowerowego w zestawie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon


Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: XL

Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

XS	157 cm	169 cm
S	165 cm	175 cm
M	171 cm	181 cm
ML	177 cm	187 cm
L	183 cm	193 cm
XL	189 cm	199 cm



		XS	S	M	ML	L	XL
A	DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	465	500	520	545	575	595
B	KĄT PODSIODŁOWY	74,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°	72,0°
C	DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	520	535	550	565	580	600
D	DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	120	130	145	165	185	200
E	KĄT GŁÓWKI RAMY	71,0°	72,3°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
F	WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	45	45	45	45	45	45
G	TRAIL (mm)	72,1	64	59,2	59,2	59,2	59,2
H	BAZA KÓŁ (mm)	976	977	980	991	1006	1020
I	DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	405	405	405	405	405	405
J	OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	70	68	68	65	65	65
K	STACK (mm)	517	528	545	562	581	596
L	REACH (mm)	376	383	388	393	402	412
M	PRZEKROK (mm)	722	753	770	794	821	834
N	SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	400	400	420	420	440	440
O	DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	80	90	100	110	110	120
P	DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Q	ROZMIAR KÓŁ	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna **Giant Propel Advanced Pro 0 Ultegra Di2 2024**

- **Kolor**

Metallic Blue/Carbon

- **Rama**

kompozyt Advanced, kompatybilna z RideSense, flat-mount disc, oś przelotowa 12x142mm, max. rozmiar opony 700x30mm

- **Widelec**

kompozyt Advanced SL, karbonowa rura sterowa OverDrive Aero (D-shaped), flat-mount disc, oś przelotowa 12x100mm, max. rozmiar opony 700x30mm

- **Tylny amortyzator**

N/A

- **Kierownica**

Giant Contact SLR Aero, 31.8mm, karbon

- **Chwyty**

Stratus Lite 2.0, antypoślizgowa powierzchnia, warstwa absorbująca drgania

- **Wspornik kierownicy**

Giant Contact SL Aero, 31.8mm, aluminium

- **Wspornik siodła**

Giant Vector, karbon, offset -5/+15mm

- **Siodło**

Giant Fleet SL, karbonowy szkielet i lekkie stalowe szyny SST 7mm, wypełnienie Rebound Foam + Particle Flow, montaż akcesoriów UniClip, szer. 145mm

- **Pedały**

N/A

- **Manetki**

Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, 2x12

- **Przerzutka przednia**

Shimano Ultegra Di2 FD-R8150

- **Przerzutka tylna**

Shimano Ultegra Di2 RD-R8150

- **Hamulce**

Shimano Ultegra Di2, hydrauliczne, tarcze Shimano RT-CL800 [P]160mm, [T]140mm

- **Dzwignie hamulca**

Shimano Ultegra, hydrauliczne

- **Kaseta / Wolnobieg**

Shimano Ultegra, 12-rzędowa, 11-30

- **Łańcuch**

Shimano Ultegra, CN-M8100

- **Korba**

Shimano Ultegra, 36/52, z pomiarem mocy Giant Power Pro

- **Środek suportu**

Shimano SM-BB71-41B, press fit

- **Obrożce**

Giant SLR 1 50 Disc, ETRTO: 22-622, wys. 50mm, H: [P]24/[T]24, hookless, tubeless ready, karbon

- **Piasty**

[P] Giant Low Friction Hub, CenterLock [T] Giant Low Friction Hub, bębenek ratchet 30t, CenterLock oś przelotowa 12mm

- **Szprychy**

Sapim CX-Ray straight-pull, [P]24/[T]24, zaplot DBL

- **Opony**

Giant Gavia Course 1, 60TPI, R-Shield, tubeless, 700x25c (28mm), zwijane

- **Dodatki**

uchwyt komputera, 2x koszyk bidonu, zestaw bezdętkowy (uszczelniaacz 2x60ml, klucz do zaworu, łyżka do opon, instrukcja)

- **Waga orientacyjna**

-

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Giant

**Kupując nowy rower Giant / LIV w sklepie GreenBike.pl
powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest
objęty.**

Rowery marki Giant/LIV z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja GIANT?

- możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia (z wyłączeniem ram zjazdowych)
- 5 letnia gwarancja na ramę roweru (z wyłączeniem ram zjazdowych) dla pierwszego właściciela
- 3 letnia gwarancja na ramę roweru zjazdowego dla pierwszego właściciela
- możliwość składania reklamacji w autoryzowanej sieci sprzedaży Giant Polska - rowery Giant dostarczamy w 100% złożone i gotowe do jazdy, zgodnie z rekomendacją producenta w tej kwestii i kontekście gwarancyjnym.
- niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania, czyli wydane lub dostarczone w 100% gotowe do jazdy

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Giant:

- w celu uzyskania dożywotniej gwarancji należy zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- dodatkowo należy wykonać płatny przegląd gwarancyjny, do 3 miesięcy od daty zakupu roweru u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv

Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy, sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant

i Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:

- udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,
- przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłaty decyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu
- udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od daty zakupu, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w wypadku niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupu roweru
- gwarancja na okres 10 lat udzielana jest na widelce sztywne.
- gwarancja na okres 3 lat udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.
- gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
- udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona.

Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu

roweru, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W wypadku niewykonania przeglądu o którym mowa bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie a następnie uzasadni zajęte stanowisko.

W przypadku zasadnych i uwzględnionych reklamacji Giant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji a więc bezpłatnej naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiany poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany komponentów przyznanych w ramach ochrony gwarancyjnej, np. kosztów wymiany ramy.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w

przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Giant Polska. Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- normalnego zużycia części takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębatki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;
- uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportów w postaci wypadków i obrażeń ciała;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

UTRATA GWARANCJI

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

- upływ terminu gwarancji;
- niewypełnienie karty gwarancyjnej;
- dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;
- nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
- używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant lub Liv. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE: Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki).

Link do karty gwarancyjnej:

https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancji01092021_1629984059.pdf

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))