

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-aero-orbea-orca-aero-m21eltd-force-axs-p-8194.html>

Rower szosowy aero Orbea Orca Aero M21eLTD Force AXS

Cena	23 450,00 zł
Cena poprzednia	32 499,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	TEŃ ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIŻSZĄ CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Rower szosowy aero Orbea Orca Aero M21eLTD Force AXS

Jeśli interesuje Cię dynamiczna jazda szosowa to koniecznie sprawdź ten model! Dopracowana geometria ramy determinuje wydajną pozycję, a ukształtowanie ramy zostało stworzone tak, by generować minimalne opory powietrza. Dzięki sztywnej mufie suportu siła przekazywana na pedały idzie prosto na koło abyś bez strat mógł osiągać najwyższe prędkości. Rower został wyposażony we wszystkie elementy konieczne aby rower stawiał jak najniższe opory: Koła z wysokim stożkiem, kierownica oraz sztyca o spłaszczonych powierzchniach. Rower został wyposażony w precyzyjny i bardzo szybki napęd SRAM Force AXS abyś mógł skupić się na przyjemności z jazdy!

Podsumowując, największe zalety roweru aero Orbea Orca Aero M21eLTD to:

- Lekka karbonowa rama o aerodynamicznym kształcie, niskiej masie oraz agresywnej geometrii
- Lekkie karbonowe koła o wysokim stożku
- Precyzyjny i szybki bezprzewodowy napęd SRAM Force AXS 2x12
- Zintegrowany schowek pod ramą
- Mocne hydrauliczne hamulce tarczowe pozwalają opóźnić hamowanie do samego końca zaraz przed zakrętem
- Dożywotna gwarancja producenta na ramę roweru (Sprawdź szczegóły w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea")

-Bezpłatna dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy!

Specyfikacja:

Rama	Orbea Orca Aero carbon OMX Disc, monocoque construction, suport BB 386 mm, kompatybilna z miernikiem mocy, tylna oś przelotowa 12x142 mm, wewnętrzne prowadzenie linek
Widelec	Orbea Orca Aero OMX ICR, w całości z włókna węglowego, kompatybilna z gwintowaną główką ramy 1-1/8" - 1,5", oś przelotowa 12x100 mm
Stery	FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup

Mechanizm korbowy	SRAM Force Dub 35x48t
Manetki	SRAM Force AXS
Kaseta	SRAM XG-1270 10-28t 12-Speed
Przerzutka tył	SRAM Force AXS 12s
Przerzutka przód	SRAM Force eTAP AXS
Łańcuch	SRAM Force 12-Speed
Kierownica	OC Road Aero RA11 Carbon, Reach 80, Drop 125
Mostek	OC Road Performance RP10, -8°
Hamulce	SRAM Force AXS
Koła	Oquo Road Performance RP45TEAM (karbonowe, piasty Zipp ZR1, waga około 1425g/kpl)
Opony	Vittoria Corsa Pro G2.0 TLR 700x28c
Oś przedniego koła	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite
Oś tylnego koła	Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Lite
Sztyca	OC Road Aero RA10 Carbon, SB0/25, w/Micro tilt adjustmen
Bateria	SRAM eTap Powerpack
Siodło	Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm
Owijki	Orbea Anti-Slippery/Shock Proof
Bidon	Orbea Bidon OC Aero + koszyk RA10
Przechowywanie	Orbea Przybornik OC Aero TB-01

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: 57 - Tanzanite - Lilac (matowy) Lilac (połysk)

Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja:

Rama

Orbea Orca Aero carbon OMX Disc, monocoque construction, suport BB 386 mm, kompatybilna z miernikiem mocy, tylna oś przelotowa 12×142 mm, wewnętrzne prowadzenie linek Orbea Orca Aero OMX ICR, w całości z włókna węglowego, kompatybilna z gwintowaną główką ramy 1-1/8" - 1,5", oś przelotowa 12×100 mm

Widelec

FSA 1-1/2" Zintegrowane

Stery

SRAM Force Dub 35x48t

Mechanizm korbowy

SRAM Force AXS

Manetki

SRAM XG-1250 10-30t 12-Speed

Kaseta

SRAM Force AXS x12

Przerzutka tył

SRAM Force eTAP AXS

Przerzutka przód

Łańcuch

SRAM Force 12-Speed

Kierownica

OC Road Aero RA11 Carbon, Reach 80, Drop 125

Mostek

OC Road Performance RP10, -8°

Hamulce

SRAM Force AXS

Koła

Oquo Road Performance RP45TEAM, carbon Mini Hook rim, 45mm profile, Zipp ZR1 hub, 21mm internal width, Sapim CX-Sprint spokes, 700C

Opony

Vittoria Corsa N.Ext G2.0 Foldable 700x28c

Oś przedniego koła

Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite

Oś tylnego koła

Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1

Sztyca

Lite

OC Road Aero RA10 Carbon, SB0/25,
w/Micro tilt adjustment

Siodło

Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size
140mm

Bateria

SRAM eTap Powerpack


Bidon

Orbea Bidon OC Aero + koszyk RA10

Przechowywanie

Orbea Przybornik OC Aero TB-01

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



	47	49	51	53	55	57	60
1 - SEAT TUBE (C-T)	459	474	499	524	544	564	589
2 - TOP TUBE (EFF)	507,6	520,8	532,9	545,5	557,5	573,1	587
3 - HEAD TUBE	93,1	100,8	117,2	134,9	155,2	173,2	200,4
4 - CHAINSTAY	408	408	408	408	408	408	408
5 - BB HEIGHT (25-822)	260	260	260	262	262	262	262
5 - BB HEIGHT (29-822)	263	263	263	265	265	265	265
6 - BB DROP	76	76	76	74	74	74	74
7 - WHEELBASE	966,2	971	974,8	976,1	986,4	996,9	1010,8
8 - HEAD ANGLE	71°	71.5°	72.2°	72.8°	73°	73.2°	73.2°
9 - SEAT ANGLE	74.5°	74°	73.7°	73.5°	73.5°	73.2°	73.2°
10 - STANDOVER (25-822)	717	728,5	750,1	775	794	811,6	835,8
10 - STANDOVER (29-822)	720	731,5	753,1	778	797	814,6	838,8
11 - REACH	370	376	380	385	391	398	404
12 - STACK	496	505	523	542	562	580	606
13 - FORK LENGTH	370	370	370	370	370	370	370
16 - TRAIL (25-822)	64,9	61,8	57,5	59	57,8	56,5	56,5
17 - TRAIL (29-822)	66	62,8	58,4	59,9	58,7	57,4	57,4

SIZE	CRANK	STEM	HANDLEBAR	INTEGRATED HANDLEBAR	HEIGHT	CMIN	
47	170	80	380	90/380	155-160		
49	170	90	380	90/380	160-165		
51	170	90	380	90/380	167-172		
53	170	100	400	100/400	173-179		
55	172	100	400	100/400	180-185		
57	172	110	420	110/420	186-191		
60	175	120	420	110/420	192-207		

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz **TUTAJ**
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie

naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))