

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-cannondale-caad-13-disc-ultegra-2021-p-7011.html>



Rower szosowy Cannondale Caad 13 Disc Ultegra 2021

Cena	14 795,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	00077775
Producent	Cannondale

Opis produktu

Rower szosowy Cannondale Caad 13 Disc Ultegra 2021

[ZAPYTAJ o przewidywaną datę dostępności wybranego rozmiaru i koloru - KLIKNIJ TUTAJ](#)



PROMOCJA

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY



OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Poniżej znajdziesz geometrię oraz tabelę rozmiarów ram.

Specyfikacja techniczna roweru szosowego Cannondale Caad 13 Disc Ultegra 2021:


Kolor	Meteor Gray (MTG)
Rozmiar	48, 51, 54, 56, 58, 61
Rama	SmartForm C2 Alloy, SAVE, BB30, internal cable routing, flat mount, 130x9mm QR
Widelec	BallisTec Full Carbon, integrated crown race, SAVE, 12x100mm thru-axle, internal routing
Korba	FSA Omega ME Alloy, 50/34
Pedały	Wellgo w/ Clip and Strap
Wkład suportu	FSA Cartridge
Przerzutka przednia	Shimano Tiagra, braze-on
Przerzutka tylna	Shimano Tiagra GS
Kaseta	Shimano Tiagra, 11-34, 10-speed
Łańcuch	KMC X10EL, 10-speed
Manetki	Shimano Tiagra, 10-speed
Hamulce	Promax Decoder R cable-actuated disc, 160/160mm
Dźwignie hamulcowe	Shimano Tiagra
Obręcze	RD 3.0, 28h
Piasty	(F) Formula CRX-512, 12x100mm thru-axle / (R) Formula DC-1422, QR
Szprychy	Stainless Steel, 14g
Opony	Vittoria Zaffiro, 700 x 30c
Kierownica	Cannondale 4, 6061 alloy, Compact
Mostek	Cannondale 4, 6061 Alloy, 31.8, 7°
Stery	FSA Sealed Bearing, Integrated,

Siodło
Szyca

Łączność
Extra
*


1-1/4"-1-1/8"
Cannondale Stage Ergo
Cannondale 4, 6061 Alloy, 25.4 x 300mm
(48-51), 350mm (54-56), 400mm (58-61)
Null
Removable fender bridge
Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie
bez podania przyczyny.
Produkty mogą różnić się od
przedstawionych na zdjęciach.

Geometria



CAAD13

	44	48	51	54	56	58	60	62
A Seat Tube Length (cm)	40.4	44.2	48.1	51.9	54.0	56.2	58.3	60.4
B Top Tube Horizontal (cm)	51	52	53	54.6	56.2	57.8	59.4	61.1
C Top Tube Actual (cm)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
D Head Tube Angle	70.9°	71.2°	71.2°	71.2°	73°	73°	73°	73°
E Seat Tube Angle	74.5°	74.3°	74.1°	73.7°	73.3°	72.9°	72.5°	72.1°
F Standover (cm)	68.6	72.3	75.3	79	80.5	82.9	84.8	86.8
G Head Tube Length (cm)	9.4	11.4	13	15.4	16.4	18.8	20.9	23
H Wheelbase (cm)	97.6	98.5	99.4	100.8	99.2	100.5	101.6	102.8
I Front Center (cm)	58.1	58.9	59.8	61.1	59.4	60.7	61.8	63
J Chain Stay Length (cm)	40.8	40.8	40.8	40.8	40.8	40.8	40.8	40.8
K Bottom Bracket Drop (cm)	7.9	7.4	7.4	7.2	7.2	6.9	6.9	6.9
L Bottom Bracket Height (cm)	26.3	26.8	26.8	27.1	27.1	27.3	27.3	27.3
M Fork Rake (cm)	5.5	5.5	5.5	5.5	4.5	4.5	4.5	4.5
N Trail (cm)	6.0	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
O Stack (cm)	50.5	52	53.5	55.5	57.5	59.5	61.5	63.5
P Reach (cm)	37	37.4	37.8	38.4	38.9	39.5	40	40.6



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar: 44 , 48 , 51 , 54 , 56 , 58 , 60 , 62