

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-damski-endurance-cannondale-synapse-carbon-105-womens-2021-p-7006.html>



## Rower szosowy damski endurance Cannondale Synapse Carbon 105 Womens 2021

Cena	<b>13 595,00 zł</b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>5 dni</b>
Kod producenta	<b>00077834</b>
Producent	<b>Cannondale</b>

### Opis produktu

**Rower szosowy endurance damski Cannondale Synapse Carbon 105 Womens 2021**

[ZAPYTAJ o przewidywaną datę dostępności wybranego rozmiaru i koloru - KLIKNIJ TUTAJ](#)



# PROMOCJA

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY



OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Poniżej znajdziesz geometrię oraz tabelę rozmiarów ram.

**Specyfikacja techniczna roweru szosowego endurance damskiego Cannondale Synapse Carbon 105 Womens 2021**

Kolor	Graphite (GRA)
Rozmiar	48, 51, 54, 56, 58, 61
Rama	BallisTec Carbon, Di2 ready, SAVE, BB30a, flat mount, 12x142mm thru axle, internal cable routing, removable fender bridge
Widelec	BallisTec Full Carbon, integrated crown race, SAVE, size-specific design, 12x100mm thru-axle, internal routing
Korba	Cannondale 1, BB30a, 50/34
Wkład suportu	Cannondale BB30
Przerzutka przednia	Shimano Ultegra, braze-on
Przerzutka tylna	Shimano Ultegra
Kaseta	Shimano Ultegra HG800, 11-34T, 11-speed
Łańcuch	Shimano HG601, 11-speed
Manetki	Shimano Ultegra, 11-speed
Hamulce	Shimano Ultegra hydraulic disc, 160/160mm RT800 rotors
Dźwignie hamulcowe	Shimano Ultegra hydraulic disc
Obręcze	Fulcrum Racing 600 DB
Piasty	(F) Fulcrum Racing 600, 12x100mm thru-axle / (R) Fulcrum Racing 600, 12x142mm thru-axle

---

Szprychy  
Opony

Kierownica  
Mostek  
Stery

Siodło  
Szttyca

Łączność  
Extra  
\*

Fulcrum

Vittoria Rubino Pro Bright Black, 700 x 30c, reflective

Cannondale 3, 6061 alloy, Compact

Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7°

Synapse Carbon, integrated, 1-1/8" - 1-1/8" (48 cm), 1-1/8" - 1-1/4" (51-54 cm), 1-1/8" - 1-3/8" (56-61 cm)

Fabric Scoop Shallow Sport, steel rails


Cannondale 3, 6061 Alloy, 25.4 x 300mm (48-51), 350mm (54-56), 400mm (58-61)

Cannondale Wheel Sensor

Removable fender bridge

Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny.

Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach.



## Synapse Carbon

	44	48	51	54	56	58	61
A Seat Tube Length (cm)	37.0	40.7	44.3	48.0	52.0	55.0	59.0
B Top Tube Horizontal (cm)	50.5	51.7	53.1	54.7	56.1	57.9	60.4
C Top Tube Actual (cm)							
D Head Tube Angle	70.2°	70.8°	71.7°	*	73.0°	73.0°	73.0°
E Seat Tube Angle	74.7°	74.6°	74.3°	73.9°	73.5°	73.0°	72.5°
E Seat Tube Angle Effective							
F Standover (cm)	68	71.2	74.2	77.3	80.4	83.3	86.8
G Head Tube Length (cm)	10.3	12.2	13.7	16.1	17.3	19.7	22.0
H Wheelbase (cm)	98.9	99.6	99.4	100.8	99.5	100.9	102.8
I Front Center (cm)	59.1	59.8	59.6	60.9	59.6	60.9	62.7
J Chain Stay Length (cm)	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0
K Bottom Bracket Drop (cm)	7.5	7.5	7.5	7.3	7.3	7.0	7.0
L Bottom Bracket Height (cm)	27.0	27.0	27.0	27.2	27.2	27.5	27.5
M Fork Rake (cm)	6.0	6.0	5.5	5.5	4.5	4.5	4.5
N Trail (cm)	6	5.6	5.6	5.6	5.8	5.8	5.8
O Stack (cm)	51	53	55	57	59	61	64
P Reach (cm)	36.5	37.1	37.7	38.2	38.6	39.3	40.2



---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wybierz rozmiar:** 44 , 48 , 51 , 54