

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-elektryczny-liv-thrive-e-ex-pro-2021-p-6882.html>

Rower szosowy elektryczny Liv Thrive E+ EX Pro 2021



| | |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Cena | 16 995,00 zł |
| Dostępność | Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333 |
| Czas wysyłki | 48 godzin |
| Producent | Liv |

Opis produktu

Giant Liv Thrive E + EX Pro 2021 to rower elektryczny, zbudowany specjalnie dla kobiet, które chcą dojeżdżać do pracy na mieście, z płaską kierownicą, z wbudowanymi bagażnikami, dzięki czemu możesz zabrać ze sobą wszystkie niezbędne rzeczy. Ciesz się tempem dzięki silnikowi SyncDrive Pro, który zapewnia naturalne, ale mocne wrażenia z jazdy na rowerze elektrycznym. Silnik modelu **Giant Liv Thrive E+** jest wyposażony w technologię Smart Assist, która automatycznie dostosowuje poziom wspomagania w zależności od Twojego pedałowania. Przekłada ona sześć pomiarów dotyczących jazdy i dodaje idealną ilość mocy we właściwym czasie, aby zapewnić płynną jazdę. Bateria EnergyPak Smart 500 w modelu **Giant Liv Thrive E+ EX Pro 2021** jest tak elegancka, że Twój znajomi będą się zastanawiać, czy to rower elektryczny. Ten model jest wyposażony w przednie i tylne światła, nóżkę oraz tylny bagażnik.

Z **Giant Liv Thrive E+ EX Pro 2021** dostaniesz przepustkę do pokonania nowej drogi, bez względu na twój poziom kondycji!

Główne korzyści:

- Rama aluminium ALUXX SL,
- Amortyzowany widelec,
- Tarczowe hamulce,
- Silnik Giant SyncDrive Pro, powered by Yamaha,
- Jednostka sterująca Giant RideControl Ergo,
- Oświetlenie,
- Bagażnik,
- Podpórka,
- Napęd Shimano Alivio,
- Niska waga.

Dane techniczne:

Silnik
Jednostka sterująca
Panel sterujący
Akumulator

Rozmiary
Kolor
Rama

Widelec
Tylony amortyzator


Giant SyncDrive Pro, powered by Yamaha
Giant RideControl Ergo
Giant RideDash Evo
Giant EnergyPak Smart Compact 500Wh
kompatybilny z Giant EnergyPak Plus Range
Extender
XS, S, M, L
Eszeweria
Aluminium ALUXX SL, Overdrive 1½ - 1⅛",
zintegrowane mocowanie nóżki KS18
SR Suntour NEX E25, 63mm
N/A

Kierownica
Wspornik kierownicy
Wspornik siodła

Siodło
Pedaly
Manetki
Przerzutka przednia
Przerzutka tylna
Hamulce
Dzwignie hamulca
Kaseta / Wolnobieg
Łańcuch
Mechanizm korbowy
Srodek suportu
Obręcze
Piasty
Szprychy
Opony
Dodatki
Oświetlenie
Bagażnik
Waga

Giant Sport, 25.4
Giant Sport, 15°, 25.4
Giant 30.9mm, mikro regulacja na dwie śruby, kute aluminium
Liv Sport Comfort
Platformowe
Shimano SL-M2000
N/A
Shimano Alivio M3100, 9-Speed
Tektro HD-M275, tarczowe hydrauliczne, 160/180mm
Tektro HD-M275
Shimano CS-HG200, 11-36T, 9-Speed
KMC e.9 Sport, e-bike optimized
Ramiona z kutego aluminium, minimal Q-factor, 42T
N/A
Liv GX03V, 700C Aluminium
Giant eTracker, [P] 100x9mm QR [T] 135mm QR
Stal nierdzewna
Giant Crosscut Gravel 2, 700x45c (622x45), Tubeless
Giant EnergyPak 6A Smart, Nóżka Trekking KS18
Axa BlueLine 50 - przednia Axa Blueline- tylna
Giant Rack-It, system mocowania akcesoriów MIK
22,80 kg

| | | |
|----|--------|--------|
| XS | 152 cm | 163 cm |
| S | 158 cm | 169 cm |
| M | 164 cm | 175 cm |
| L | 170 cm | 181 cm |



| | XS | S | M | L |
|---|--------------------------------|-------|-------|-------|
| A | DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 390 | 430 | 475 |
| B | KĄT PODSIODŁOWY | 74,0° | 74,0° | 74,0° |
| C | DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm) | 560 | 565 | 570 |
| D | DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 105 | 110 | 120 |

| | XS | S | M | L |
|---|-----------------------------------|-------|-------|-------|
| E | KĄT GŁÓWKI RAMY | 70,5° | 70,5° | 71,5° |
| F | WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm) | 45 | 45 | 45 |
| G | TRAIL (mm) | 77,8 | 77,8 | 71,2 |
| H | BAZA KÓŁ (mm) | 1070 | 1075 | 1071 |
| I | DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm) | 455 | 455 | 455 |
| J | OBNIZENIE ŚRODKA SUPORTU (mm) | 70 | 70 | 70 |
| K | STACK (mm) | 552 | 557 | 570 |
| L | REACH (mm) | 402 | 405 | 407 |
| M | PRZEKROK (mm) | 689 | 717 | 752 |
| N | SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm) | 640 | 640 | 640 |
| O | DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm) | 70 | 80 | 90 |
| P | DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm) | 165 | 165 | 170 |
| Q | ROZMIAR KÓŁ | 27.5" | 27.5" | 27.5" |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar: M