

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-endurance-cannondale-synapse-105-p-7007.html>

Rower szosowy endurance Cannondale Synapse 105



Cena	6 899,00 zł
Cena poprzednia	8 299,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Kod producenta	00077816
Producent	Cannondale

Opis produktu

Cannondale Synapse 105 to rower szosowy endurance, czyli szosa z wygodną pozycją.

Zastanawiasz się nad zakupem roweru szosowego endurance? Zobacz najnowszą wersję kultowego już modelu Synapse od Cannondale Bicycles.

Wygodny szosowy model endurance Cannondale Synapse 105 jest połączeniem lekkiej i reaktywnej aluminiowej ramy, z karbonowym widelcem i precyzyjnym 22-biegowym napędem Shimano 105. Całość została doposażona w bardzo dobrej klasy komponenty Cannondale.

Jeżeli liczy się wygoda i prękość, rowery endurance Cannondale Synapse nie mają sobie równych. Producent wyprzedził konkurencję, rozwijając technologię SAVE, której zadaniem jest absorbcja nierówności, przy zachowaniu wysokiej sztywności całej konstrukcji.

Najważniejsze zalety roweru endurance Cannondale Synapse 105 to:

- lekka rama z systemem absorpcji mikrodrgań SAVE
[---> kliknij tutaj, aby poznać sekret technologii SAVE](#)
- topowy model hamulców tarczowych mechanicznych TRP C-Spyre z regulacją dwóch tłoczków
- precyzyjny osprzęt Shimano 105 w standardzie 22-biegowym
- dożywotnia gwarancja na ramę
- bezpłatna dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy



PROMOCJA

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY




OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Poniżej znajdziesz geometrię oraz tabelę rozmiarów ram.

Specyfikacja techniczna roweru szosowego endurance Cannondale Synapse 105 2021


Kolor	Black Pearl (BPL)
Rozmiar	48, 51, 54, 56, 58, 61
Rama	SmartForm C2 Alloy, SAVE, BB30, internal cable routing, flat mount, 130x9mm QR
Widelce	BallisTec Full Carbon, integrated crown race, SAVE, 12x100mm thru-axle, internal routing

Korba	FSA Gossamer Alloy, BB30, 50/34
Pedały	Wellgo w/ Clip and Strap
Wkład suportu	Cannondale BB30
Przerzutka przednia	Shimano 105, braze-on
Przerzutka tylna	Shimano 105 GS
Kaseta	Shimano 105, 11-34, 11-speed
Łańcuch	KMC X11, 11-speed
Manetki	Shimano 105, 11-speed
Hamulce	TRP Spyre-C cable-actuated disc, 160/160mm rotors
Dźwignie hamulcowe	TRP Spyre-C
Obręcze	Cannondale RD 2.0 Disc, double wall w/ eyelet, 28h
Piasty	(F) Formula CRX-512, 12x100mm thru- axle / (R) Formula CX-22, QR
Szprychy	Stainless Steel, 14g
Opony	Vittoria Zaffiro, 700 x 30c
Kierownica	Cannondale 3, 6061 alloy, Compact
Mostek	Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7°
Stery	FSA Sealed Bearing, Integrated, 1-1/4"-1-1/8"
Siodło	Cannondale Stage Ergo
Sztyca	Cannondale 3, 6061 Alloy, 25.4 x 300mm (48-51), 350mm (54-56), 400mm (58-61)
Łączność	Null
Extra	Removable fender bridge
*	Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach.



Synapse

	44	48	51	54	56	58	61
A Seat Tube Length (cm)	37.0	40.7	44.3	48.0	52.0	55.0	59.0
B Top Tube Horizontal (cm)	50.5	51.7	53.1	54.7	56.1	57.9	60.4
C Top Tube Actual (cm)							
D Head Tube Angle	70.2°	70.8°	71.7°	*	73.0°	73.0°	73.0°
E Seat Tube Angle	74.7°	74.6°	74.3°	73.9°	73.5°	73.0°	72.5°
F Seat Tube Angle Effective							
G Standover (cm)	68	71.2	74.2	77.3	80.4	83.3	86.8
H Head Tube Length (cm)	10.3	12.2	13.7	16.1	17.3	19.7	22.9
I Wheelbase (cm)	98.9	99.6	99.4	100.8	99.5	100.9	102.8
J Front Center (cm)	59.1	59.8	59.6	60.9	59.6	60.9	62.7
K Chain Stay Length (cm)	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0
L Bottom Bracket Drop (cm)	7.5	7.5	7.5	7.3	7.3	7.0	7.0
M Bottom Bracket Height (cm)	27.0	27.0	27.0	27.2	27.2	27.5	27.5
N Fork Rake (cm)	6.0	6.0	5.5	5.5	4.5	4.5	4.5
O Trail (cm)	6	5.6	5.6	5.6	5.8	5.8	5.8
P Stack (cm)	51	53	55	57	59	61	64
Q Reach (cm)	36.5	37.1	37.7	38.2	38.6	39.3	40.2



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: 54

Amortyzacja:: Mikro-amortyzacja (pasywna)


Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna roweru szosowego endurance Cannondale Synapse 105

Kolor	Black Pearl (BPL)
Rozmiar	48, 51, 54, 56, 58, 61
Rama	SmartForm C2 Alloy, SAVE, BB30, internal cable routing, flat mount, 130x9mm QR
Widelec	BallisTec Full Carbon, integrated crown race, SAVE, 12x100mm thru-axle, internal routing
Korba	FSA Gossamer Alloy, BB30, 50/34
Pedały	Wellgo w/ Clip and Strap
Wkład suportu	Cannondale BB30
Przerzutka przednia	Shimano 105, braze-on
Przerzutka tylna	Shimano 105 GS
Kaseta	Shimano 105, 11-34, 11-speed
Łańcuch	KMC X11, 11-speed
Manetki	Shimano 105, 11-speed
Hamulce	TRP Spyre-C cable-actuated disc, 160/160mm rotors
Dźwignie hamulcowe	TRP Spyre-C
Obręcze	Cannondale RD 2.0 Disc, double wall w/ eyelet, 28h
Piasty	(F) Formula CRX-512, 12x100mm thru-axle / (R) Formula CX-22, QR
Szprychy	Stainless Steel, 14g
Opony	Vittoria Zaffiro, 700 x 30c


Kierownica	Cannondale 3, 6061 alloy, Compact
Mostek	Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7°
Stery	FSA Sealed Bearing, Integrated, 1-1/4"-1-1/8"
Siodło	Cannondale Stage Ergo
Sztyca	Cannondale 3, 6061 Alloy, 25.4 x 300mm (48-51), 350mm (54-56), 400mm (58-61)
Łączność	Null
Extra	Removable fender bridge
*	Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach.

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



Synapse

	44	48	51	54	56	58	61
A Seat Tube Length (cm)	37.0	40.7	44.3	48.0	52.0	55.0	59.0
B Top Tube Horizontal (cm)	50.5	51.7	53.1	54.7	56.1	57.9	60.4
C Top Tube Actual (cm)							
D Head Tube Angle	70.2°	70.8°	71.7°	*	73.0°	73.0°	73.0°
E Seat Tube Angle	74.7°	74.6°	74.3°	73.9°	73.5°	73.0°	72.5°
F Seat Tube Angle Effective							
G Standover (cm)	68	71.2	74.2	77.3	80.4	83.3	86.8
H Head Tube Length (cm)	10.3	12.2	13.7	16.1	17.3	19.7	22.9
I Wheelbase (cm)	98.9	99.6	99.4	100.8	99.5	100.9	102.8
J Front Center (cm)	59.1	59.8	59.6	60.9	59.6	60.9	62.7
K Chain Stay Length (cm)	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0
L Bottom Bracket Drop (cm)	7.5	7.5	7.5	7.3	7.3	7.0	7.0
M Bottom Bracket Height (cm)	27.0	27.0	27.0	27.2	27.2	27.5	27.5
N Fork Rake (cm)	6.0	6.0	5.5	5.5	4.5	4.5	4.5
O Trail (cm)	6	5.6	5.6	5.6	5.8	5.8	5.8
P Stack (cm)	51	53	55	57	59	61	64
Q Reach (cm)	36.5	37.1	37.7	38.2	38.6	39.3	40.2



Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Cannondale

**Kupując nowy rower Cannondale w sklepie
GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o
gwarancji, którą jest objęty.**

Rowery marki Cannondale z naszej oferty, są objęte dwiema

gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja CANNONDALE?

- Każda rama objęta jest dożywotnią gwarancją dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia we wszystkich modelach ram marki Cannondale z wyłączeniem modeli przeznaczonych do Freeride, Dirt Jump, BMX
- Dożywotnia gwarancja obejmuje również komponenty takie jak widełce Lefty i komponenty Hollowgram
- Gwarancja na tylny wahacz w modelach full-suspension wynosi 5 lat

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Cannondale:

- zarejestrować rower w ciągu miesiąca od zakupu, na stronie producenta [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją. Taki przegląd jest płatny, a jego cenę ustala wybrany przez Ciebie serwis - na ogół to koszt 50-100,-PLN

Globalna polityka gwarancyjna marki Cannondale

Producent rowerów Cannondale oferuje na swoje produkty dożywotnią gwarancję na ramę. Rozszerzona gwarancja udzielona jest jedynie pierwszemu właścicielowi roweru i obejmuje rowery zakupione u autoryzowanego sprzedawcy detalicznego rowerów Cannondale. Warunkiem jest zakup roweru u sprzedawcy detalicznego w Polsce oraz zarejestrowanie jego właściciela na stronie internetowej www.cannondalebikes.pl.

Dożywotnia gwarancja Cannondale obejmuje:

- dożywotnią gwarancją objęte są wady materiałowe, konstrukcyjne i produkcyjne ramy roweru, widełce Lefty i korby Hollowgram. Z rozszerzenia gwarancji nie można skorzystać w przypadku powłoki lakierniczej ramy i jej elementów dodatkowych (takich jak osłony, przelotki, nity, inserty, itp.). W przypadku widełców Lefty gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu.
- dożywotnia gwarancja dotyczy tylko oryginalnej ramy. Nowa rama wymieniona na gwarancji ma standardowy 2-letni okres ochrony.
- począwszy od roku modelowego 2020, dla modeli w pełni amortyzowanych gwarancja na wahacz wynosi 5 lat.
- dożywotnia gwarancja nie dotyczy ram przeznaczonych do następujących dyscyplin: Freeride, Dirt Jump, BMX.
- widełce amortyzowane oraz inne komponenty wykonane przez producentów innych niż Cannondale nie są objęte niniejszą gwarancją, ale gwarancją udzieloną przez ich producenta.

Warunki dożywotniej gwarancji Cannondale:

- gwarancja obejmuje jedynie rowery zakupione u sprzedawcy detalicznego w Polsce i przysługuje wyłącznie pierwszemu właścicielowi roweru Cannondale po zarejestrowaniu na stronie www.cannondalebikes.pl,
- rozszerzenia gwarancji nie można przenieść na żadną inną

-
- osobę,
 - rejestracji należy dokonać w ciągu miesiąca od zakupu roweru.

- w przypadku każdej reklamacji gwarancyjnej należy **dostarczyć rower do sprzedawcy**

detalicznego gdzie został on zakupiony. Z rowerem trzeba dostarczyć oryginalny dowód zakupu (dowód zakupu przechowuj w bezpiecznym miejscu!) i unikalny kod dożywotniej gwarancji uzyskany podczas rejestracji roweru on-line. Koszt dostarczenia roweru do sprzedawcy po upływie 2-lat od dnia zakupu, spoczywa na kupującym,

Co obejmuje i czego nie obejmuje dożywotnia gwarancja Cannondale:

- niniejszą dożywotnią gwarancją objęte są wyłącznie **kompletnie zmontowane rowery** zgodnie z ustalonymi warunkami autoryzowanego sprzedawcy detalicznego marki Cannondale.
- niniejsza dożywotnia gwarancja **nie obejmuje rowerów narażonych na nadużycia**, zaniedbanych, niewłaściwie naprawianych, niewłaściwie konserwowanych, przebudowanych, modyfikowanych, uszkodzonych w wyniku wypadku lub narażonych na inne niezwykle, nieuzasadnione lub niewłaściwe użytkowanie.
- gwarancja **nie obejmuje uszkodzenia w wyniku normalnego zużycia części** łącznie ze zmęczeniem materiału.
- uszkodzenie w wyniku zmęczenia materiału oznacza, że rama została uszkodzona w wyniku normalnego zużycia. Właściciel jest zobowiązany do dokonywania regularnych przeglądów ramy i całego roweru, we własnym zakresie i na własny koszt.
- na lakier i naklejki udzielana jest gwarancja 6 miesięcy.
- zmiana koloru lakieru bądź naklejek z powodu ekspozycji na intensywne nasłonecznienie i promienie UV nie podlega gwarancji.
- pozostałe komponenty są objęte standardową 2-letnią

gwarancją, z wyjątkiem części podlegających normalnemu zużyciu. Wszelkie **koszty** związane z serwisem gwarancyjnym, **ponosi właściciel roweru**

- gwarancja obejmuje wyłącznie ramę, praca serwisu w związku z modyfikacją lub ulepszeniem roweru z powodu wymiany ramy w całości obciąża właściciela roweru.

Naprawa przy skorzystaniu z dożywotniej gwarancji

- w okresie objętym dożywotnią gwarancją firma Cannondale uszkodzoną ramę naprawi lub według możliwości wymieni za taką samą lub podobną i porównywalną ramę, która jest dostępna w chwili złożenia roszczenia gwarancyjnego.
- wszelkie koszty związane z uruchomieniem roweru które powstały ze względu na specyfikę nowej ramy ponosi właściciel roweru.

Proszę starannie przechowywać dokumenty, które zostały dostarczone wraz z rowerem!

W przypadku niedostępności komponentu, producent zastrzega sobie prawo do zaoferowania właścicielowi rekompensaty finansowej wysokości jego wartości.

Termin rozpatrzenia reklamacji z tytułu dożywotniej gwarancji po upływie 2 lat od zakupu produktu nie wynosi ustawowych 14 dni, lecz opiera się wyłącznie na aktualnej dostępności odpowiedniego zamiennika.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))