

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-endurance-cannondale-synapse-carbon-ultegra-di2-2021-p-7002.html>



## Rower szosowy endurance Cannondale Synapse Carbon Ultegra Di2 2021

Cena	<b>24 295,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie (3-10dni może ulec zmianie)</b>
Czas wysyłki	<b>5 dni</b>
Kod producenta	<b>00077826</b>
Producent	<b>Cannondale</b>

### Opis produktu

#### Rower szosowy endurance Cannondale Synapse Ultegra Di2 2021

[ZAPYTAJ o przewidywaną datę dostępności wybranego rozmiaru i koloru - KLIKNIJ TUTAJ](#)



# PROMOCJA

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY



OSZCZĘDZASZ **299 zł**


Poniżej znajdziesz geometrię oraz tabelę rozmiarów ram.

#### Specyfikacja techniczna roweru szosowego endurance Cannondale Synapse Ultegra Di2 2021

Kolor	Mercury (MRC)
Rozmiar	48, 51, 54, 56, 58, 61
Rama	BallisTec Carbon, Di2 ready, SAVE, BB30a, flat mount, 12x142mm thru axle, internal cable routing, removable fender bridge
Widelec	BallisTec Full Carbon, integrated crown race, SAVE, size-specific design, 12x100mm thru-axle, internal routing
Korba	Cannondale 1, BB30a, 50/34
Wkład suportu	Cannondale BB30
Przerzutka przednia	Shimano Ultegra Di2, braze-on
Przerzutka tylna	Shimano Ultegra Di2 GS
Kaseta	Shimano Ultegra HG800, 11-34T, 11-speed
Łańcuch	Shimano HG601, 11-speed
Manetki	Shimano Ultegra Di2, 11-speed
Hamulce	Shimano Ultegra Di2 hydraulic disc, 160/160mm RT800 rotors
Dźwignie hamulcowe	Shimano Ultegra Di2 hydraulic disc
Obręcze	Fulcrum Racing 600 DB
Piasty	(F) Fulcrum Racing 600, 12x100mm thru-axle / (R) Fulcrum Racing 600, 12x142mm thru-axle
Szprychy	Fulcrum

---

Opony	Vittoria Rubino Pro Bright Black, 700 x 30c, reflective
Kierownica	Cannondale 2, 7050 alloy, Compact
Mostek	Cannondale 2, 6061 Alloy, 31.8, 7°
Stery	Synapse Carbon, integrated, 1-1/8" - 1-1/8" (48 cm), 1-1/8" - 1-1/4" (51-54 cm), 1-1/8" - 1-3/8" (56-61 cm)
Siodło	Fabric Scoop Shallow Sport, steel rails
Sztyca	Cannondale 2, UD Carbon, 25.4 x 300mm (48-51), 350mm (54-56), 400mm (58-61)
Łączność	Cannondale Wheel Sensor
Extra	Removable fender bridge
*	Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach.



## Synapse Carbon

	44	48	51	54	56	58	61
A Seat Tube Length (cm)	37.0	40.7	44.3	48.0	52.0	55.0	59.0
B Top Tube Horizontal (cm)	50.5	51.7	53.1	54.7	56.1	57.9	60.4
C Top Tube Actual (cm)							
D Head Tube Angle	70.2°	70.8°	71.7°	*	73.0°	73.0°	73.0°
E Seat Tube Angle	74.7°	74.6°	74.3°	73.9°	73.5°	73.0°	72.5°
E Seat Tube Angle Effective							
F Standover (cm)	68	71.2	74.2	77.3	80.4	83.3	86.8
G Head Tube Length (cm)	10.3	12.2	13.7	16.1	17.3	19.7	22.0
H Wheelbase (cm)	98.9	99.6	99.4	100.8	99.5	100.9	102.8
I Front Center (cm)	59.1	59.8	59.6	60.9	59.6	60.9	62.7
J Chain Stay Length (cm)	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0
K Bottom Bracket Drop (cm)	7.5	7.5	7.5	7.3	7.3	7.0	7.0
L Bottom Bracket Height (cm)	27.0	27.0	27.0	27.2	27.2	27.5	27.5
M Fork Rake (cm)	6.0	6.0	5.5	5.5	4.5	4.5	4.5
N Trail (cm)	6	5.6	5.6	5.6	5.8	5.8	5.8
O Stack (cm)	51	53	55	57	59	61	64
P Reach (cm)	36.5	37.1	37.7	38.2	38.6	39.3	40.2



---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wybierz rozmiar:** 48 , 51 , 54 , 56 , 58 , 61