

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-endurance-specialized-roubaix-expert-2021-p-7050.html>

Rower szosowy endurance Specialized Roubaix Expert 2021



Cena	25 599,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	94421-3144
Producent	Specialized

Opis produktu

Rower szosowy endurance Specialized Roubaix Expert 2021

[ZAPYTAJ o przewidywaną datę dostępności wybranego rozmiaru i koloru - KLIKNIJ TUTAJ](#)

PROMOCJA

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

OSZCZĘDZASZ **299 zł**

- Nowa rama zapewnia ugięcie bez żadnych kompromisów dzięki idealnemu połączeniu aerodynamiki, niskiej masy, elastyczności oraz filozofii Rider-First Engineering™. Kształt każdej z rur oparty jest na naszej bazie danych FreeFoil Shape Library i został sprawdzony w tunelu Win Tunnel, dzięki czemu Roubaix ma równie opływowe kształty, jak Tarmac SL6. Aby niska masa nie wpłynęła negatywnie na jakość jazdy, skorzystaliśmy z rozwiązań Rider-First Engineered™, dzięki którym rama w każdym rozmiarze - od 44 do 64 - gwarantuje optymalną sztywność i ugięcie. Po drodze udało nam się oczywiście zgubić parę zbędnych gramów. Z kolei w ramach przygotowań do Piekła północy zostawiliśmy prześwit na opony do 33 mm.
- Specjalnie z myślą o nowej ramie opracowaliśmy od podstaw sztycę S-Works Pavé, która jako pierwsza łączy ugięcie z aerodynamiką, a przy tym jest lekka, nie zawodzi, nie grymasi - zachowuje się od początku do końca wzorowo. Punktem wyjścia był znany z Tarmaca kształt litery D, z tym że konstrukcja jest bardziej elastyczna w górnej części i współpracuje z nowym, obniżonym zaciskiem. Gwarantuje odpowiednie ugięcie, a jednocześnie pozwala w pełni kontrolować przód roweru i płynnie pokonywać dziesiątki kilometrów wybojów.
- Future Shock 2.0 powstał na życzenie zawodowców, którzy wiedzą, co oznacza jazda po brukach Roubaix. Działa płynnie, szybko i daje lepszą kontrolę dzięki pokrętle na mostku, które służy do regulacji kompresji od sztywnej do w pełni otwartej, podczas gdy hydraulika wewnątrz kontroluje odbicie. Podsumowując - najnowsza wersja redukuje zmęczenie i pozwala jechać szybciej w każdym terenie. Z kolei Smooth Boot, korek steru oraz mostek Future Stem dbają o estetykę połączenia główki ramy z mostkiem.

SPECYFIKACJA Rama

Widelec

Kierownica

Mostek

Owijka

Sztyca

Przedni hamulec

Tylny hamulec

Zacisk sztycy

Manetki

Przednia przerzutka

Łańcuch

Tylna przerzutka

Kaseta

Mechanizm korbowy

Zębatki

Suport

Przednie koło

Tylne koło

Przednia opona

Tylna opona

Dętki

Siodło

GEOMETRIA	Rozmiar	44	49	52	54	56	58	61	64
	BB Drop	77.5mm	77.5mm	77.5mm	76mm	76mm	74.5mm	74.5mm	74.5mm
	BB Height	265mm	265mm	265mm	266mm	266mm	268mm	268mm	268mm
	Bike	682mm	715mm	743mm	762mm	783mm	805mm	844mm	862mm
	Standover Height								
	Chainstay Length	413mm	413mm	413mm	415mm	415mm	418mm	418mm	418mm

Crank Length	165mm	165mm	170mm	172.5mm	172.5mm	175mm	175mm	175mm
Fork Length, Full	370mm	370mm	370mm	370mm	370mm	370mm	370mm	370mm
Fork Rake/Offset	50mm	50mm	50mm	44mm	44mm	44mm	44mm	44mm
Front Center	580mm	581mm	586mm	585mm	592mm	607mm	618mm	626mm
Handlebar Width	360mm	380mm	400mm	420mm	420mm	440mm	440mm	440mm
Head Tube Angle	70°	71.5°	72°	72.75°	73.5°	73.5°	74°	74°
Head Tube Length	90mm	100mm	112mm	125mm	143mm	170mm	205mm	215mm
Reach	353mm	363mm	368mm	376mm	384mm	392mm	398mm	404mm
Saddle Width	155mm	155mm	155mm	143mm	143mm	143mm	143mm	143mm
Seat Tube Angle	74°	74°	74°	74°	73.5°	73.5°	73.5°	73°
Seat Tube Length	365mm	410mm	446mm	465mm	485mm	505mm	547mm	568mm
Seatpost Length	380	380	380	380	380	380	450	450
Stack	540mm	555mm	570mm	585mm	605mm	630mm	665mm	675mm
Stem Length	70mm	80mm	90mm	100mm	100mm	110mm	110mm	120mm
Top Tube Length, Horizontal	512mm	525mm	533mm	545mm	563mm	579mm	595mm	609mm
Trail	71mm	62mm	59mm	61mm	55mm	55mm	52mm	52mm
Wheelbase	981mm	982mm	986mm	988mm	995mm	1014mm	1024mm	1033mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar:: 52 , 54 , 56 , 58

Wybierz kolor:: Bładoróżowo-czarny