

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-fuji-sportif-21-2020-ostatnia-sztuka-p-3373.html>

Rower szosowy Fuji Sportif 2.1 2020 - Ostatnia sztuka!



Cena	3 799,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Producent	Fuji

Opis produktu

Fuji Sportif 1.3 2020

Rower szosowy endurance, czyli wygodna szosa. Nowoczesna i przemyślana geometria pozwala na eksplorację wszystkich szosowych szlaków z zachowaniem wygodnej pozycji na rowerze. Podstawą sukcesu jest aluminiowa rama

z poszerzaną główką i gwintowaną klasyczną mufą suportu. Rowery szosowe endurance Fuji z ramą A2-SL charakteryzują się dużą sztywnością i niską masą przy zachowaniu wytrzymałości.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: 56 cm

Amortyzacja:: Mikro-amortyzacja (pasywna)

Specyfikacja techniczna

Rozmiar:

56cm

Kolor:

Acid Green

Rama:


A2-SL alloy tapered seatstays & chainstays with rack mount, forged-road dropout with 1 eyelet & replaceable derailleur hanger

Widelec:

FC-770 carbon integrated with 1 1/8"

Mechanizm korbowy:	alloy steerer and alloy dropouts
Suport:	Shimano Sora R3000, 50/34T
Pedały	Shimano RS500
Przerzutka przednia:	Aero Road with clips & straps
Przerzutka tylna:	Shimano Sora, 34.9mm clamp
Manetki:	Shimano Sora
Kaseta:	Shimano Sora Dual Control, 2×9-speed
Łańcuch:	Shimano HG200, 11-34T
Koła:	KMC X9 with MissingLink
	Vera Corsa DPM27, double wall,
	24/28h, Formula road hubs
Opony:	Vittoria Zaffiro, 700x30c
Hamulce:	Alloy dual pivot, 47mm-57mm reach
Klamki hamulca:	Shimano Sora
Stery:	1 1/8" integrated
Kierownica:	Oval Concepts 300S Shallow Drop,
	6061 alloy, 31.8mm clamp, 133mm
	compact drop
Mostek:	Oval Concepts 313, 3D-forged 6061
	stem body, $\pm 7^\circ$
Owijka/Gripy:	Oval Concepts 300 bar tape, suede
Siodełko:	Oval Concepts 344, steel rail
Sztyca podsiodłowa:	Oval Concepts 300, 6061 alloy,
	27.2mm diameter
Hak przerzutki:	D025
Waga:	10.02 kg
Marka:	FUJI
Nazwa:	Sportif 2.1
Numer modelu:	2.1
Rocznik:	2020

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



XXS	4'11" - 5'2"	150cm - 157cm
XS	5'0" - 5'4"	152cm - 163cm
S	5'3" - 5'7"	160cm - 170cm
M	5'6" - 5'10"	168cm - 178cm
L	5'9" - 6'0"	175cm - 183cm
XL	5'11" - 6'2"	180cm - 188cm
XXL	6'1" - 6'5"	185cm - 196cm

Size	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
A Bike Size	46cm	49cm	52cm	54cm	56cm	58cm	61cm
B Seat Tube C To T	420	450	480	500	520	540	570
C Seat Tube Effective	460	490	520	540	560	580	610
D Top Tube Effective	505	515	530	545	560	580	600
E Head Tube Length	100	125	150	170	190	215	235
G Seat Tube Angle / Actual	75	74.5	73.8	73.5	73	73	73
H Headtube Angle	71	71.5	71.5	73	73	73	73
I Chainstay Length	415	415	415	415	415	415	415
J Wheelbase	984	986	995	984	993	1013	1033
K BB Drop	69	69	69	69	69	69	69
L Fork Offset	52	52	52	43	43	43	43
M Trail	63	60	60	60	60	60	60
N Stack	505	531	554	581	601	625	644
O Reach	370	368	369	373	376	389	403
Standover	712	737	762	784	804	825	849
Stem	80	80	80	90	90	110	110
Handlebar Width	380	400	400	420	420	440	440
Crank	170	170	170	170	175	175	175
Wheel Size	700	700	700	700	700	700	700
Seat Post Diameter	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2