

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-fuji-sportif-21-gratis-p-7217.html>

Rower szosowy Fuji Sportif 2.1 + Gratis



Cena	3 199,00 zł
Cena poprzednia	5 940,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	11211131454-C
Producent	Fuji

Opis produktu

Rower szosowy Fuji Sportif 2.1

Rower Fuji Sportif 2.1 z kolekcji 2022 to jeden z najlepszych rowerów szosowych w cenie do około 4399 zł . Rowery szosowe o wygodnej geometrii endurance Fuji Sportif 2.1 są dostępne w wersji z kołami 28" . Jeżeli zastanawiasz się jaki rower szosowy kupić w podobnej cenie to Fuji Sportif 2.1 jest wart Twojej uwagi. Rowery Fuji z serii Sportif posiadają ramę aluminiową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru szosowego Sportif 2.1 są: precyzyjne przerzutki nowej generacji Shimano Sora R3000 2x9 , widelec wykonany z karbonu, pocięte tylnych widełek zwiększające rozpraszanie wibracji, wysokiej klasy hamulce oraz wzmacniane aluminiowe koła o średnicy 28" .

Dane techniczne:

RAMA:**WIDELEC:****MECHANIZM KORBOWY:****WKŁAD SUPORTU:****PRZEDNIA PRZERZUTKA:****TYLNA PRZERZUTKA:****KLAMKOMANETKI:****KASETA:****ŁAŃCUCH:****KOŁA:****OPONY:****HAMULCE:****STERY:****KIEROWNICA:****MOSTEK:****OWIJKA:****SIODŁO:****SZTYCA:**

A2-SL alloy, threaded bottom bracket

C5 carbon legs, alloy steerer

FSA Vero, 50/34T

Sealed cartridge bearing

Shimano Sora, 34.9mm clamp

Shimano Sora, 9-speed

Shimano Sora, STI, 9-speed

Shimano HG200, 11-34T

KMC X9 w/ MissingLink, 9-speed

Alex alloy rims, Formula hubs, 28/32H

Vittoria Zaffiro V, 700 x 30c, 26tpi

Alloy dual pivot, 47mm-57mm reach

1 1/8" integrated

Oval Concepts 300S Shallow Drop, 6061 alloy, 31.8mm drop


Oval Concepts 313, 3D-forged 6061 stem body, +/-

Oval Concepts 300 bar tape, suede

Oval Concepts 344, steel rail

Oval Concepts 300, 6061 alloy, 27.2mm diameter

Geometria



Size		XXS (46cm)	XS (49cm)	S (52cm)	M (54cm)	L (56cm)	XL (58cm)	XXL (61cm)
A	Seat Tube C to T	420	450	480	500	520	540	570
B	Seat Tube Effective	460	490	520	540	560	580	610
C	Top Tube Effective	505	515	530	545	560	580	600
D	Head Tube Length	100	125	150	170	190	215	235
E	Seat Tube Angle / Actual Headtube Angle	75	74.5	73.8	73.5	73	73	73
G	Fork Offset	71	71.5	71.5	73	73	73	73
H	Chainstay Length	418	418	418	418	418	418	418
I	Wheelbase	986	988	997	986	996	1018	1036
J	BB Drop	69	69	69	69	69	69	69
K	Fork Offset	52	52	52	43	43	43	43
L	Trail	63	60	60	60	60	60	60
M	Stack	507	532	556	581	600	624	643
N	Reach	389	382	378	383	377	389	404
O	Standover	718	747	774	796	817	838	860
	Stem	80	80	80	90	90	110	110
	Handlebar Width	380	400	400	420	420	440	440

Crank	170	170	170	170	175	175	175
Wheel Size	700	700	700	700	700	700	700
Seat Post Diameter	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: 54 - srebrny

Amortyzacja:: Mikro-amortyzacja (pasywna)