

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-giant-contend-1-2021-p-6627.html>

Rower szosowy Giant Contend 1 2021



Cena	4 395,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Giant

Opis produktu

Giant Contend 1

Rower Giant Contend 1 z kolekcji 2021 to jeden z najlepszych rowerów szosowych w cenie do około 3900 zł. Rowery szosowe Giant Contend 1 są dostępne w wersji z kołami 28". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower szosowy kupić w podobnej cenie to Giant Contend 1 jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii Contend posiadają ramę aluminiową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru szosowego Contend 1 są: widelec wykonany z karbonu, wytrzymałe przerzutki Shimano SORA oraz wzmacniane aluminiowe koła o średnicy 28".

Główne korzyści

1. **Wyczynowa wszechstronność na szosie**
2. **Specjalnie zaprojektowana uniwersalna geometria zapewnia idealne połączenie szybkich przyspieszeń i pewnej pozycji.**
3. **Płynna jazda**
4. **Innowacyjny, kompozytowy wspornik siodła D-Fuse ogranicza odczuwalne wstrząsy i drgania na drodze, zapewniając płynną jazdę poprawiając komfort i zmniejszając zmęczenie.**
5. **Pewna kontrola**
6. **Klasyczne hamulce szczękowe zapewniają niezawodną siłę hamowania przy niskiej masie i wygodzie użytkowania**
7. **Bezpłatna dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: L

Amortyzacja:: Mikro-amortyzacja (pasywna)

Specyfikacja techniczna

Rozmiary	XS, S, M, ML, L, XL
Kolor	Granatowy metalik, Biały
Rama	Aluminium ALUXX
Widelec	Advanced-Grade kompozytowy, full-kompozytowy OverDrive steerer
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	Giant Connect
Wspornik kierownicy	Giant Sport
Wspornik siodła	Giant D-Fuse, aluminiowy
Siodło	Giant Approach
Pedały	N/A
Manetki	Shimano Sora
Przerzutka przednia	Shimano Sora
Przerzutka tylna	Shimano Sora
Hamulce	Tektro TK-B177
Dzwignie hamulca	Shimano Sora
Kaseła / Wolnobieg	Shimano CS-HG400, 11x34
Łańcuch	KMC X9
Mechanizm korbowy	Shimano Sora, 34/50
Srodek suportu	cartridge
Obřęcze	Giant S-R3
Piasty	Giant S-R3
Szprychy	Giant S-R3
Opony	Giant S-R3 AC, 700x25c (28mm), zwijane
Dodatki	Zestaw tubeless

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Tabela rozmiarów i geometria

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

XS 157 cm - 169 cm


S 165 cm - 175 cm

M 171 cm - 181 cm

ML 177 cm - 187 cm

L 183 cm - 193 cm

XL 189 cm - 199 cm



		XS	S	M	ML	L	XL
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	430	465	500	535	555	585
B	Kąt po dsiodłowy	74,8°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
C	Długość górnej rury (mm)	515	530	545	560	575	595
D	Długość główki ramy (mm)	123	138	158	178	198	218
E	Kąt główki ramy	71,0°	71,8°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°

		XS 50	S 50	M 50	ML 50	L 50	XL 50
F	Wyprze dzenie widelca (mm)						
G	Trail (mm)	66,8	61,9	57,1	57,1	57,1	57,1
H	Baza kół (mm)	985	986	990	1002	1017	1031
I	Długoś ć tylnego trójkąt a (mm)	412	412	412	412	412	412
J	Obnize nie srodka suport u (mm)	75	75	75	70	70	70
K	Stack (mm)	524	541	563	577	596	615
L	Reach (mm)	372	375	378	384	393	401
M	Przekro k (mm)	720	746	774	803	821	844
N	Szerok ość kie rownic y (mm)	400	400	420	420	440	440
O	Długoś ć wspo rnika ki erowni cy (mm)	80	90	100	100	110	110
P	Długoś ć ramie nia korby (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Q	Rozmia r kół	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**