

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-giant-contend-ar-1-2024-w-100-gotowy-p-5996.html>



Rower szosowy Giant Contend AR 1 2024 w 100% gotowy

Cena	8 490,00 zł
Cena poprzednia	8 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Giant

Opis produktu

Giant Contend AR 1 2024- rower szosowy endurance

Przeznaczenie

Rower szosowy Giant Contend AR 1 to jednoślad przeznaczony do pokonywania długich dystansów. Skierowany do kolarzy, którzy cenią sobie bardzo wysoką precyzję działania napędu, rozpoczynają swoją przygodę z kolarstwem szosowym lub poszukują niedrogiego roweru do uzupełnienia treningu. Pozycja determinowana przez geometrię roweru zapewnia komfort w trakcie wielogodzinnych sesji treningowych lub wycieczek. Technologie użyte przy konstrukcji zaawansowanej aluminiowej ramy oraz kombinacja odpowiednich rodzajów włókien karbonowych w strukturze widelca oraz sztycy podsiodłowej, mają za zadanie tłumić wibracje pochodzące z nawierzchni gorszej jakości, co przekłada się na mniejsze zmęczenie w trakcie jazdy oraz efektywność w napędzaniu roweru. Kolejnym atutem jest uznana grupa Shimano 105 2x12, charakteryzująca się niezawodnością, perfekcyjną zmianą biegów, szerokim zakresem przełożeń i stopniowaniem pozwalającym idealnie dopasować obciążenie do rzeźby terenu w jakim się poruszamy. Zaawansowani użytkownicy docenią również obecność lekkich kół, to kombinacja niespotykana w tym budżecie, ułatwia jazdę, sprawia, że rower lepiej przyspiesza a utrzymanie prędkości wymaga mniej wysiłku.

Dla kogo jest ten rower ?

Rowery Giant Contend AR są przeznaczone dla kolarzy, którzy cenią sobie lekkość, perfekcyjną pracę napędu, solidność, wygodę jazdy, efektywność napędzania w trakcie przemierzania setek kilometrów po różnych nawierzchniach również tych gorszej jakości oraz rozsądne koszty zakupu i eksploatacji. Doskonała relacja ceny do jakości, nowoczesna konstrukcja, bardzo dobra konfiguracja osprzętu oraz nietuzinkowe kolory to cechy, które podkreślą twój charakter.

Dodatkowo, ramy aluminiowe Contend AR są przystosowane do montażu bagażnika i błotników, oraz opon o szerokości 38mm, więc nic nie stoi na przeszkodzie by uzbroić się w sakwy i ruszyć ku przygodzie. Wzorowe warunki gwarancji są nie bez znaczenia, potwierdzają jakość roweru oraz bezpieczeństwo w długim okresie użytkowania.

Najważniejsze zalety roweru Giant Contend AR 1

- lekka zaawansowana technologicznie rama aluminiowa,
- sztywny karbonowy widelec z karbonową rurą sterową,
- solidna grupa Shimano 105 2x12,
- lekkie aluminiowe koła z piastami z łożyskami maszynowymi i markowymi szprychami Sapim Race,
- możliwość wydłużenia gwarancji na ramę do dożywotniej,

-
- bezpłatna dostawa roweru, w 100% złożonego, wyregulowanego i gotowego do jazdy.
 - możliwość montażu bagażnika i błotników,
 - hydrauliczne hamulce tarczowe.
 - karbonowa sztyca z technologią D-Fuse absorbująca nierówności podłoża,
 - koła w systemie Tubelless z uszczelniaczem Giant w zestawie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Aluminium

Rozmiar kół: 28"/700C

Wybierz rozmiar: S , M , ML , L , XL

Wybierz kolor: Czarny , Niebieski


Amortyzacja: Mikro-amortyzacja (pasywna)

Specyfikacja Techniczna

Rozmiary	XS, S, M, M/L, L, XL	Przerzutka tylna	Shimano 105 GS
Kolor	Sea Sparkle, Panther	Hamulce	Shimano 105, hydrauliczne, tarcze Giant MPH [P]160mm, [T]160mm
Rama	aluminium ALUXX, flat-mount disc, oś przelotowa 12x142mm, max. rozmiar opony 700x38mm	Dzwignie hamulca	Shimano 105
Widelec	kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive (1 1/8" x 1 1/4"), flat-mount disc, oś przelotowa 12x100mm, max. rozmiar opony 700x38mm	Kaseta / Wolnobiegi	Shimano 105, 12-rzędowa, 11-36
Tylny amortyzator	N/A	Łańcuch	KMC X12L-1
Kierownica	Giant D-Fuse SL, 31.8mm, aluminium	Korba	Shimano FC-RS520, 34/50
Chwyty	Giant Cork	Środek suportu	Shimano BB-RS500, BSA
Wspornik kierownicy	Giant Contact, 31.8, aluminium	Obręcze	Giant P-R2 Disc, ETRTO: 22-622, wys. 25mm, tubeless ready, aluminium
Wspornik siodła	Giant D-Fuse, 14mm offset, karbon	Piasty	Giant, łożyska maszynowe, tarcza na 6 śrub, oś przelotowa 12mm
Siodło	Giant Approach, szyny stalowe, wypełnienie Particle Flow, montaż akcesoriów UniClip, szer. 145mm	Szprychy	Sapim Race, [P]24/[T]24
Pedały	N/A	Opony	Giant Gavia Fondo 2, 60TPI, R-Shield, tubeless, 700x32c (34mm)
Manetki	Shimano 105, 2x12	Dodatki	uchwyt błotnika, zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja)
Przerzutka przednia	Shimano 105	Waga orientacyjna	-

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

S	165 cm	175 cm
M	171 cm	181 cm
ML	177 cm	187 cm
L	183 cm	193 cm
XL	189 cm	199 cm



	S	M	ML	L	XL
A DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	465	500	535	555	585
B KĄT PODSIODŁOWY	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
C DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	535	550	565	580	595
D DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	135	150	170	190	215
E KĄT GŁÓWKI RAMY	71,8°	72,0°	72,5°	72,5°	72,5°
F WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	53	53	53	53	53
G TRAIL (mm)	61,3	59,6	56,4	56,4	56,4
H BAZA KÓŁ (mm)	1003	1011	1015	1031	1046
I DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	422	422	422	422	422
J OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	80	80	80	80	80
K STACK (mm)	559	574	595	614	638
L REACH (mm)	375	380	383	392	400
M PRZEKROK (mm)	759	783	810	829	856
N SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	400	420	420	440	440
O DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	90	100	100	110	110
P DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	170	172,5	172,5	175	175
Q ROZMIAR KÓŁ	700C	700C	700C	700C	700C

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM



Dowiedz się więcej o gwarancji Giant

Kupując nowy rower Giant / LIV w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Giant/LIV z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja GIANT?

- możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia (z wyłączeniem ram zjazdowych)
- 5 letnia gwarancja na ramę roweru (z wyłączeniem ram zjazdowych) dla pierwszego właściciela
- 3 letnia gwarancja na ramę roweru zjazdowego dla

pierwszego właściciela możliwość składania reklamacji w autoryzowanej sieci sprzedaży Giant Polska - rowery Giant dostarczamy w 100% złożone i gotowe do jazdy, zgodnie z rekomendacją producenta w tej kwestii i kontekście gwarancyjnym.

- niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania, czyli wydane lub dostarczone w 100% gotowe do jazdy

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Giant:

- w celu uzyskania dożywotniej gwarancji należy zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- dodatkowo należy wykonać płatny przegląd gwarancyjny, do 3 miesięcy od daty zakupu roweru u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv

Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy, sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant i Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:

- udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,
- przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłaty decyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu
- udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od daty zakupu, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w wypadku

-
- niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupu roweru
- gwarancja na okres 10 lat udzielana jest na widelce sztywne.
 - gwarancja na okres 3 lat udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.
 - gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
 - udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona.

Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W wypadku niewykonania przeglądu o którym mowa bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie a następnie uzasadni zajęte stanowisko.

W przypadku zasadnych i uwzględnionych reklamacji Giant

zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji a więc bezpłatnej naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiany poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany komponentów przyznanych w ramach ochrony gwarancyjnej, np. kosztów wymiany ramy.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Giant Polska. Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- normalnego zużycia części takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębatki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia

roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;

- uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportów w postaci wypadków i obrażeń ciała;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

UTRATA GWARANCJI

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

- upływ terminu gwarancji;
- niewypełnienie karty gwarancyjnej;
- dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;
- nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
- używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant lub Liv. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od

typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE: Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki).

Link do karty gwarancyjnej:

https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancjiod01092021_1629984059.pdf

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))