

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-giant-contend-ar-1-disc-l-potestowy-p-6644.html>

## Rower szosowy Giant Contend AR 1 Disc - L - Potestowy



Cena	<b>7 499,00 zł</b>
Cena poprzednia	<del>7 695,00 zł</del>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Producent	<b>Giant</b>

### Opis produktu

#### Giant Contend AR 1 - potestowy

**Rower Giant Contend AR 1 z kolekcji 2021** to jeden z najlepszych rowerów szosowych w cenie do około 8000 zł. Rowery szosowe Giant Contend AR 1 są dostępne w wersji z kołami 28". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower szosowy kupić w podobnej cenie to Giant Contend AR 1 jest wart Twojej uwagi.

Rowery Giant z serii Contend AR posiadają ramę aluminiową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru szosowego Contend AR 1 są: widelec wykonany z karbonu, hamulce tarczowe hydrauliczne, wysokiej klasy przerzutki Shimano 105 oraz wzmocnione aluminiowe koła o średnicy 28"

#### **Oferowany model jest używany - stan jak nowy - pełna gwarancja od dnia zakupu.**

Orientacyjny przebieg 30-50km. Nosi drobne ślady świadczących o eksploatacji, wyłącznie na zębatce korby (fabrycznie jest czarna, ma delikatnie startą anodę na niektórych zębach).

Sprawdź zdjęcia w galerii powyżej :)

#### Główne korzyści

1. Wyczynowa wszechstronność na szosie
2. Specjalnie zaprojektowana uniwersalna geometria zapewnia idealne połączenie szybkich przyspieszeń i pewnej pozycji.
3. Płynna jazda
4. Innowacyjny, kompozytowy wspornik siodła D-Fuse ogranicza odczuwalne wstrząsy i drgania na drodze, zapewniając płynną jazdę poprawiając komfort i zmniejszając zmęczenie.
5. Pewna kontrola

---

## Najważniejsze informacje

Lekka rama z aluminium ALUXX SL sprawia, że zupełnie nowy Contend SL ma wyważoną geometrię zapewniającą mu dużą wszechstronność. Tylna część roweru jest zaprojektowana z myślą o szybkim przyspieszaniu, a przód zapewnia pewność i kontrolę podczas komfortowej jazdy. Jego wyjątkowe rozwiązania - takie jak kompozytowa sztyca D-Fuse i zwiększony prześwit opon (do 32c) - zapewniają płynną jazdę i równie duże możliwości na bardzo zróżnicowanych szosach, od pagórków po równiny, od gładkiej nawierzchni po wertepy.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 28"/700C

**Wybierz rozmiar::** L

**Amortyzacja::** Mikro-amortyzacja (pasywna)

### Specyfikacja techniczna

#### Dane techniczne:

Rozmiary	XS, S, M, ML, L, XL
Kolor	Granatowy metalik
Rama	Aluminium ALUXX, disc
Widelec	Advanced-Grade kompozytowy, full-kompozytowy OverDrive steerer, disc
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	Giant D-Fuse SL
Wspornik kierownicy	Giant Contact
Wspornik siodła	Giant D-Fuse, kompozytowy
Siodło	Giant Approach
Pedały	N/A
Manetki	Shimano 105
Przerzutka przednia	Shimano 105
Przerzutka tylna	Shimano 105 GS
Hamulce	Shimano 105, hydr.
Dzwignie hamulca	Shimano 105
Kaseta / Wolnobieg	Shimano 105, 11x34
Łańcuch	KMC X11EL-1
Mechanizm korbowy	Shimano FC-RS510, 34/50
Srodek suportu	cartridge

---


Obřęcze	Giant P-R2 Disc
Piasty	Giant P-R2 Disc
Szprychy	Giant P-R2 Disc
Opony	Giant Gavia Fondo 2, 700X32c, tubeless
Dodatki	Zestaw tubeless

Poznaj wymiary i dobrać rozmiar ramy

### **Tabela rozmiarów i geometria**

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru.

<b>XS</b>	157 cm - 169 cm
<b>S</b>	165 cm - 175 cm
<b>M</b>	171 cm - 181 cm
<b>ML</b>	177 cm - 187 cm
<b>L</b>	183 cm - 193 cm
<b>XL</b>	189 cm - 199 cm



	XS	S	M	ML	L	XL
A	Długość 430	465	500	535	555	585
B	Kąt po 75,0°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°
C	Długość 515	535	550	565	580	595
D	Długość 115	135	150	170	190	215
E	Kąt 71,5°	71,8°	72,0°	72,5°	72,5°	72,5°
F	Wyprz 53	53	53	53	53	53

		XS	S	M	ML	L	XL
	edzeni e widel ca (mm)						
G	Trail (mm)	62,9	61,3	59,6	56,4	56,4	56,4
H	Baza kół (mm)	994	1003	1011	1015	1031	1046
I	Długość ć tylne go trój kąta (mm)	422	422	422	422	422	422
J	Obnize nie srodka suport u (mm)	80	80	80	80	80	80
K	Stack (mm)	539	559	574	595	614	638
L	Reach (mm)	371	375	380	383	392	400
M	Przekr ok (mm)	727	759	783	810	829	856
N	Szerok ość kie rownic y (mm)	400	400	420	420	440	440
O	Długość ć wspo rnika ki erowni cy (mm)	80	90	100	100	110	110
P	Długość ć rami enia korby (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175

---

	XS	S	M	ML	L	XL
Q	Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C	700C

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
GOTOWY DO JAZDY

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**