

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-giant-liv-avail-advanced-1-2024-p-6073.html>

Rower szosowy Giant Liv Avail Advanced 1 2024



| | |
|----------------|---|
| Cena | 16 999,00 zł |
| Dostępność | Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333 |
| Czas wysyłki | 3 dni |
| Kod producenta | 1017004143 |
| Producent | Liv |

Opis produktu

Giant Liv Avail Advanced 1 - rower szosowy endurance

Przeznaczenie

Rower szosowy **Avial** to jednośląd przeznaczony do pokonywania długich dystansów. Pozycja determinowana przez geometrię roweru zapewnia komfort w trakcie wielogodzinnych treningów lub wycieczek. Technologie użyte przy konstrukcji ramy oraz kombinacja odpowiednich rodzajów włókien karbonowych mają za zadanie tłumić wibracje pochodzące z nawierzchni gorszej jakości, co przekłada się na mniejsze zmęczenie w trakcie jazdy oraz efektywność w napędzaniu roweru. Kolejnym atutem jest bezprzewodowa grupa osprzętu Shimano 105 Di2 2x12, charakteryzująca się perfekcyjną zmianą biegów, szerokim zakresem przełożeń i stopniowaniem pozwalającym idealnie dopasować obciążenie do rzeźby terenu w jakim się poruszamy

Dla kogo jest ten rower ?

Rowery **Giant Liv Avial Advanced** są przeznaczone dla Pań , które cenią sobie lekkość, wygodę jazdy i efektywność napędzania w trakcie przemierzania setek kilometrów po różnych nawierzchniach również tych gorszej jakości . Doskonała relacja ceny do jakości, nowoczesna konstrukcja oraz nietuzinkowe kolory to cechy, które podkreślą twój charakter. Wzorowe warunki gwarancji są nie bez znaczenia, podkreślają jakość roweru oraz bezpieczeństwo w długim okresie użytkowania.

Najważniejsze zalety roweru Giant Liv Avail

- lekka zaawansowana technologicznie rama wykonana z kompozytu włókna węglowego,
- bezprzewodowa elektroniczna grupa Shimano Di2 2x12,
- możliwość wydłużenia gwarancji na ramę do dożywotniej ,
- hydrauliczne hamulce tarczowe, zapewniają wysoka skuteczność oraz modulację siły hamowania,
- lekkie aluminiowe koła w systemie tubelles, piasty z łożyskami maszynowymi,
- technologia D-Fuse poprawiająca komfort jazdy, odpowiadająca za absorpcję nierówności,
- bezpłatna dostawa roweru, w 100% złożonego, wyregulowanego i gotowego do jazdy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: XS , S , M , L


Amortyzacja:: Mikro-amortyzacja (pasywna)

Specyfikacja Techniczna

| | | | |
|---------------------|---|---------------------|--|
| Rozmiary | XS, S, M, L | Przerzutka przednia | Shimano 105 Di2 |
| Kolor | Shoreline/Black | Przerzutka tylna | Shimano 105 Di2 |
| Rama | kompozyt Advanced, flat-mount disc, suport PF86, oś przelotowa 12x142mm, mocowanie błotnika, max. rozmiar opony 700x38mm | Hamulce | Shimano 105 Di2, hydrauliczne, tarcze Giant MPH [P]160mm, [T]160mm |
| Widelec | kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive, flat-mount disc, oś przelotowa 12x100mm, mocowanie błotnika, max. rozmiar opony 700x38mm | Dzwignie hamulca | Shimano 105 Di2, hydrauliczne |
| Tylny amortyzator | N/A | Kaseta / Wolnobieg | Shimano 105, 12-rzędowa, 11-36 |
| Kierownica | Liv Contact SL D-Fuse, 31.8mm, 8° flara, aluminium | Łańcuch | KMC X12 |
| Chwyty | Liv All Condition | Korba | Shimano 105, 34/50 |
| Wspornik kierownicy | Giant Contact AeroLight, aluminium | Środek suportu | Shimano SM-BB71-41B, press fit |
| Wspornik siodła | Giant D-Fuse, karbon, aluminiowe jarzmo, 14mm offset | Obręcze | Giant P-R2 Disc, ETRTO: 22-622, wys. 25mm, tubeless ready, aluminium |
| Siodło | Liv Approach, szyny stalowe, wypełnienie Particle Flow, montaż akcesoriów UniClip, szer. 155mm | Piasty | Giant, łożyska maszynowe, tarcza na 6 śrub, oś przelotowa 12mm |
| Pedały | N/A | Szprychy | Sapim Race, [P]24/[T]24 |
| Manetki | Shimano 105 Di2, 2x12 | Opony | Giant Gavia Fondo 1, 60TPI, R-Shield, tubeless, 700x32c (33.5mm), zwijane |
| | | Dodatki | 2x koszyk bidonu, zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, łyżka do opon, instrukcja), uchwyt błotnika |
| | | Waga orientacyjna | - |

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

| | | |
|----|--------|--------|
| XS | 153 cm | 162 cm |
| S | 158 cm | 169 cm |
| M | 165 cm | 174 cm |
| L | 171 cm | 182 cm |



| | | XS | S | M | L |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|
| A | DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 405 | 435 | 465 | 495 |
| B | KĄT PODSIODŁOWY | 74,5° | 74,5° | 74,0° | 74,0° |
| C | DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm) | 520 | 525 | 535 | 555 |
| D | DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 125 | 145 | 165 | 185 |
| E | KĄT GŁÓWKI RAMY | 71,0° | 71,0° | 71,0° | 72,0° |
| F | WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| G | TRAIL (mm) | 68 | 68 | 68 | 61 |
| H | BAZA KÓŁ (mm) | 995 | 1002 | 1007 | 1013 |
| I | DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
| J | OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm) | 75 | 73 | 73 | 73 |
| K | STACK (mm) | 528 | 547 | 566 | 589 |
| L | REACH (mm) | 373 | 373 | 373 | 381 |
| M | PRZEKROK (mm) | 712 | 737 | 762 | 789 |
| N | SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm) | 380 | 400 | 400 | 420 |
| O | DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm) | 70 | 80 | 90 | 90 |
| P | DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm) | 165 | 170 | 170 | 172,5 |
| Q | ROZMIAR KÓŁ | 700C | 700C | 700C | 700C |

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Giant

**Kupując nowy rower Giant / LIV w sklepie GreenBike.pl
powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest
objęty.**

Rowery marki Giant/LIV z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja GIANT?

- możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia (z wyłączeniem ram zjazdowych)
- 5 letnia gwarancja na ramę roweru (z wyłączeniem ram zjazdowych) dla pierwszego właściciela
- 3 letnia gwarancja na ramę roweru zjazdowego dla pierwszego właściciela
- możliwość składania reklamacji w autoryzowanej sieci sprzedaży Giant Polska - rowery Giant dostarczamy w 100% złożone i gotowe do jazdy, zgodnie z rekomendacją producenta w tej kwestii i kontekście gwarancyjnym.
- niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania, czyli wydane lub dostarczone w 100% gotowe do jazdy

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Giant:

- w celu uzyskania dożywotniej gwarancji należy zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- dodatkowo należy wykonać płatny przegląd gwarancyjny, do 3 miesięcy od daty zakupu roweru u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv

Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy, sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant

i Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:

- udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,
- przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłaty decyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu
- udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od daty zakupu, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w wypadku niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupu roweru
- gwarancja na okres 10 lat udzielana jest na widelce sztywne.
- gwarancja na okres 3 lat udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.
- gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
- udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona.

Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu

roweru, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W wypadku niewykonania przeglądu o którym mowa bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie a następnie uzasadni zajęte stanowisko.

W przypadku zasadnych i uwzględnionych reklamacji Giant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji a więc bezpłatnej naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiany poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany komponentów przyznanych w ramach ochrony gwarancyjnej, np. kosztów wymiany ramy.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w

przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Giant Polska. Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- normalnego zużycia części takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębatki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;
- uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportów w postaci wypadków i obrażeń ciała;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

UTRATA GWARANCJI

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

- upływ terminu gwarancji;
- niewypełnienie karty gwarancyjnej;
- dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;
- nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
- używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant lub Liv. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE: Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki).

Link do karty gwarancyjnej:

https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancji01092021_1629984059.pdf

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))