

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-giant-liv-avow-advanced-2020-ostatnie-sztuki-p-6060.html>



Rower szosowy Giant Liv Avow Advanced 2020 - ostatnie sztuki!

Cena	8 999,00 zł
Cena poprzednia	9 999,00 zł
Dostępność	Na zamówienie (3-10dni może ulec zmianie)
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Liv

Opis produktu

**PROMOCJA****0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Model 2020 DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

Rower Giant Liv Avow Advanced z kolekcji 2020 to jeden z najlepszych damskich rowerów szosowych w cenie do około 9999zł.

Dostępne w wersji z kołami 28". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower szosowy kupić w podobnej cenie to Giant Liv Avow Advanced jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii Liv Avow Advanced posiadają ramę karbonową, której kształt, sztywność i bardzo niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru szosowego Liv Avow Advanced są: rama wykonana z karbonu, wysokiej klasy przerzutki Shimano 105 oraz wzmocnione aluminiowe koła o średnicy 28".

Główne korzyści

- **Zaprojektowany dla kobiet**
- **Zaprojektowana zgodnie z filozofią projektową Liv 3F geometria ramy, układ włókien w kompozycie i uniwersalne możliwości doboru pozycji, które strategicznie wykorzystują określone grupy mięśni, aby zachować siłę na cały triathlon.**
- **Komfortowy**
- **Rower triathlonowy, który jest faktycznie komfortowy i daje przewagę wynikającą z aerodynamicznej pozycji.**
- **Aerodynamiczny**
- **Aerodynamiczna konstrukcja pozwalająca kobietom wykorzystać ich siłę do uzyskania jak największej prędkości i jak najwyższych osiągnięć.**

Za co go uwielbiamy

Będąc w awangardzie dopasowania roweru do potrzeb kobiet, Avow Advanced zapewnia uczucie świeżości mimo aerodynamicznej pozycji. Avow Advanced, wykonany zgodnie z filozofią projektową Liv 3F, spełnia najwyższe standardy, a wygodne punkty styku i uniwersalne ustalanie pozycji pozwalają dłużej jeździć komfortowo.

Rozmiary	XS, S, M
Kolor	Biały
Rama	Kompozyt węglowy Advanced
Widelec	Kompozyt węglowy - Advanced, aluminiowa rura sterowa OverDrive
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	LIV Avow, alu.
Wspornik kierownicy	GIANT Contact, alu.
Wspornik siodła	LIV Avow, kompozyt węglowy
Siodło	ISM PS1.0
Pedały	N/A
Manetki	SHIMANO SL-BSR1, 2x11
Przerzutka przednia	SHIMANO 105
Przerzutka tylna	SHIMANO 105
Hamulce	[P] TKB84 [T] TBK88
Dzwignie hamulca	TEKTRO RX 4.1
Kaseta / Wolnobieg	SHIMANO 105, 11-30T, 11s.
Łańcuch	KMC X11EL-1
Mechanizm korbowy	FSA Trimax Alloy, 50/34T
Srodek suportu	FSA PressFit
Obręcze	GIANT P-A2 Aero, wys.:30mm, DBL (Dynamic Balanced Lacing), Tubeless, alu.
Piasty	GIANT by FORMULA, łożyska maszynowe, QR
Szprychy	SAPIM Race, 16/24
Opony	GIANT Gavia AC Lite 700x25c, 60TPI, Tubeless, zwijane
Dodatki	Uchwyt na koszyki bidonu przykręcany z tyłu siodła
Waga	9,50 kg (rozmiar S)

Tabela rozmiarów i geometria

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu doboru właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

XS 154 cm - 167 cm

S 160 cm - 173 cm

M 167 cm - 180 cm

		XS	S	M
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	480	510	530
B	Kąt podsiodłowy	77,0°	77,0°	77,0°
C	Długość górnej rury (mm)	500	515	540
D	Długość główki ramy (mm)	80	95	125
E	Kąt główki ramy	72,0°	72,5°	72,5°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	40	40	40
G	Trail (mm)	68	64	64
H	Baza kół (mm)	961	974	1001
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	405	405	405
J	Obniżenie srodka suportu (mm)	75	75	75
K	Stack (mm)	490	504	534
L	Reach (mm)	387	398	417

		XS	S	M
M	Przekrok (mm)	740	767	788
N	Szerokość kierownicy (mm)	400	400	400
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	80	80	80
P	Długość ramienia korby (mm)	165	165	165
Q	Rozmiar kół	700C	700C	700C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar:: XS , M