

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-giant-propel-advanced-1-disc-2022-p-7554.html>



## Rower szosowy Giant Propel Advanced 1 Disc 2022

Cena	<b>17 811,11 zł</b>
Cena poprzednia	<b>21 195,00 zł</b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Producent	<b>Giant</b>

### Opis produktu

#### Rower szosowy Giant Propel Advanced 1 Disc 202

Rower Giant Propel Advanced 1 Disc z kolekcji 2022 to jeden z najlepszych rowerów szosowych w cenie do około 20 000 zł. Rowery szosowe Giant Propel Advanced 1 Disc są dostępne w wersji z kołami 28". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower szosowy kupić w podobnej cenie to Giant Propel Advanced 1 Disc Sram AXS jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii Propel Advanced posiadają ramę karbonową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru szosowego Propel Advanced 1 Disc są: rama wykonana z karbonu, wysokiej klasy przerzutki bezprzewodowe Sram AXS oraz aerodynamiczne koła o zmiennej wysokości stożka.

#### Główne korzyści

- **Pełna zintegrowana aerodynamika**
- **Rozwiązanie Aero: System Shaping** będące efektem analizy obliczeniowej mechaniki płynów CFD (ang. Computational Fluid Dynamics) oraz dynamicznych testów w tunelu aerodynamicznym, zapewnia optymalną aerodynamikę pod każdym kątem natarcia. Optywowe kształty rur o przekroju ściętej elipsy oraz kokpit Contact SL Aero zapewniają najlepsze osiągi aerodynamiczne.
- **Pełna kontrola:** Hamulce tarczowe hydrauliczne zapewniają skuteczną moc i modulację hamowania dla dodatkowej kontroli przy zmiennej pogodzie. Przelotowe osie zwiększają sztywność i poprawiają ogólne prowadzenie, a koła systemowe z obręczą tylną 65 mm oraz obręczą przednią 42 mm zapewniają optymalną aerodynamikę i kontrolę.
- **Nieźródlna wydajność:** Rama z kompozytów klasy Advanced powstaje z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów i procesów produkcyjnych firmy Giant, zapewniających optymalną sztywność i najniższą masę w tej kategorii.

#### Najważniejsze informacje

Ten aerodynamiczny rower szosowy minimalizuje opór, co zapewnia lepsze przyspieszenia i wydajniejszy sprint. Zastosowano w nim hamulce tarczowe, co zapewnia większą pewność i kontrolę w każdych warunkach i przy każdej pogodzie. Rama została opracowana z użyciem technologii AeroSystem Shaping i wykorzystaniem kompozytów klasy Advanced, co zapewnia najlepsze osiągi aerodynamiczne, a jednocześnie należy do najlżejszych w tej kategorii. Całkowicie zintegrowane hamulce tarczowe w ramie w standardzie FlatMount i osie przelotowe,

---

zapewniające sztywność kół i poprawiają wydajność. Wspornik siodła Vector z kompozytu węglowego, bardzo lekki i łatwo regulowany jeszcze bardziej zmniejsza opory powietrza. Wszystko to składa się na wyścigową maszynę, która pozostawi rywali daleko w tyle. Dodatkowe zastosowanie bezprzewodowych przerzutek w systemie SRAM AXS pozwoli na pełną integrację, bez uciążliwych przewodów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Karbon  
**Rozmiar kół::** 28"/700C  
**Wybierz rozmiar::** M  
**Amortyzacja::** Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna

## Specyfikacja roweru Giant Propel Advanced 1 Disc 2022


Rozmiary	XS, S, M, ML, L, XL
Kolor	Knight shield
Rama	Kompozyt węglowy Advanced, technologia AeroSystem Shaping, suport PowerCore BB86 - PressFit, mocowanie hamulców tarczowych FlatMount, wew. prowadzenie pancerzy, mocowanie czujnika RideSense
Widelec	Kompozyt węglowy Advanced, aluminiowa rura sterowa 1 1/2" - 1 1/8" OverDrive, technologia AeroSystem Shaping, hamulce tarczowe FlatMount
Kierownica	Giant Contact SL Aero
Wspornik kierownicy	Giant Contact SL Aero
Wspornik siodła	Giant Vector, kompozytowy, -5/+15mm offset
Siodło	Giant Fleet SL
Pedały	N/A
Manetki	SRAM Rival eTap AXS, 2x12

---

Przerzutka przednia	SRAM Rival eTap AXS
Przerzutka tylna	SRAM Rival eTap AXS
Hamulce	SRAM Rival eTap AXS hydrauliczne, tarcze SRAM PaceLine [P]160mm, [T]140mm
Dzwignie hamulca	SRAM Rival eTap AXS hydrauliczne
Kaseta / Wolnobiegi	SRAM Rival, 12-s, 10-30
Łańcuch	SRAM Rival D1
Mechanizm korbowy	SRAM Rival D1 DUB, 35/48
Srodek suportu	SRAM DUB, press fit
Obręcze	Giant SLR 2 Carbon Disc (P:42mm, T:65mm)
Piasty	Giant SLR 2 Carbon Disc , oś 12mm
Szprychy	Giant SLR 2 Carbon Disc
Opony	Giant Gavia AC 1, tubeless, 700x25c, zwijane
Dodatki	Zestaw tubeless

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

**XS** 157 cm - 169 cm  
**S** 165 cm - 175 cm  
**M** 171 cm - 181 cm  
**ML** 177 cm - 187 cm  
**L** 183 cm - 193 cm  
**XL** 189 cm - 199 cm



		XS	S	M	ML	L	XL
A	Długość rury pod siodłowej (mm)	465	500	520	545	575	595
B	Kąt podsiódłowy	74,5°	73,5°	73,0°	73,0°	73,0°	72,0°
C	Długość górnej rury (mm)	515	535	550	570	580	605
D	Długość główki ramy (mm)	120	130	145	165	185	200
E	Kąt główki ramy	71,0°	72,5°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	45	45	45	45	45	45
G	Trail (mm)	70	60	57	57	57	57
H	Baza kół (mm)	972	970	976	997	1007	1021
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	405	405	405	405	405	405

		XS	S	M	ML	L	XL
J	Obniżenie środka suportu (mm)	70	68	68	65	65	65
K	Stack (mm)	517	529	545	562	581	595
L	Reach (mm)	372	378	383	398	402	412
M	Przekrok (mm)	744	769	787	807	829	843
N	Szerokość kierownicy (mm)	400	400	420	420	440	440
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	80	90	100	110	110	120
P	Długość ramienia korby (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Q	Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



---

PONAD  
**1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
**GOTOWY DO JAZDY**

---

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

---

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

---

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**