

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-giant-tcr-advanced-1-2021-p-6642.html>

Rower szosowy Giant TCR Advanced 1 2021



Cena	10 295,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Producent	Giant

Opis produktu

Rower Giant TCR Advanced 1 z kolekcji 2021 to jeden z najlepszych rowerów szosowych w cenie do około 9999zł. Rowery szosowe Giant TCR Advanced 1 są dostępne w wersji z kołami 28". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower szosowy kupić w podobnej cenie to Giant TCR Advanced 1 jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii TCR posiadają ramę karbonową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru szosowego TCR Advanced 1 są: rama wykonana z karbonu, wysokiej klasy przerzutki Shimano Ultegra oraz wzmacniane aluminiowe koła o średnicy 28". Szosowe rowery, które wygrywają, charakteryzują się odpowiednią równowagą lekkości, sztywności i dobrych właściwości jezdnych na drodze. Nowy TCR Advanced spełnia wszystkie te wymogi i wraz z uaktualnionym profilem rur aero jest odpowiednim wyborem dla lubiących rywalizację kolarzy.

Główne korzyści

1. **Wyścigowa wydajność godna zawodowców**
2. **Ramę opracowano, by zapewnić zawodowym kolarzom szosowym zespołu Giant najwyższą skuteczność wspinania, sztywność podczas sprintów i wszechstronność all-roundera dzięki najlepszemu stosunkowi sztywności do masy wśród rowerów tej klasy.**
3. **Pełna kontrola**
4. **Zintegrowane z ramą hamulce tarczowe zapewniają płynne hamowanie o dużej sile i modulacji, co daje jeszcze większą kontrolę w różnych warunkach drogowych i pogodowych. Standard FlatMount i przelotowe osie zwiększają sztywność i poprawiają ogólne prowadzenie.**
5. **Prędkość i amortyzacja**
6. **Kompozytowa sztyca Variant i koła systemowe Giant z oponami bezdętkowymi zapewniają płynną jazdę i niskie opory toczenia.**

Dane techniczne:

Rozmiary	XS, S, M, ML, L, XL
Kolor	Carbon/biały
Rama	Kompozyt węglowy Advanced

Widelc	Kompozyt węglowy Advanced, rura sterowa OverDrive z kompozytu węglowego
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	Giant Contact
Wspornik kierownicy	Giant Contact
Wspornik siodła	Giant Variant, kompozyt węglowy
Siodło	Giant Approach
Pedały	N/A
Manetki	Shimano Ultegra
Przerzutka przednia	Shimano Ultegra
Przerzutka tylna	Shimano Ultegra
Hamulce	Shimano Ultegra
Dzwignie hamulca	Shimano Ultegra
Kaseta / Wolnobieg	Shimano Ultegra, 11-30T
Łańcuch	KMC X11EL-1
Mechanizm korbowy	Shimano Ultegra, 36/52
Srodek suportu	Shimano, press fit
Obřęcze	Giant PR-2
Piasty	Giant PR-2
Szprychy	Giant PR-2
Opony	Giant Gavia AC 1, tubeless, 700x28mm, zwijane
Dodatki	Zestaw tubeless

Najważniejsze informacje

Nowa seria TCR Advanced wyróżnia się nowym projektem ramy i widelca, aby dostarczyć uniwersalność i wydajność od gór przez równiny. Oto spojrzenie na zastosowane kluczowe technologie.

Tabela rozmiarów i geometria

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu doboru właściwego rozmiaru. .

XS 157 cm - 169 cm
S 165 cm - 175 cm
M 171 cm - 181 cm
ML 177 cm - 187 cm
L 183 cm - 193 cm
XL 189 cm - 199 cm

		XS	S	M	ML	L	XL
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	425	445	470	500	530	560
B	Kąt podsiodłowy	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
C	Długość górnej rury (mm)	520	535	550	565	580	600
D	Długość główki ramy (mm)	120	130	145	165	185	200
E	Kąt główki ramy	71,0°	72,3°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	45	45	45	45	45	45
G	Trail (mm)	72,1	64	59,2	59,2	59,2	59,2
H	Baza kół (mm)	976	977	980	991	1006	1020
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	405	405	405	405	405	405

		XS	S	M	ML	L	XL
J	Obniżenie środką suportu (mm)	72	69,5	69,5	67	67	67
K	Stack (mm)	517	528	545	562	581	596
L	Reach (mm)	376	383	388	393	402	412
M	Przekrok (mm)	702	722	743	769	793	813
N	Szerokość kierownicy (mm)	400	400	420	420	440	440
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	80	90	100	110	110	120
P	Długość ramienia korby (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Q	Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar kół:: 28"/700C
Wybierz rozmiar:: S , M , ML , L , XL