

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-giant-tcr-advanced-sl-1-disc-2021-p-6625.html>

Rower szosowy Giant TCR Advanced SL 1 Disc 2021



Cena	34 995,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	5 dni
Producent	Giant

Opis produktu

Rower Giant Propel Advanced SL 1 Disc z kolekcji 2021 to jeden z najlepszych rowerów szosowych w cenie do około 34995PLN. Rowery szosowe Giant Propel Advanced SL 1 Disc są dostępne w wersji z kołami 28". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower szosowy kupić w podobnej cenie to Giant Propel Advanced SL1 Disc jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii Propel Advanced posiadają ramę karbonową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru szosowego Propel Advanced SL 1 Disc są: rama oraz podzespoły wykonane z karbonu, najwyższej klasy przerzutki oraz wzmacniane aluminiowe koła o średnicy 28". Nowy TCR Advanced SL Disc opiera się również na sprawdzonych możliwościach podjazdowych, oferując najwyższy stosunek sztywności do masy, jaki kiedykolwiek pojawił się w TCR. Dodatkowe aktualizacje obejmują dodatkowy prześwit w ramie i widelcu, aby zmieścić opony o szerokości do 32 mm, najnowszą zintegrowaną technologię systemu kół i nową kierownicę kompozytową Contact SLR, zaprojektowaną z uwzględnieniem aspektów aero, aby była jeszcze szybsza w walce z wiatrem.

Dane techniczne:

Rozmiary	XS, S, M, ML, L, XL
Kolor	Granatowy/czerwony/czarny
Rama	Kompozyt węglowy Advanced SL, zintegrowana sztyca ISP
Widelec	Kompozyt węglowy Advanced SL, rura sterowa OverDrive 2 z kompozytu węglowego
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	Giant Contact SLR
Wspornik kierownicy	Giant Contact SLR
Wspornik siodła	zintegrowany z ramą (ISP)
Siodło	Giant Fleet SLR
Pedały	N/A
Manetki	SRAM Force eTap AXS
Przerzutka przednia	SRAM Force eTap AXS
Przerzutka tylna	SRAM Force eTap AXS
Hamulce	SRAM Force eTap AXS hydrauliczne
Dzwignie hamulca	SRAM Force eTap AXS hydrauliczne
Kaseta / Wolnobieg	SRAM Force, 12-speed, 10-28T
Łańcuch	SRAM Force D1
Mechanizm korbowy	SRAM Force D1 DUB, 35/48 z pomiarem mocy Quarq DZero
Srodek suportu	SRAM DUB, press fit

Obřęcze	Giant SLR-1 42 Carbon Disc WheelSystem (P:42mm, T:42mm)
Piasty	Giant SLR-1 42 Carbon Disc WheelSystem, oř 12mm
Szprychy	Giant SLR-1 42 Carbon Disc WheelSystem
Opony	CADEX Road Race, tubeless, 700x28mm, zwijane
Dodatki	Uchwyt licznika, zestaw tubeless

NajwaŹniejsze informacje

KaŹdy aspekt nowego TCR Advanced SL Disc został zbadany, zaprojektowany i przetestowany w celu poprawy ogólnej wydajnořci na szosie – od materiałow przez kształty rur po najnowoczeřniejsze rozwiązania inŹynieryjne i produkcyjne. Wszystko jest bardziej aero i wydajne niŹ kiedykolwiek. Oto kluczowe technologie, które sprawiają, Źe jest to najszybszy TCR w historii.

Tabela rozmiarów i geometria

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępnořć rozmiarów moŹe się różnić w poszczególnych krajach.

XS 157 cm - 169 cm
S 165 cm - 175 cm
M 171 cm - 181 cm
ML 177 cm - 187 cm
L 183 cm - 193 cm
XL 189 cm - 199 cm

		XS	S	M	ML	L	XL
A	Długořć rury podsiodłowej (mm)	680	710	740	770	800	830
B	Kąt podsiodłowy	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
C	Długořć górnej rury (mm)	520	535	550	565	580	600
D	Długořć główni ramy (mm)	120	130	145	165	185	200
E	Kąt główni ramy	71,0°	72,3°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	45	45	45	45	45	45
G	Trail (mm)	72,1	64	59,2	59,2	59,2	59,2
H	Baza koł (mm)	976	977	980	991	1006	1020
I	Długořć tylnego trójkąta (mm)	405	405	405	405	405	405
J	Obniżenie srodku suportu (mm)	72	69,5	69,5	67	67	67
K	Stack (mm)	517	528	545	562	581	596
L	Reach (mm)	376	383	388	393	402	412
M	Przekrok (mm)	706	725	747	773	800	816
N	Szerokořć kierownicy (mm)	400	400	420	420	440	440
O	Długořć wspornika kierownicy	80	90	100	110	110	120

		XS	S	M	ML	L	XL
P	(mm) Długość ramienia korby (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175
Q	Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C	700C	700C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar kół:: 28"/700C
Wybierz rozmiar:: L