

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-gravel-orbea-terra-m31eteam-1x-w-100-gotowy-gratis-p-9609.html>



Rower szosowy gravel Orbea TERRA M31eTEAM 1X w 100% gotowy + Gratis

Cena	13 299,00 zł
Cena poprzednia	15 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	WYKONANIE PRACY GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENE! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Orbea Terra M31eTEAM 2025 – Rower Gravelowy Premium do Każdej Przygodowej Trasy

Orbea Terra M31eTEAM 2025 to gravel klasy premium, który łączy lekkość i sztywność karbonowej ramy OMR z bezprzewodową precyzją napędu SRAM Rival eTap AXS. Zaprojektowany dla rowerzystów oczekujących szybkości, komfortu i wszechstronności – idealny na asfalt, szutry, lasy i długie bikepackingowe wyprawy.

Przeznaczenie i charakter roweru

Terra M31eTEAM 2025 została zbudowana jako wszechstronny rower **All-Road / Gravel**. Zapewnia efektywność na asfalcie i pewność prowadzenia na luźnych nawierzchniach.

- szutry, leśne ścieżki i drogi polne
- długie wyprawy i bikepacking
- treningi mieszane szosa + gravel
- pewne prowadzenie na zjazdach
- wysoki komfort na długich odcinkach

Geometria Terra OMR zapewnia stabilność i kontrolę, jednocześnie zachowując sportowy charakter i szybkość.



Karbonowa rama Orbea Terra OMR – lekkość, sztywność i komfort

Rama **Orbea Terra OMR** powstaje w technologii monocoque. Oferuje wyjątkową sztywność, niską masę oraz tłumienie drgań kluczowe na długich trasach.

- maksymalna wygoda dzięki karbonowi OMR
- pełne wewnętrzne prowadzenie przewodów ICR
- schowek **LOCKR** w dolnej rurze – idealny do narzędzi i CO₂
- kompatybilność z kołami 700C i 650B
- przestrzeń na opony do 48 mm
- stabilność na zjazdach + komfort na wybojach

Terra OMR to konstrukcja gotowa zarówno na szybkie treningi, jak i wymagające wielodniowe przygody.



Elektroniczny napęd SRAM Rival eTap AXS – bezprzewodowa precyzja

Bezprzewodowy **SRAM Rival eTap AXS** oferuje błyskawiczne i powtarzalne zmiany biegów, minimalną obsługę serwisową oraz czysty, uporządkowany kokpit.

- kaseta XPLR 10-44 – idealny zakres pod gravel
- dedykowana gravelowa przerzutka XPLR eTap AXS
- napęd 1×12 dla prostoty i niższej masy
- czysta, bezlinkowa estetyka
- pełna regulacja przez aplikację AXS

Rower reaguje natychmiast na każde kliknięcie – niezależnie od obciążenia.

Koła, hamulce i komponenty – pewność prowadzenia w każdym terenie

Komponenty w modelu M31eTEAM tworzą zestaw gotowy do jazdy w zróżnicowanym terenie, oferując stabilność, przewidywalność i wysoki komfort.

- **Hamulce hydrauliczne SRAM Rival** – mocne i przewidywalne
- **Koła Oquo RC25PRO** – lekkie, trwałe, zoptymalizowane pod gravel
- **Opony Vittoria Terreno Dry 700×38c** – szybkie i pewne
- **Karbonowa sztyca OC XP10** – dodatkowe tłumienie drgań
- **Owijka Shock Proof** dla pewnego chwytu



Specyfikacja techniczna Orbea Terra M31eTEAM 2025

Rama
Widelec
Napęd
Kaseta
Korba
Koła
Opony
Hamulce
Siodło
Wspornik siodła
Kierownica
Mostek
Przechowywanie

Orbea Terra OMR carbon, ICR, LOCKR, 12×142
Orbea Terra ICR full carbon, 12×100
SRAM Rival eTap AXS 1×12
SRAM XG-1251 XPLR 10-44
SRAM Rival 1 DUB Wide 40T
Oquo Road Control RC25PRO
Vittoria Terreno Dry 700×38c
SRAM Rival eTap AXS hydrauliczne
Prologo Akero AGX
OC XP10 Carbon 27.2 mm
OC Gravel GR31
OC RP22 -5°
Skrzynka serwisowa LOCKR

Dane techniczne ramy Orbea Terra OMR - Blue Paper (pełne tłumaczenie)

Materiał ramy
Widelec
Przeznaczenie
Rozmiary
System sterów / ICR

Rake widelca
Maks. podkładek pod mostkiem
Stożkowa rura sterowa
Długość widelca (A2C)
Łożyska sterów

Orbea OMR Carbon
Orbea OMR Carbon (rura sterowa + golenie)
All-Road / Gravel - ASTM 2
XS, S, M, L, XL, XXL
Wewnętrzne prowadzenie przewodów; kompatybilne ze standardowymi mostkami (adapter HS01)
55 mm (dla wszystkich rozmiarów)
40 mm
1 1/8" - 1 1/2"
390 mm
Górne: 1 1/2" (z adapterem 1 1/2 → 1 1/8)

Koła	Dolne: 1 1/2"
Maks. opona (bez błotników)	700C lub 650B
	700C: ETRTO 45-622 (realnie 48 mm, 726 mm średnicy)
	650B: ETRTO 50-584 (realnie 51 mm, 697 mm średnicy)
	Minimalny prześwit: 6 mm
Suport	BB386EVO
Szerokość mufy	86,5 mm
Średnica mufy	46 mm
Koło przód - standard	12×100
Oś przód	12×119 mm
Skok gwintu przód	Speed Release 2P1.0
Długość gwintu przód	13 mm
Koło tył - standard	12×142
Oś tył	12×165 mm
Skok gwintu tył	Speed Release 2P1.0
Długość gwintu tył	15 mm
Średnica sztycy	27,2 mm
System zacisku	Zintegrowany klin Terra OMR
Maks. wsunięcie sztycy	XS: 175 mm
	S: 175 mm
	M: 177 mm
	L: 210 mm
	XL: 245 mm
	XXL: 275 mm
Przerzutka przednia	Braze-On, Down-Pull, hak demontowalny
Kąt przerzutki	63°
Maks. blat (2×)	53T
Min. blat (2×)	46T
Maks. mały blat (2×)	34T
Min. mały blat (2×)	30T
Maks. okrągły blat (1×)	46T
Maks. owalny blat (1×)	42T
Min. okrągły blat (1×)	40T
Kompatybilność 3×	Nie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: L - Cosmic (struktura karbonu widoczna)-Metallic Olive Zielony (, L - Ivory Białe - Spicy Lime (połysk) , L - Jak wino Czerwone (struktura karbonu widoczna) (połysk) , M - Cosmic (struktura karbonu widoczna)-Metallic Olive Zielony (, M - Ivory Białe - Spicy Lime (połysk) , M - Jak wino Czerwone (struktura karbonu widoczna) (połysk) , S - Cosmic (struktura karbonu widoczna)-Metallic Olive Zielony (, S - Ivory Białe - Spicy Lime (połysk) , S - Jak wino Czerwone (struktura karbonu widoczna) (połysk) , XL - Cosmic (struktura karbonu widoczna)-Metallic Olive Zielony , XL - Ivory Białe - Spicy Lime (połysk) , XL - Jak wino Czerwone (struktura karbonu widoczna) (połysk) , XS - Cosmic (struktura karbonu widoczna)-Metallic Olive Zielony , XS - Ivory Białe - Spicy Lime (połysk) , XS - Jak wino Czerwone (struktura karbonu widoczna) (połysk) , XXL - Cosmic (struktura karbonu widoczna)-Metallic Olive Zielony , XXL - Ivory Białe - Spicy Lime (połysk) , XXL - Jak wino Czerwone (struktura karbonu widoczna) (połysk)

Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna roweru

RAMA

Orbea Terra carbon OMR Disc, monocoque construction, HS 1,5", PF30, powermeter compatible, Thru Axle 12x142mm rear, thread M12x2 P1, Internal Cable Routing, LOCKR service box

WIDELEC

Orbea Terra ICR, full carbon, 1-1/8" - 1,5" tapered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1 FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup SRAM Rival 1 Dub Wide 40t SRAM Rival eTap AXS SRAM XG-1251 XPLR 10-44t 12-Speed SRAM Rival XPLR eTAP AXS

STERY

KORBA

MANETKI

KASETA

PRZERZUTKA TYLNA

PRZERZUTKA PRZEDNIA

ŁAŃCUCH

KIEROWNICA

MOSTEK

HAMULCE

KOŁA

OPONY

SRAM Rival 12-Speed OC Gravel GR31, Reach 70, Drop 110 OC Road Performance RP10, -8° SRAM Rival eTap AXS Oquo Road Control RC25PRO Vittoria Terreno Dry CX-Gravel G2.0 TNT 700x38c

PRZEDNIA OŚ

Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Solid

TYLNA OŚ

Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Solid inner threaded

SZTYCA

SP 0.2 Carbon, 27.2mm, Setback 20


SIODŁO

Prologo Akero AGX STN size 155mm

OWIJKI

Orbea Anti-Slippery/Shock Proof

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



	XS	S	M	L	XL	XXL
1 - SEAT TUBE (C-T)	405	438	471	504	537	570
2 - TOP TUBE (EFF)	526	539	558	570	590	603
3 - HEAD TUBE	110	131	152	178	199	220
4 - CHAINSTAY	420	420	420	420	420	420
5 - BB HEIGHT (30-622)	263	263	263	265	265	265
5 - BB HEIGHT (40-622)	278	278	278	280	280	280
6 - BB DROP	78	78	78	76	76	76
7 - WHEELBASE	1009	1019	1029	1044	1053	1062
8 - HEAD ANGLE	70°	70.5°	71°	71°	71.5°	72°
9 - SEAT ANGLE	74°	74°	73.5°	73.5°	73°	73°
10 - STANDOVER (30-622)	713	746	768	798	825	853
10 - STANDOVER (40-622)	727	755	783	813	840	868
11 - REACH	375	382	389	395	402	409
12 - STACK	526	548	570	592	614	636
13 - FORK LENGTH	390	390	390	390	390	390
14 - TRAIL (30-622)	66	62	59	59	56	53
17 - TRAIL (40-622)	71	68	64	64	61	58

SIZE	CRANK	STEM	HANDLEBAR	HEIGHT	
XS	170	70	400	155-166	
S	170	80	400	167-172	
M	170	90	400	173-179	
L	172	90	420	180-185	
XL	172	100	420	186-191	
XXL	175	110	440	192-207	

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji

znajdziesz [TUTAJ](#)

-
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
-
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

-
-
-
-

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest

wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią

decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za

pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy

użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))