

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-kellys-arc-50-shimano-105-p-6615.html>

Rower szosowy KELLYS ARC 50 Shimano 105



Cena	5 518,00 zł
Cena poprzednia	6 595,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kellys
Korzyści z zakupu	GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Kellys ARC 50

Rower **Kellys ARC 50** z kolekcji 2022 to jeden z najlepszych rowerów szosowych w cenie do około 6000 zł .
Rowery szosowe **Kellys ARC 50** są dostępne w wersji z kołami 28" .
Jeżeli zastanawiasz się jaki rower szosowy kupić w podobnej cenie to **Kellys ARC 50** jest wart Twojej uwagi.

Rowery **Kellys** z serii **ARC** posiadają:

- ramę aluminiową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji.
- precyzyjne przerzutki Shimano 105,
- hamulce tarczowe
- wzmocnione aluminiowe koła o średnicy 28"
- bezpłatna dostawa ubezpieczoną przesyłką

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: M

Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna

RAMA	KELLYS Endurance Concept - Aluminium alloy Disc, flat mount, tapered HT, internal routing
WIDELEC	KELLYS Carbon Disc - 1.5 tapered steerer, post mount disc brake
STERY	FSA 1.5 integrated

SUPPORT	SHIMANO BB-RS500
KORBY	SHIMANO RS510 compact (50x34T) - length 172.5mm (S - M), 175mm (L)
MANETKI	SHIMANO 105 ST-R7000 Dual Control
PRZERZUTKA PRZÓD	SHIMANO 105 R7000 (braze on)
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO 105 R7000 (direct mount)
ILOŚĆ BIEGÓW	22
KASETA	SHIMANO CS-R7000-11 (11-32T)
ŁAŃCUCH	KMC X11 EL (108 links)
HAMULCE	TEKTRO Spyre Mechanical Disc
TARCZE HAMULCOWE	160mm front / 160mm rear
DŹWIGNIE HAMULCOWE	SHIMANO 105 ST-R7000 Dual Control
PIASTY	SHIMANO MT400-B / Deore MT410-B Disc Center Lock (15x110mm / 12x148mm / 32 holes)
OBRĘCZE	NOVATEC Disc (28 holes)
SZPRYCHY	stainless steel black
OPONY	SCHWALBE Lugano K-Guard 25-622 (700x25C)
WSPORNIK KIEROWNICY	KLS Active Road - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 6° / length 90mm (S), 100mm (M), 110mm (L)
KIEROWNICA	KLS Active Road - diam 31.8mm / width 400mm (S), 420mm (M), 440mm (L)
CHWYTY	KLS bar tape
SZTYCA	KLS Active - diam 30.9mm / length 350mm (S - M), 400mm (L)
SIODŁO	KLS SlipStream cr-mo rails

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

ROZMIAR RAMY



183 - 195 CM

L

172 - 186 CM

M

160 - 175 CM

S

Zobacz dlaczego warto kupić rower w [GreenBike.pl](https://www.GreenBike.pl)

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

