

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-kross-vento-20-krx-mix-rozmiarow-pedały-gratis-p-8187.html>



Rower szosowy Kross Vento 2.0 KRX MIX Rozmiarów + Pedały Gratis

Cena	2 529,00 zł
Cena poprzednia	3 299,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kross
Korzyści z zakupu	GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Rower szosowy Kross Vento 2.0

Kross Vento 2.0 to idealny wybór dla osób, które chcą rozpocząć przygodę z jazdą szosową w komfortowy i przystępny sposób. Ten rower oferuje doskonałą równowagę pomiędzy sportową charakterystyką a wygodą codziennego użytkowania.

Przeznaczenie i odczucia z jazdy

Rower Kross Vento 2.0 świetnie sprawdza się w rekreacyjnej jeździe po asfaltowych drogach, miejskich ścieżkach rowerowych oraz podczas lekkich treningów kolarskich. Dzięki aerodynamicznej ramie oraz lekkim komponentom, jazda tym modelem daje poczucie **lekkości, szybkości i kontroli**.

Wygoda dzięki oponom 28x1.0

Opony o rozmiarze **28x1.0** zapewniają niskie opory toczenia, co przekłada się na łatwość rozpędzania i utrzymywania prędkości. Jednocześnie dają wystarczającą amortyzację, by tłumić drobne nierówności nawierzchni, poprawiając komfort jazdy nawet na dłuższych dystansach.

Gratis - pedały platformowe

Do każdego zamówienia dodajemy **gratisowe pedały platformowe** podstawowej klasy, idealne do rozpoczęcia jazdy bez konieczności inwestowania w zatrzaskowe systemy SPD. To praktyczne rozwiązanie na start.

Specyfikacja techniczna

- **Rama:** Aluminium Lite
- **Widelec:** Aluminium / Carbon
- **Przerzutka przód:** LTWOO FD-R5008-C
- **Przerzutka tył:** KR3 R5008
- **Manetki:** KR3 R5008

- **Korba:** Prowheel Ounce 50/34T 170 mm
- **Kaseta:** MTB-CS-HR8-32 11-32T
- **Hamulce:** Tektro R315 (mechaniczne)
- **Koła:** Obręcze JALCO DRX24, opony Rubena Syrinx 28x1.0
- **Kierownica:** Aluminium 400 mm
- **Mostek:** Aluminium 90 mm
- **Siodelko:** Selle Royal
- **Sztyca:** Aluminium 27,2 x 350 mm
- **Gratis:** pedały platformowe + ubezpieczona dostawa kurierem DPD

Korzyści zakupu w GreenBike.pl

- Zakup na raty 0% RRSO
- Gwarancja najniższej ceny
- Możliwość przymiarki w sklepie stacjonarnym
- Ubezpieczona dostawa kurierem DPD

Rower szosowy Kross Vento 2.0 to idealny wybór dla tych, którzy chcą poczuć radość płynącą z jazdy, rozwijać prędkości i czerpać maksimum przyjemności z każdej trasy.

```
* { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; } .wrapper { /* border: 0pt solid black; */ max-width: 620pt; margin: 0 auto; min-height: 60vh; } .container { display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; } .item { margin: 5pt; flex-basis: 30%; display: block; text-align: center; } .item img { max-width: 100%; max-height: 100%; } @media (max-width: 320pt) { .item { flex-basis: 95%
```

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 28"/700C
Wybierz rozmiar:: M , S , XL , L
Amortyzacja:: Brak amortyzacji


Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna roweru Kross Vento 2.0 Rama		
		ALUMINIUM LITE - lekka, s
		dobre przyspieszenie
	Amortyzator / Widelec	CARBON - tłumi drgania,
	Ilość biegów	16 - optymalna liczba prz
		podjazdach
	Przerzutka przód	KR3 R5008-C - precyzyjna
	Przerzutka tył	KR3 R5008 - wydajna i tr
	Manetki	KR3 R5008 - intuicyjna zr
	Korby	PROWHEEL OUNCE-521 -
		mocy
	Zębatki korby	34-50T/175MM - uniwersa
		warunków
	Wkład suportu	PROWHEEL BB68+ - solid
	Kaseta / wolnobieg	SENSAH MTB-CR-HR8
	Zakres kasety	11-32T - umożliwia pokor
	łańcuch	YBN S8 - trwały i cichy
	Typ hamulca	U-BRAKE - klasyczne ham
		serwisie
	Dźwignie hamulca	KR3 R5008

Hamulec przód	TEKTRO R315
Hamulec tył	TEKTRO R315
Tarcze hamulcowe	Brak (hamulce szczękowe)
Opony	WANDA W3111 700x25C pryczepność na asfalcie
Piasty	ALUMINIUM - lekkie i dobre
Obcęgi	JALCORIMS DRX24 - lekkie wysokich prędkości
Kierownica	ALUMINIUM 420mm /31.8
Wspornik kierownicy	ALUMINIUM 110mm/31.8/
Chwyty	KROSS EVA - lekkie, dobre
Stery	1-1/8" - precyzyjne prowadzenie
Siodło	KROSS - komfortowe do jazdy
Wspornik siodła	ALUMINIUM 27,2x350mm
Pedały	Brak (dołączone pedały p
Hak przerzutki	HAKP000021

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

GEOMETRIA VENTO 2.0



ROZMIAR	XS (19')	S (20')	M (21')	L (22')	XL (23')
WZROST	154-164	162-172	170-180	178-188	186-198
ROZMIAR KÓŁ	28"	28"	28"	28"	28"
FS ?	19	20	21	22	23
ST ?	470	500	530	560	590
TT ?	516	543	554	573	585
HT ?	140	160	175	195	205
SA ?	74	73,5	73,5	73	73
HA ?	71,5	72,5	72,5	73	73
CS ?	415	415	415	415	415
WB ?	978,6	991,7	1003	1011,6	1023,6
REACH	362	377,2	384	391,1	400,2
STACK	537,2	559,7	574	594,9	604,4
BBDROP	70	70	70	70	70

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.

2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia

31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.

3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.

4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.

5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpylowe, tuleje ślizgowe, tuleje

-
- uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
 - 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszania; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjka wysokociśnieniowa lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)