

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-kross-vento-30-xs-sora-ostatnie-sztuki-p-5585.html>



## Rower szosowy Kross Vento 3.0 XS SORA Ostatnie sztuki

|                   |   |
|-------------------|---|
| Cena              | <b>2 649,99 zł</b>  |
| Cena poprzednia   | <b>3 499,00 zł</b>  |
| Dostępność        | <b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>                             |
| Czas wysyłki      | <b>3 dni</b>  |
| Kod producenta    | <b>R17KE28199077</b>  |
| Producent         | <b>Kross</b>  |
| Korzyści z zakupu | <b>GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENĘ!</b> <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small> |

### Opis produktu

#### Kross Vento 3.0 - Poczuj Wolność Szosowych Przygód

Wyrusz w niezapomnianą podróż z **Kross Vento 3.0**, rowerem szosowym, który łączy w sobie dynamiczny design, zaawansowaną technologię i niezawodność komponentów Shimano Sora. Ten model z 2018 roku, w swojej charakterystycznej czarno-żółtej kolorystyce, nie tylko przyciąga spojrzenia, ale również zapewnia Ci większe bezpieczeństwo na drodze. Poczuj wiatr we włosach i odkrywaj nowe horyzonty z rowerem, który został stworzony, by inspirować do pokonywania kolejnych kilometrów.

#### Dla Kogo Stworzono Kross Vento 3.0?

**Kross Vento 3.0** to idealny wybór dla średnio zaawansowanych rowerzystów, którzy poszukują niezawodnego i dynamicznego roweru treningowego. Sprawdzi się doskonale podczas regularnych przejażdżek, ambitnych treningów na szosie, a także podczas pierwszych startów w amatorskich zawodach. Jeśli cenisz sobie lekkość, precyzję zmiany przełożeń i komfort jazdy, ten **rower szosowy** jest właśnie dla Ciebie.

#### Gdzie Poczujesz Się Najlepiej na Kross Vento 3.0?

Ten wszechstronny **rower szosowy** został zaprojektowany z myślą o różnorodnych trasach i warunkach. Najlepiej sprawdzi się na:

- Gładkich asfaltowych drogach, gdzie jego lekkość i aerodynamika pozwolą Ci osiągać wysokie prędkości.
- Pofalowanych terenach, gdzie 18-biegowy napęd Shimano Sora zapewni optymalne przełożenie na każde wzniesienie.
- Długich dystansach, dzięki komfortowej geometrii ramy i ergonomicznym komponentom.
- Podczas treningów interwałowych, gdzie precyzyjne hamulce szczękowe Shimano Sora pozwolą Ci bezpiecznie wytracać prędkość.

Niezależnie od tego, czy planujesz dynamiczny trening, relaksującą przejażdżkę po okolicy, czy udział w lokalnych zawodach, **Kross Vento 3.0** będzie Twoim niezawodnym partnerem.

#### Kluczowe Atuty Kross Vento 3.0 - Technologia, Która Inspiruje

**Kross Vento 3.0** to więcej niż suma jego części. To przemyślana konstrukcja, która zapewnia wyjątkowe wrażenia z jazdy. Oto kluczowe cechy, które wyróżniają ten model:

- **Lekka i Wytrzymała Rama z Aluminium Superlite:** Wykonana z poddanego obróbce termicznej stopu aluminium, gwarantuje wysoką sztywność i odporność na przeciążenia. Potrójne cieniowanie w mniej obciążonych miejscach dodatkowo redukuje masę, czyniąc ten **lekki rower szosowy** idealnym do dynamicznej jazdy.
- **Karbonowy Widelec:** Standard w tej klasie rowerów, zapewnia doskonałe tłumienie drgań, co znacząco poprawia komfort jazdy na nierównych nawierzchniach i precyzję prowadzenia.
- **Nowoczesny Napęd Shimano Sora 2x9:** Odświeżona grupa osprzętu oferuje 18 płynnie działających przełożeń, które pozwolą Ci z łatwością dostosować się do każdego terenu. Precyzyjne i niezawodne działanie to znak rozpoznawczy Shimano Sora.
- **Efektywny Mechanizm Korbowy Shimano Sora (50/34T):** Zoptymalizowany pod kątem jazdy szosowej, zapewnia idealny zakres przełożeń zarówno na płaskich odcinkach, jak i podczas podjazdów. Długość ramion korby dopasowana do rozmiaru ramy gwarantuje optymalną ergonomię.
- **Niezawodne Hamulce Szczękowe Shimano Sora BR-R3000:** Oferują skuteczne i pewne hamowanie w każdych warunkach, dając Ci pełną kontrolę nad rowerem.
- **Wytrzymałe Koła Alexrims AT480 z Piastami Shimano Sora:** Lekkie i solidne obręcze w połączeniu z niezawodnymi piastami Shimano Sora zapewniają płynną jazdę i długą żywotność.
- **Opony Schwalbe Lugano Kevlar Guard Folding (700-25C):** Charakteryzują się niskimi oporami toczenia i dobrą przyczepnością, a wkładka antyprzebiociowa Kevlar Guard zwiększa Twoje bezpieczeństwo na drodze.
- **Komfortowe Komponenty:** Ergonomiczna kierownica, wspornik kierownicy i sztyca z aluminium, a także wygodne siedło Selle Royal, zapewniają komfort nawet podczas długich wypraw.

**Kross Vento 3.0** to **wyczynowy rower szosowy**, który nie kompromituje komfortu. Każdy detal został starannie dobrany, aby zapewnić Ci maksymalną radość z jazdy.

#### Profesjonalne Doradztwo i Wsparcie Po Zakupie

Zależy nam na Twojej satysfakcji, dlatego oferujemy profesjonalne doradztwo przed zakupem. Nasi eksperci pomogą Ci wybrać odpowiedni rozmiar ramy i odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania dotyczące **Kross Vento 3.0**. Nawet po zakupie możesz liczyć na nasze wsparcie posprzedażowe. Jesteśmy tu, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenie z Twoim nowym rowerem.

**Zamów już dziś swój Kross Vento 3.0 i rozpocznij swoją szosową przygodę!**



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium  
**Rozmiar kół::** 28"/700C  
**Wybierz rozmiar::** XS  
**Amortyzacja::** Brak amortyzacji

## Specyfikacja techniczna

### Specyfikacja Roweru - Rok Modelowy 2018

| Specyfikacja         | Wartość  |
|----------------------|--|
| Rama                 | Aluminium Superlite  |
| Rozmiary             | XS, S, M, L, XL  |
| Rok modelowy         | 2018   |
| Liczba biegów        | 18   |
| Rozmiar koła         | 28"  |
| Napęd                | 2x9  |
| Tylna przerzutka     | SHIMANO SORA RD-R3000  |
| Przednia przerzutka  | Shimano Sora FD-R3000  |
| Manetki              | Shimano Sora ST-R3000 (2x9)  |
| Dźwignie hamulca     | Shimano Sora ST-R3000 (mechaniczne)  |
| Hamulce              | Shimano Sora BR-R3000  |
| Mechanizm korbowy    | Shimano Sora FC-R3000 (50/34T, XS/S-170mm, M/L/XL-175mm)   |
| Suport               | Shimano BB-RS500 Hollowtech II   |
| Kaseta               | Shimano CS-HG400 (11-28T)  |
| Łańcuch              | Shimano CN-HG53  |
| Piasta przód         | Shimano Sora HB-RS300  |
| Piasta tył           | Shimano Sora FH-RS300  |
| Obręcze              | Alexrims AT480   |
| Opony                | Schwalbe Lugano Kevlar Guard Folding (700-25C)   |
| Stery                | FSA NO.42/ACB (1-1/8"-1.5", Tapered)   |
| Wspornik kierownicy  | Aluminium (XS-80mm, S-90mm, M/L-100mm, XL-110mm, 31.8mm)   |
| Kierownica           | Aluminium (XS/S/M-420mm, L/XL-440mm, 31.8mm)   |
| Sztyca               | Aluminium (350mm, 27.2mm)  |
| Siodło               | Selle Royal  |
| Waga                 | 9,2 kg   |
| Rodzaj hamulca       | Szczękowy  |
| Typ amortyzatora     | Sztywny widelec  |
| Typ widelca          | Carbon   |
| Dodatkowe informacje | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, w odniesieniu do wyposażenia, specyfikacji, modeli, kolorów i materiałów. |

Sprawdź geometrię ramy i dobierz rozmiar

## Geometria Ramy

| Parametr                      | XS                | S     | M     | L     | XL    |
|-------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| Sugerowany rozmiar            | <b>~152-167cm</b> | FS    | FS    | FS    | FS    |
| Rozmiar ramy                  | 47/52             | 50/55 | 53/56 | 56/57 | 59/59 |
| Długość rury podsiodłowej     | 470               | 500   | 530   | 560   | 590   |
| Efektywna długość górnej rury | 516               | 546   | 557   | 574   | 585   |
| Długość główki ramy           | 140               | 160   | 175   | 195   | 205   |
| Kąt rury podsiodłowej         | 74                | 73.5  | 73.5  | 73    | 73    |
| Kąt główki ramy               | 71.5              | 72.5  | 72.5  | 73    | 73    |
| Długość tylnych widełek       | 415               | 415   | 415   | 415   | 415   |
| Baza kół                      | 970               | 987   | 997   | 1004  | 1015  |
| Reach                         | 361               | 380   | 386   | 391   | 399   |
| Stack                         | 539               | 561   | 576   | 597   | 606   |
| BB Drop                       | 68                | 68    | 68    | 68    | 68    |

Dowiedz się dlaczego warto kupić rower w Greenbike.pl



PONAD 300 WARSZTATÓW



GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA

TELEFONICZNA  
I MAILOWA



OPIEKA PO ZAKUPIE

---

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

---

## UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

**Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:**

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

### **Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?**

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:**

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem

- 
- strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

## **Globalna polityka gwarancyjna:**

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross.  
1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>.  
1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl) oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl), założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl).
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby

---

reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpyłowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w

---

przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)