

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-kross-vento-40-disc-pedały-gratis-p-8605.html>



Rower szosowy Kross Vento 4.0 DISC + Pedały Gratis

Cena	3 399,00 zł
Cena poprzednia	5 899,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kross
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! KLIKNIJ I SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Rower szosowy Kross Vento 4.0

Rozpędzony kolarski peleton to feeria barw, szum gum oraz ten niezwykle dźwięk przecinanego powietrza. Jeśli Twoim marzeniem było dołączenie do tej szosowej społeczności, to KROSS Vento DSC 4.0 jest najlepszym wyborem. Posiada on wszystko, czego możesz potrzebować od wyczynowego roweru, który ma wprowadzić Cię w świat prędkości oraz pokonywania górskich serpentyn i agrałek. Rower szosowy w naszym wydaniu to pewność prowadzenia, zwinność oraz mnóstwo zabawy nawet wtedy, gdy nachylenie podjazdu potrafi przyprawić o zawrót głowy. A dzięki mechanicznym hamulcom tarczowym zapewnić bezpieczeństwo nawet na trudnych, technicznych zjazdach.

Wejdź w nowoczesny świat kolarstwa szosowego

Kolarstwo szosowe to jedna z najstarszych odmian tego sportu. W naszym KROSS Vento DSC 4.0 połączyliśmy jednak klasykę z nowoczesnością. Dlatego został wyposażony on w mechaniczne hamulce tarczowe, które zapewniają doskonałą kontrolę nad hamowaniem w każdych warunkach. Już nigdy warunki atmosferyczne nie będą oznaczały gorszej jakości hamowania. KROSS Vento DSC 4.0 został wyposażony w szosową grupę SHIMANO Tiagra lub osprzęt marki Kross KRX. Sprawdź zakładkę "Specyfikacja techniczna" przed zakupem - rower dostępny jest w dwóch wariantach, opisaliśmy dokładnie każdy z nich.

Jest ona doskonałym wyborem dla każdego amatora pragnącego zakosztować przyjemności płynącej z pokonywania podjazdów oraz rozwijania coraz wyższych prędkości na płaskich odcinkach. Rower został wyposażony w 10 rzędową kasetę o szerokim zakresie obsługiwaną przez tylną przerzutkę zapewniającą szybką i bezproblemową zmianę biegów. Całość uzupełniają aluminiowy mostek, kierownica oraz szyćca. Są one niezwykle odporne na uszkodzenia, a także niezwykle sztywne. Dzięki nim w pełni przeniesiesz swoją moc na rower.

Gratis - ubezpieczona dostawa roweru wymagającego montażu i regulacji - kurier DPD
Gratis - zestaw oświetlenia LED XLC Buggy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 28"/700C
Wybierz rozmiar:: L - rubinowy (osprzęt KRX) , M - rubinowy (osprzęt KRX) , M - rubinowy (osprzęt Shimano) , S - rubinowy (osprzęt KRX) , XL - rubinowy (osprzęt KRX) , XL - rubinowy (osprzęt Shimano)
Amortyzacja:: Brak amortyzacji


Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna wersji KRX	Specyfikacja techniczna wersji Shimano
MATERIAŁ RAMY : ALUMINIUM LITE	MATERIAŁ RAMY: ALUMINIUM LITE
WIDELEC : CARBON	WIDELEC: CARBON
PRZERZUTKA PRZÓD : KR7 R5010-C	PRZERZUTKA PRZÓD: SHIMANO TIAGRA FD-4700
PRZERZUTKA TYŁ : KR7 R5010	PRZERZUTKA TYŁ: SHIMANO TIAGRA RD-4700-SS
MANETKI : KR7 R5010	MANETKI: SHIMANO TIAGRA ST-4700
KORBA : PROWHEEL RPL-421	KORBA: SHIMANO Tiagra FC-4700, 52T-36T
KORONKI : 50T-34T (S, M - 170MM; L, XL - 175MM)	KORONKI: 52T-36T/175MM
KASETA / WOLNOBIEG : SENSAR ROAD-CR-HR10	KASETA / WOLNOBIEG: SHIMANO CS-HG500-10
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU : 11-32T	ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU: 12-28T
IŁOŚĆ PRZEŁOŻEŃ : 20	IŁOŚĆ PRZEŁOŻEŃ: 20
SUPPORT : PROWHEEL BB68+	SUPPORT: SHIMANO BSA BB-R5500
ŁAŃCUCH : SHIMANO HG54	ŁAŃCUCH: SHIMANO CN-HG54
PIASTA PRZÓD : SHIMANO RS470	PIASTA PRZÓD: SHIMANO RS470 12x100 28H
PIASTA TYŁ : SHIMANO RS470	PIASTA TYŁ: SHIMANO RS470 12x142 28H
OBRĘCZE : JALCORIMS PR220 700CX16,6	OBRĘCZE: ALEXRIMS ATD470 17C 28H

OPONY : SCHWALBE LUGANO II 700X28C	OPONY: SCHWALBE LUGANO II K-GUARD 28-622
HAMULEC PRZÓD : TEKTRO C550	HAMULEC PRZÓD: TEKTRO MD-C550
HAMULEC TYŁ : TEKTRO C550	HAMULEC TYŁ: TEKTRO MD-C550
DŹWIGNIE HAMULCA : LTWOOD ST-R5010	DŹWIGNIE HAMULCA: SHIMANO TIAGRA ST-4700
TARCZE HAMULCOWE : 140	TARCZE HAMULCOWE: TEKTRO TR-140-35 140mm CL
KIEROWNICA : ALUMINIUM 31,8 (S - 400MM; M, L - 420MM; XL - 440MM)	KIEROWNICA: KROSS ALUMINIUM 31.8 400-440mm
WSPORNIK KIEROWNICY : ALUMINIUM 31,8/7" (S - 90MM; M - 100MM; L, XL - 110MM)	WSPORNIK KIEROWNICY: KROSS ALUMINIUM 31.8 7" 90-110mm
SIODŁO : KROSS	SIODŁO: SELLE ROYAL 2043HRN
WSPORNIK SIODŁA : ALUMINIUM 27,2X350MM	WSPORNIK SIODŁA: KROSS ALUMINIUM 27,2x350mm
STERY : FSA ORBIT ACB NO.42 TAPERED	STERY: FSA NO.42/ACB;1-1/8"-1.5"
CHWYTY : FIZIK	CHWYTY: TERRA MICROTEx BONDcUSH TACKY

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

GEOMETRIA **VENTO DSC 4.0**



ROZMIAR	S (50/54)	M (53/55)	L (56/57)	XL (59/59)
WZROST	154-168	166-178	176-188	186-198
ROZMIAR KÓŁ	28"	28"	28"	28"
FS ?	50/54	53/55	56/57	59/59
ST ?	500	530	560	590
TT ?	543	554	573	585
HT ?	160	175	195	205
SA ?	73,5	73,5	73	73
HA ?	72,5	72,5	73	73
CS ?	421	421	421	421
WB ?	992	1003	1012	1024
REACH	377	384	391	400
STACK	560	574	595	610
BBDROP	70	70	70	70

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

BEZPŁATNA
DOSTAWA



NAJLEPSZYM KURIEREM

PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE



Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

-
- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
 - Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross.
1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>.
1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego

Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpyłowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

-
11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).
12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.
13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.
14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.
15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.
16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.
17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.
- Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)