

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-liv-avail-advanced-1-2021-p-6875.html>

Rower szosowy Liv Avail Advanced 1 2021



Cena	12 395,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Producent	Liv

Opis produktu

OD EPICKICH SOLOWYCH PRZYGÓD PO GRUPOWE PRZEJAZDŹKI SZOSOWE!

Giant Liv Avail Advanced 1 2021 - ten uniwersalny rower szosowy endurance pozwoli Ci pokonać dodatkowe kilometry z łatwością i pewnością siebie. Jest lekki i żwawy na podjazdach oraz pewny podczas zjazdów. Podstawą roweru **Giant Liv Avail Advanced 2021** jest rama z kompozytu klasy Advanced, która ma wyjątkowo lekką geometrię endurance ze specjalnym układem włókien dobranym dla kobiet. Szytca D-Fuse ogranicza drgania odczuwane na szosie, zmniejszając zmęczenie podczas długich wyjazdów. Hamulce tarczowe dają pewność i kontrolę w różnych warunkach pogodowych, zapewniając siłę hamowania na mokrej nawierzchni, również z większymi rozmiarami opon. Ten rower wyposażony jest także w rurę sterową OverDrive zwiększającą przednią sztywność i zapewniającą precyzyjne kierowanie, a suport PowerCore gwarantuje efektywność pedałowania. **Giant Liv Avail Advanced 2021** jest lekki, wygodny i zaprojektowany specjalnie dla kobiet!

[UWAGA - Rower niedostępny w sezonie 2021 - Zapytaj o możliwość przyspieszenia dostawy - Kliknij Tutaj](#)

Główne korzyści:

- Kompaktowa rama z kompozytu Advanced,
- Kompozytowy widelec,
- Aerodynamiczne hamulce tarczowe,
- Pełna grupa Shimano Ultegra,
- Opony tubeless,
- Niska waga.



PROMOCJA

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY



OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Dane techniczne:


Rozmiary
Kolor
Rama
Widelec

Tylny amortyzator
Kierownica
Wspornik kierownicy
Wspornik siodła

XXS, XS, S, M, L
Tropical
Kompozyt węglowy Advanced
Kompozyt węglowy Advanced, full-composite OverDrive
steerer, disc
N/A
Giant Contact SL D-Fuse
Giant Contact
Giant D-Fuse, kompozytowy

Siodło	Liv Approach
Pedały	N/A
Manetki	Shimano Ultegra
Przerzutka przednia	Shimano Ultegra
Przerzutka tylna	Shimano GRX-800
Hamulce	Shimano Ultegra
Dzwignie hamulca	Shimano Ultegra
Kaseta / Wolnobieg	Shimano Ultegra, 11x34
Łańcuch	KMC X11EL-1
Mechanizm korbowy	Shimano RS510, 34/50
Srodek suportu	Shimano, press fit
Obřęcze	Giant P-R2 Disc
Piasty	Giant P-R2 Disc
Szprychy	Giant P-R2 Disc
Opony	Giant Gavia Fondo 1, 700x32c, tubeless
Dodatki	Zestaw tubeless
Waga	8,80 kg

XXS	145 cm	156 cm
XS	153 cm	162 cm
S	158 cm	169 cm
M	165 cm	174 cm
L	171 cm	182 cm



		XXS	XS	S	M	L
A	DŁUGOŚĆ RURY P385 ODSIODŁOWEJ (m)		400	435	470	505
B	KĄT PODSIODŁOWY	75,0°	74,5°	74,5°	74,0°	74,0°
C	DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	500	515	525	540	555
D	DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	110	125	145	165	185
E	KĄT GŁÓWKI RAMY	70,0°	70,5°	71,5°	72,0°	72,0°
F	WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	50	50	50	50	50
G	TRAIL (mm)	74,5	71,3	64,7	61,5	61,5
H	BAZA KÓŁ (mm)	988	995	998	1004	1020

		XXS	XS	S	M	L
I	DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	420	420	420	420	420
J	OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	75	75	73	73	73
K	STACK (mm)	511	527	547	568	587
L	REACH (mm)	363	368	373	377	387
M	PRZEKROK (mm)	661	684	716	745	772
N	SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	380	380	400	400	420
O	DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	70	70	80	90	90
P	DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	165	165	170	170	172,5
Q	ROZMIAR KÓŁ	700C	700C	700C	700C	700C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar: XXS , XS , S , M , L