

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-liv-avail-ar-3-2024-p-6069.html>

Rower szosowy Liv Avail AR 3 2024



Cena	5 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	1017011213
Producent	Liv

Opis produktu

Giant Liv Avail AR 3 - rower damski szosowy endurance

Przeznaczenie

Rower szosowy Avail to jednoślad przeznaczony do pokonywania długich dystansów. Skierowany do Pań, które rozpoczynają swoją przygodę z kolarstwem szosowym lub poszukują niedrogiego roweru do uzupełnienia treningu. Pozycja determinowana przez geometrię roweru zapewnia komfort w trakcie wielogodzinnych treningów lub wycieczek. Technologie użyte przy konstrukcji zaawansowanej aluminiowej ramy oraz kombinacja odpowiednich rodzajów włókien karbonowych użytych w strukturze widelca mają za zadanie tłumić wibracje pochodzące z nawierzchni gorszej jakości, co przekłada się na mniejsze zmęczenie w trakcie jazdy oraz efektywność w napędzaniu roweru. Kolejnym atutem jest uznana i niedroga w eksploatacji grupa osprzętu Shimano Sora 2x9, charakteryzująca się perfekcyjną zmianą biegów, szerokim zakresem przełożeń i stopniowaniem pozwalającym idealnie dopasować obciążenie do rzeźby terenu w jakim się poruszamy. Zaawansowane użytkownicy docenią również obecność lekkich kół, to kombinacja niespotykana w tym budżecie, ułatwia jazdę, sprawia, że rower lepiej przyspiesza a utrzymanie prędkości wymaga mniej wysiłku.

Dla kogo jest ten rower ?

Rowery Giant Liv Avail AR są przeznaczone dla Pań, które cenią sobie lekkość, wygodę jazdy, efektywność napędzania w trakcie przemierzania setek kilometrów po różnych nawierzchniach również tych gorszej jakości oraz rozsądne koszty zakupu i eksploatacji. Doskonała relacja ceny do jakości, nowoczesna konstrukcja oraz nietuzinkowe kolory to cechy, które podkreślą twój charakter.

Dodatkowo, ramy aluminiowe Avail są przystosowane do montażu bagażnika i błotników, oraz opon o szerokości 38mm, więc nic nie stoi na przeszkodzie by uzbroić się w sakwy i ruszyć ku przygodzie. Wzorowe warunki gwarancji są nie bez znaczenia, potwierdzają jakość roweru oraz bezpieczeństwo w długim okresie użytkowania.

Najważniejsze zalety roweru Giant Liv Avail AR 3

- lekka zaawansowana technologicznie rama aluminiowa,
- sztywny karbonowy widelec z karbonową rurą sterową,
- solidna grupa Shimano Sora 2x9,
- lekkie aluminiowe koła z piastami z łożyskami stożkowymi,
- możliwość wydłużenia gwarancji na ramę do dożywotniej,
- bezpłatna dostawa roweru, w 100% złożonego, wyregulowanego i gotowego do jazdy.

- możliwość montażu bagażnika i błotników,
- mechaniczne hamulce tarczowe.

Produkt posiada dodatkowe opcje:


Materiał ramy:: Aluminium
Wybierz rozmiar:: L - czerwony , L - złoty piasek , M - czerwony , M - złoty piasek , S - czerwony , S - złoty piasek , XS - czerwony , XS - złoty piasek
Amortyzacja:: Mikro-amortyzacja (pasywna)

Specyfikacja Techniczna

Rozmiary	XS, S, M, L	Przerzutka tylna	Shimano Sora
Kolor	Metallic Red	Hamulce	Tektro MD-C550 mechaniczne, tarcze Giant MPH [P]160mm/[T]160mm
Rama	aluminium ALUXX, flat-mount disc, oś przelotowa 12x142mm, max. rozmiar opony 700x38mm	Dzwignie hamulca	Shimano Sora
Widelec	kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive (1 1/8" x 1 1/4"), flat-mount disc, oś przelotowa 12x100mm, max. rozmiar opony 700x38mm	Kaseta / Wolnobieg	Shimano CS-HG400, 9-rzędowa, 11-34
Tylny amortyzator	N/A	Łańcuch	KMC X9
Kierownica	Liv Connect, 31.8mm, aluminium	Korba	Shimano Sora, 34/50
Chwyty	Liv All Condition	Środek suportu	Shimano BB-RS501, BSA
Wspornik kierownicy	Giant Sport, 31.8mm, aluminium	Obręcze	Giant S-R2 Disc, ETRTO: 22-622, wys. 25mm, tubeless, aluminium
Wspornik siodła	Giant D-Fuse, offset 14mm, aluminium	Piasty	Giant, łożyska stożkowe, tarcza na 6 śrub, oś przelotowa 12mm
Siodło	Liv Approach	Szprychy	Stal nierdzewna, [P]24/[T]24
Pedaly	N/A	Opony	Giant S-R3 AC, 30TPI, FlatGuard, 700x32c (34mm)
Manetki	Shimano Sora, 2x9	Dodatki	uchwyt błotnika
Przerzutka przednia	Shimano Sora	Waga orientacyjna	-

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

XS	153 cm	162 cm
S	158 cm	169 cm
M	165 cm	174 cm
L	171 cm	182 cm



		XS	S	M	L
A	DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	410	445	480	515
B	KĄT PODSIODŁOWY	74,5°	74,5°	74,0°	74,0°
C	DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	515	525	540	555
D	DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	118	138	158	178
E	KĄT GŁÓWKI RAMY	70,5°	71,5°	72,0°	72,0°
F	WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	53	53	53	53
G	TRAIL (mm)	69,5	62,9	59,6	59,6
H	BAZA KÓŁ (mm)	999	1001	1006	1022
I	DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	422	422	422	422
J	OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	80	80	80	80
K	STACK (mm)	538	561	582	601
L	REACH (mm)	366	369	373	383
M	PRZEKROK (mm)	681	709	736	766
N	SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	380	400	400	420
O	DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	70	80	90	90
P	DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	165	170	170	172,5
Q	ROZMIAR KÓŁ	700C	700C	700C	700C

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Giant

**Kupując nowy rower Giant / LIV w sklepie GreenBike.pl
powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest
objęty.**

Rowery marki Giant/LIV z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja GIANT?

- możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia (z wyłączeniem ram zjazdowych)
- 5 letnia gwarancja na ramę roweru (z wyłączeniem ram zjazdowych) dla pierwszego właściciela
- 3 letnia gwarancja na ramę roweru zjazdowego dla pierwszego właściciela
- możliwość składania reklamacji w autoryzowanej sieci sprzedaży Giant Polska - rowery Giant dostarczamy w 100% złożone i gotowe do jazdy, zgodnie z rekomendacją producenta w tej kwestii i kontekście gwarancyjnym.
- niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania, czyli wydane lub dostarczone w 100% gotowe do jazdy

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Giant:

- w celu uzyskania dożywotniej gwarancji należy zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- dodatkowo należy wykonać płatny przegląd gwarancyjny, do 3 miesięcy od daty zakupu roweru u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv

Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy, sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant

i Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:

- udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,
- przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłaty decyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu
- udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od daty zakupu, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w wypadku niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupu roweru
- gwarancja na okres 10 lat udzielana jest na widelce sztywne.
- gwarancja na okres 3 lat udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.
- gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
- udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona.

Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu

roweru, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W wypadku niewykonania przeglądu o którym mowa bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie a następnie uzasadni zajęte stanowisko.

W przypadku zasadnych i uwzględnionych reklamacji Giant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji a więc bezpłatnej naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiany poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany komponentów przyznanych w ramach ochrony gwarancyjnej, np. kosztów wymiany ramy.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w

przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Giant Polska. Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- normalnego zużycia części takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębatki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;
- uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportów w postaci wypadków i obrażeń ciała;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

UTRATA GWARANCJI

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

- upływ terminu gwarancji;
- niewypełnienie karty gwarancyjnej;
- dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;
- nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
- używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant lub Liv. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE: Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki).

Link do karty gwarancyjnej:

https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancji01092021_1629984059.pdf

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))