

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-liv-enviliv-advanced-pro-0-2022-p-2525.html>

## Rower szosowy Liv Enviliv Advanced Pro 0 2022



Cena	<b>30 495,00 zł</b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Producent	<b>Liv</b>


### Opis produktu

#### Rower szosowy Giant damski Liv Enviliv Advanced Pro Disc 0 z kolekcji 2022r.


To **topowy karbonowy rower szosowy aero** przeznaczony do dynamicznej jazdy szosowej. Dzięki swej budowie maksymalnie redukuje opory powietrza co oznacza, że przy tej samej generowanej mocy pojedziemy szybciej względem innych rowerów szosowych. Rower został wyposażony w bezprzewodowy napęd, który jest lekki i bardzo precyzyjny i szybki. Wszystkie przewody są niemal niewidoczne co zwiększa estetykę i aerodynamikę. **Jeżeli zastanawiasz się jaki karbonowy rower szosowy za około 29500zł kupić, to Liv Enviliv Advanced Pro Disc 0** jest przeznaczony dla użytkowników wymagających od roweru wysokiej aerodynamiki, skutecznych hamulców oraz sztywnej i wydajnej konstrukcji.

#### Podsumowując, najważniejsze zalety roweru szosowego Liv Enviliv Advanced Pro Disc 0 z kolekcji 2022 to:

- Sztywna i wydajna** rama o agresywnej, aerodynamicznej pozycji
- Dobre prowadzenie roweru przy dużych prędkościach
- Karbonowe koła** z wysokim stożkiem
- Wysokiej klasy napęd bezprzewodowy elektryczny **SRAM Force eTap AXS 2x12** biegów
- Dożywnia gwarancja na ramę roweru
- Dostawa roweru w **100%** złożonego i przygotowanego do jazdy



**PROMOCJA**  
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY



**0zł** OSZCZĘDZASZ **299zł**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar kół::** 28"/700C  
**Wybierz rozmiar::** S

## Specyfikacja techniczna

<b>Kolor</b>	Dynamic Bronze
<b>Rama</b>	Kompozyt Advanced, oś przelotowa 12x142mm, disc, max. szerokość opony do 30mm
<b>Widelec</b>	Kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive2 (1 1/4" x 1 1/2"), oś przelotowa 12x100mm, disc
<b>Kierownica</b>	Liv Contact SLR Aero, 31.8mm
<b>Chwyty</b>	Liv All Condition
<b>Wspornik kierownicy</b>	Giant Contact SL Aero
<b>Wspornik siodła</b>	Giant Vector, karbonowy
<b>Siodło</b>	Liv Alcara SL CS
<b>Pedały</b>	brak
<b>Manetki</b>	SRAM Force eTap AXS, 2x12
<b>Przerzutka przednia</b>	SRAM Force eTap AXS
<b>Przerzutka tylna</b>	SRAM Force eTap AXS
<b>Hamulce</b>	"SRAM Force eTap AXS hydrauliczne, SRAM CenterLine rotors [P]160mm, [T]140mm "
<b>Dzwignie hamulca</b>	SRAM Force eTap AXS hydrauliczne
<b>Kaseta / Wolnobieg</b>	SRAM Force, 12-s, 10-33
<b>Łańcuch</b>	SRAM Force D1
<b>Mechanizm korbowy</b>	"SRAM Force D1 DUB, 33/46 pomiar mocy Giant Power Halo "
<b>Srodek suportu</b>	SRAM DUB, press fit
<b>Obęcze</b>	Giant SLR-1 Disc WheelSystem [P]42mm, [T]65mm
<b>Piasty</b>	Giant SLR-1 Disc WheelSystem
<b>Szprychy</b>	Giant SLR-1 Disc WheelSystem
<b>Opony</b>	CADEX Road Race, bezdętkowe, 700x25c (26.5mm), zwijane
<b>Dodatki</b>	"Zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, łyżki do opon, klucz do zaworu, instrukcja), uchwyt licznika (Giant & Garmin), adapter kierownicy aero do wspornika aero, kabel

---

Ładowania Giant Power Halo  
Ładowarka SRAM eTap/AXS z kablem"


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

## TABELA ROZMIARÓW I GEOMETRIA

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

cm stopy

S	158 cm	169 cm
M	164 cm	176 cm



mm cale

	S	M
<b>A</b> DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	500	520
<b>B</b> KĄT PODSIODŁOWY	74,5°	74,0°
<b>C</b> DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	524	540
<b>D</b> DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	127	147
<b>E</b> KĄT GŁÓWKI RAMY	72,0°	72,5°
<b>F</b> WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	45	45
<b>G</b> TRAIL (mm)	63,5	61
<b>H</b> BAZA KÓŁ (mm)	974	981
<b>I</b> DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	405	405
<b>J</b> OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	68	68
<b>K</b> STACK (mm)	525	546
<b>L</b> REACH (mm)	378	384
<b>M</b> PRZEKROK (mm)	757	775
<b>N</b> SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	380	400
<b>O</b> DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	90	100
<b>P</b> DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	170	170
<b>Q</b> ROZMIAR KÓŁ	700C	700C

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**