

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-liv-enviliv-advanced-pro-0-disc-2021-p-6855.html>

Rower szosowy Liv Enviliv Advanced Pro 0 Disc 2021



Cena	25 995,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Liv

Opis produktu

Giant Liv EnviLiv Advanced Pro 0 Disc 2021 ze swoją śmiałą aerodynamiką jest ostry i zadziorny, idealny do superszybkiej jazdy. Precyzyjne prowadzenie, najwyższej klasy sztywność niezbędna do sprintów oraz nienaganna siła hamowania: ten rower przyda się komuś, kto się lubi przemieszczać, i to szybko!

Giant Liv EnviLiv Advanced Pro 0 Disc 2021, zbudowany, by jeździł jeszcze szybciej. **Liv Enviliv** ma ramę z kompozytów Advanced, w której sztywność to priorytet numer jeden. Aerodynamiczne rury i agresywna pozycja sprawiają, że maksymalne przeniesienie mocy daje Ci niespotykany wcześniej napęd. Wyjątkowa sztywność boczna widelca i niezrównana siła hamowania aerodynamicznych hamulców tarczowych łączą się, zapewniając stabilność i precyzyjną kontrolę na zakrętach. Zintegrowana aerodynamiczna kierownica i sztyca, aerodynamiczne rury oraz bezdętkowe koła systemowe z prześwitem na opony 28c będą niosły Cię po pofalowanych wznórzach, przecinając powietrze. Rama zaprojektowana zgodnie z filozofią 3F zapewnia kobietom niedoścignioną moc podczas jazdy i sprawi, że wysuniesz się na prowadzenie.

[UWAGA - Rower nie będzie dostępny w sezonie 2021 - Skontaktuj się z w celu otrzymania atrakcyjnej alternatywnej oferty - Kliknij Tutaj](#)

Pędź przez równiny i podbijaj osobiste rekordy dzięki maszynie marzeń każdej sprinterki. Nowy **Giant Liv Enviliv Advanced Pro 2021** jest wykonany specjalnie po to, aby zaprowadzić Cię na podium.

Główne korzyści:

- Karbonowa rama,
- Sztywność boczna widelca,
- Tarczowe hamulce,
- Korba z pomiarem mocy,
- Napęd Shimano Ultegra Di2
- Karbonowe koła.




PROMOCJA
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

0 zł OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Dane techniczne:

Rozmiary	XXS, XS, S, M, L
Kolor	Kameleon purpurowy
Rama	Kompozyt węglowy Advanced, Disc
Widelec	Kompozyt węglowy Advanced, kompozytowa rura sterowa OverDrive 2, Disc
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	Liv Contact SLR Aero
Wspornik kierownicy	Giant Contact SL Aero
Wspornik siodła	Giant Vector, kompozytowy
Siodło	Liv Alacra SL
Pedały	N/A
Manetki	Shimano Ultegra Di2, 2x11
Przerzutka przednia	Shimano Ultegra Di2
Przerzutka tylna	Shimano Ultegra Di2
Hamulce	Shimano Ultegra hydr.
Dzwignie hamulca	Shimano Ultegra hydr.
Kaseta / Wolnobieg	Shimano Ultegra, 11-30
Łańcuch	KMC X11SL-1
Mechanizm korbowy	Shimano Ultegra, 36/52, z pomiarem mocy Giant Power Pro
Srodek suportu	Shimano, press fit
Obřęce	Giant SLR 1 Aero 42/65 Disc
Piasty	Giant SLR 1 Aero 42/65 Disc
Szprychy	Giant SLR 1 Aero 42/65
Opony	CADEX Race 25, 700x25c, zwijane, tubeless
Dodatki	Zestaw tubeless
Waga	7,78 kg

XXS	145 cm	157 cm
XS	152 cm	163 cm
S	158 cm	169 cm
M	164 cm	176 cm
L	170 cm	182 cm



		XXS	XS	S	M	L
A	DŁUGOŚĆ RURY P430 ODSIODŁOWEJ (m)		465	500	520	545
B	KĄT PODSIODŁOWY	75,0°	75,0°	74,5°	74,0°	73,5°
C	DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	497	507	524	540	555

		XXS	XS	S	M	L
D	DŁUGOŚĆ GŁÓWKI	97	112	127	147	167
E	RAMY (mm) KĄT GŁÓWKI RAMY	70,5°	71,0°	72,0°	72,5°	72,5°
F	WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	49	49	45	45	45
G	TRAIL (mm)	69,5	66,3	63,5	61	61
H	BAZA KÓŁ (mm)	966	972	974	981	991
I	DŁUGOŚĆ TYLNEGO	405	405	405	405	405
J	TRÓJKĄTA (mm) OBNIŻENIE SRODKA SUPORTU (mm)	70	70	68	68	68
K	STACK (mm)	492	508	525	546	565
L	REACH (mm)	365	371	378	384	388
M	PRZEKROK (mm)	688	722	757	775	799
N	SZEROKOŚĆ KIER OWNICY (mm)	360	360	380	400	420
O	DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIER OWNICY (mm)	80	80	90	100	110
P	DŁUGOŚĆ RAMIENIA	165	165	170	170	172,5
Q	KORBY (mm) ROZMIAR KÓŁ	700C	700C	700C	700C	700C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar: XXS , XS , S , M , L