

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-liv-enviliv-advanced-sl-ltd-2024-p-6857.html>



Rower szosowy Liv Enviliv Advanced SL LTD 2024

Cena	35 500,00 zł
Cena poprzednia	41 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	1036004104
Producent	Liv

Opis produktu

Giant Liv Enviliv Advanced SL LTD rower szosowy Aero

Przeznaczenie

Rower szosowy Giant Liv Enviliv Advanced SL LTD to szybka maszyna wyścigowa, w zaawansowanej konfiguracji. Pozycja determinowana przez geometrię roweru zapewnia aerodynamiczną sylwetkę oraz maksymalną efektywność w trakcie sprintów i jazdy przy wietrznej pogodzie. Projekt ramy, tworzony przy pomocy analizy dynamiki płynów oraz testach w tunelu aerodynamicznym, jest nastawiony na ekstremalną wydajność jazdy i minimalizowanie wpływu oporów powietrza na prędkość. Zaawansowanie w procesie produkcji ramy pozwoliło osiągnąć niższą wagę od poprzedniej wersji, przy zachowaniu zwiększonej sztywności szkieletu roweru. Perfekcyjnie działający osprzęt, elektroniczna grupa SRAM Force eTap AXS, charakteryzujący się ergonomią, najwyższą precyzją działania, szerokim zakresem przełożeń i stopniowaniem pozwalającym idealnie dopasować obciążenie do rzeźby terenu w jakim się poruszamy. Lekkie karbonowe koła Cadex o charakterystyce aero ze stożkiem 50mm, minimalizują opory powietrza i pozwalają łatwo utrzymać wysoką prędkość, wyposażone w piasty o zmniejszonym współczynniku tarcia oraz sprzęgło ratchett z 30 punktami zazębienia. Tu każdy szczegół ma znaczenie co potwierdzają, wbudowany pomiar mocy Quarq oraz dołączone koszyki na bidony o aerodynamicznym kształcie, idealnie wpasowują się w bryłę roweru. **Zobacz film poniżej.**

Dla kogo jest rower Giant Liv Enviliv Advanced SL LTD rower szosowy Aero

Rowery Giant Liv Enviliv Advanced SL LTD - rowery szosowe aero są przeznaczone dla kolarów , które cenią sobie efektywność jazdy, bezkompromisową konstrukcję, lekkość, oraz zminimalizowane opory powietrza. Prezentowany model to rower zawodniczy, w którym wszystko podporządkowano jak najwyższej wydajności. Jednocześnie Enviliv Advanced SL LTD jest jednym z najlepiej wycenionych kompletnych rowerów aero na rynku, skonfigurowany tak by spełniał najbardziej wysrubowane potrzeby zawodniczek. Najlepsza możliwa konfiguracja, bardzo dobry napęd i wysoki współczynnik wagi do sztywności sprawiają, że to idealna maszyna dla miłośniczek czystej prędkości lub triathlonistek poszukujących szybkiej, kompletnej i jednocześnie niedrogiej uniwersalnej maszyny, do startów w zawodach i treningów . Wzorowe warunki gwarancji są nie bez znaczenia, potwierdzają jakość roweru oraz bezpieczeństwo użytkownika w długim okresie intensywnej eksploatacji.

Najważniejsze zalety roweru

- sztywna i lekka zaawansowana technologicznie rama wykonana z kompozytu włókna węglowego,
- aerodynamiczny rower nastawiony na maksymalną efektywność
- elektroniczna grupa Sram Force eTap AXS 2x12, pozwalająca idealnie dopasować przełożenie do obciążenia
- wbudowany pomiar mocy Quarq, do monitorowania wydajności w trakcie startów i treningów,

-
- możliwość wydłużenia gwarancji na ramę do dożywotniej ,
 - hydrauliczne hamulce tarczowe, zapewniają wysoka skuteczność oraz modulację siły hamowania,
 - lekkie aerodynamiczne karbonowe koła w systemie tubeless,
 - bezpłatna dostawa roweru, w 100% złożonego, wyregulowanego i gotowego do jazdy.
 - aerodynamiczne koszyki bidonu oraz mocowanie komputera rowerowego w zestawie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon
Rozmiar kół:: 28"/700C
Wybierz rozmiar:: S , XS , M , L
Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja techniczna Liv Enviliv Advanced SL LTD 2024

- **Rama**

kompozyt Advanced SL, kompatybilna wyłącznie z elektronicznymi systemami zmiany przełożeń, kompatybilna z RideSense, flat-mount disc, oś przelotowa 12x142mm, max. rozmiar opony 700x30mm

- **Widelec**

kompozyt Advanced SL, karbonowa rura sterowa OverDrive Aero (D-shaped), flat-mount disc, oś przelotowa 12x100mm, max. rozmiar opony 700x30mm

- **Tylny amortyzator**

N/A

- **Kierownica**

Liv Contact SLR Aero, 31.8mm, karbon

- **Chwyty**

Liv All Condition

- **Wspornik kierownicy**

Giant Contact SLR Aero, karbon

- **Wspornik siodła**

Giant Vector SLR, w pełni z karbonu

- **Siodło**

Liv Alcara SLR, karbonowy szkielet i szyny

- **Pedały**

N/A

- **Manetki**

SRAM Force eTap AXS, 2x12

- **Przerzutka przednia**

SRAM Force eTap AXS

- **Przerzutka tylna**

SRAM Force eTap AXS

- **Hamulce**

SRAM Force eTap AXS, hydrauliczne, tarcze SRAM CenterLine XR [P]160mm, [T]140mm

- **Dzwignie hamulca**

SRAM Force eTap AXS, hydrauliczne

- **Kaseta / Wolnobieg**

SRAM Force, 12-rzędowa, 10-28

- **Łańcuch**

SRAM Force D1

- **Korba**

SRAM Force D2 DUB, 35/48, pomiar mocy Quarq

- **Środek suportu**

SRAM DUB, press fit

- **Obręcze**

CADEX 50 Disc, ETRTO: 22-622, wys. 50mm, hookless, tubeless ready, karbon

- **Piasty**

[P] CADEX R1-S30 Low Friction Hub, CenterLock, oś przelotowa 12mm [T] CADEX R1-S30 Low Friction Hub, bębenek ratchet 30t, CenterLock, oś przelotowa 12mm

- **Szprychy**

CADEX Aero Carbon Spoke, [P]21/[T]24, zaplot DBL

- **Opony**


CADEX Race, 170TPI, Race Shield, tubeless, 700x25c (26.5mm), zwijane

- **Dodatki**

uchwyt komputera, 2x koszyk bidonu, zestaw bezdętkowy (uszczelniaacz 2x60ml, klucz do zaworu, łyżka do opon, instrukcja)

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

XS	152 cm	163 cm
S	158 cm	169 cm
M	164 cm	176 cm
L	170 cm	182 cm



		XS	S	M	L
A	DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	470	500	530	560
B	KĄT PODSIODŁOWY	75,0°	74,5°	74,0°	73,5°
C	DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	508	524	540	555
D	DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	120	135	155	175
E	KĄT GŁÓWKI RAMY	71,0°	72,0°	72,5°	72,5°
F	WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	49	49	49	49
G	TRAIL (mm)	66	60	57	57
H	BAZA KÓŁ (mm)	973	977	984	996
I	DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	405	405	405	405
J	OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	72	70	70	67
K	STACK (mm)	517	532	553	569
L	REACH (mm)	370	377	382	386
M	PRZEKROK (mm)	734	752	768	786
N	SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	360	380	400	420
O	DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	80	90	100	110
P	DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	165	170	170	172,5
Q	ROZMIAR KÓŁ	700C	700C	700C	700C

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM



Dowiedz się więcej o gwarancji Giant

Kupując nowy rower Giant / LIV w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Giant/LIV z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja GIANT?

- możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia (z wyłączeniem ram zjazdowych)
- 5 letnia gwarancja na ramę roweru (z wyłączeniem ram zjazdowych) dla pierwszego właściciela
- 3 letnia gwarancja na ramę roweru zjazdowego dla

pierwszego właściciela możliwość składania reklamacji w autoryzowanej sieci sprzedaży Giant Polska - rowery Giant dostarczamy w 100% złożone i gotowe do jazdy, zgodnie z rekomendacją producenta w tej kwestii i kontekście gwarancyjnym.

- niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania, czyli wydane lub dostarczone w 100% gotowe do jazdy

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Giant:

- w celu uzyskania dożywotniej gwarancji należy zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- dodatkowo należy wykonać płatny przegląd gwarancyjny, do 3 miesięcy od daty zakupu roweru u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv

Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy, sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant i Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:

- udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,
- przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłaty decyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu
- udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od daty zakupu, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w wypadku

-
- niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupu roweru
- gwarancja na okres 10 lat udzielana jest na widelce sztywne.
 - gwarancja na okres 3 lat udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.
 - gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
 - udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona.

Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W wypadku niewykonania przeglądu o którym mowa bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie a następnie uzasadni zajęte stanowisko.

W przypadku zasadnych i uwzględnionych reklamacji Giant

zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji a więc bezpłatnej naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiany poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany komponentów przyznanych w ramach ochrony gwarancyjnej, np. kosztów wymiany ramy.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Giant Polska. Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- normalnego zużycia części takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębatki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia

roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;

- uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportów w postaci wypadków i obrażeń ciała;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

UTRATA GWARANCJI

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

- upływ terminu gwarancji;
- niewypełnienie karty gwarancyjnej;
- dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;
- nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
- używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant lub Liv. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od

typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE: Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki).

Link do karty gwarancyjnej:

https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancjiod01092021_1629984059.pdf

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))