

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-liv-langma-pro-1-disc-ltd-2021-p-6858.html>

## Rower szosowy Liv Langma Pro 1 Disc LTD 2021



Cena	<b>16 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Producent	<b>Liv</b>

### Opis produktu

**GIANT LIV LANGMA ADVANCED PRO 1 DISC LTD 2021 - LEKKI JAK PIÓRKO. ZAPEWNIĄ PRĘDKOŚĆ I MOC NIEZBĘDNE NA KAŻDYM PODJEŻDZIE, W KAŻDYM WYŚCIGU, PODCZAS KAŻDEJ JAZDY!**

**Giant Liv Langma Advanced Pro 1 Disc 2021** zaprojektowano do agresywnej wspinaczki, ostrych zjazdów i mocnych przyspieszeń. Wąskie rury ramy składają się na wyjątkowo szybką i lekką maszynę wyścigową, z kolei rura dolna zwiększa grubość, gdy dochodzi do suportu PowerCore, zapewniając sztywność i wytrzymałość przy pedałowaniu. Niezrównana siła hamowania hamulców tarczowych zapewnia pewność przy wchodzeniu z dużą prędkością w ostre zakręty lub wąskie ścieżki. 3F, filozofia projektowa marki **Liv**, oraz najnowocześniejsze rozwiązania aerodynamiczne o niskiej masie sprawiają, że **Giant Liv Langma Advanced Pro Disc 2021** zapewnia zwycięską przewagę przy każdym rodzaju wysiłku, od długich wyścigów po pagórkach po kryteria w zawrotnym tempie.

#### Główne korzyści:

- Kompaktowa rama z kompozytu Advanced,
- Kompozytowy widelec,
- Aerodynamiczne hamulce tarczowe,
- Pełna grupa Shimano Ultegra,
- Korba z pomiarem mocy,
- Kompozytowe koła,
- Opony tubeless,
- Niska waga.



**PROMOCJA**  
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY



**0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

#### Dane techniczne:

ozmiary  
Kolor


XXS, XS, S, M, L  
Hyperreal

Rama  
Widelec

Tylny amortyzator  
Kierownica  
Wspornik kierownicy  
Wspornik siodła  
Siodło  
Pedaly  
Manetki  
Przerzutka przednia  
Przerzutka tylna  
Hamulce  
Dzwignie hamulca  
Kaseta / Wolnobiegi  
Łańcuch  
Mechanizm korbowy  
Srodek suportu  
Obrecze  
Piasty  
Szprychy  
Opony  
Dodatki  
Waga

Kompozyt węglowy Advanced, Disc  
Kompozyt węglowy Advanced, kompozytowa rura sterowa 1 1/2" - 1 1/4" OverDrive 2, hamulce tarczowe FlatMount  
N/A  
Giant Contact SL  
Giant Contact SL  
Giant Variant, kompozytowy  
Liv Alacra SL  
N/A  
Shimano Ultegra, 2x11  
Shimano Ultegra  
Shimano Ultegra  
Shimano Ultegra hydr.  
Shimano Ultegra hydr.  
Shimano Ultegra, 11-30  
KMC X11SL-1  
Shimano Ultegra, 36/52, z pomiarem mocy Giant Power Pro  
Shimano, press fit  
Giant SLR 1 42 Disc  
Giant SLR 1 42 Disc  
Giant SLR 1 42 Disc  
Giant Gavia Course 1, 700x25c, tubeless  
Zestaw tubeless  
7,50 kg

XXS	145 cm	157 cm
XS	152 cm	163 cm
S	158 cm	169 cm
M	164 cm	176 cm
L	170 cm	183 cm



		XXS	XS	S	M	L
A	DŁUGOŚĆ RURY P385 ODSIODŁOWEJ (m)		410	445	480	515
B	KĄT	75,0°	75,0°	74,5°	74,0°	73,5°
C	PODSIODŁOWY DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	497	507	524	540	555
D	DŁUGOŚĆ GŁÓWKI	100	115	130	150	170

		XXS	XS	S	M	L
E	RAMY (mm) KĄT GŁÓWKI	70,5°	71,0°	72,0°	72,5°	72,5°
F	RAMY WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	49	49	45	45	45
G	TRAIL (mm)	68,8	65,6	63,5	60,3	60,3
H	BAZA KÓŁ (mm)	966	972	974	981	991
I	DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	405	405	405	405	405
J	OBNIŻENIE SRODKA SUPPORTU (mm)	70	70	68	68	68
K	STACK (mm)	492	508	525	546	565
L	REACH (mm)	365	371	378	384	388
M	PRZEKROK (mm)	664	679	701	728	754
N	SZEROKOŚĆ KIER OWNICY (mm)	360	360	380	400	420
O	DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIER OWNICY (mm)	80	80	90	100	110
P	DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	165	165	170	170	172,5
Q	ROZMIAR KÓŁ	700C	700C	700C	700C	700C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wybierz rozmiar:** XXS , XS , S , M , L