

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-liv-langma-sl-1-2020-ostatnie-sztuki-p-6066.html>

Rower szosowy Liv Langma SL 1 2020 - ostatnie sztuki!



Cena	5 695,00 zł
Cena poprzednia	5 899,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Giant

Opis produktu

Rower Giant Liv Langma SL 1 z kolekcji 2020 to jeden z najlepszych damskich rowerów szosowych w cenie do około 5500 PLN. **Rowery szosowe damskie Giant z serii Langma** są przeznaczone do codziennych treningów. Dostępne w wersji z kołami 28". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower szosowy kupić w podobnej cenie to Giant Liv Langma SL 1 jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii Liv Langma SL 1 posiadają ramę aluminiową, której kształt, sztywność i bardzo niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru szosowego Liv Langma SL 1 są: widelec wykonany z karbonu, wysokiej klasy przerzutki Shimano 105, precyzyjne hamulce oraz wzmocnione aluminiowe koła o średnicy 28".



PROMOCJA

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY



OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Główne korzyści

- **Lekkość**
- **Rama Langma SL została zbudowana z wysokojakościowego i odpornego aluminium ALUXX, dzięki czemu stanowi cenną broń podczas rowerowych wspinaczek.**
- **Właściwości areodynamiczne**
- **Połączenie innowacyjnych rur i wspornika kierownicy Flux model ten tnie wiatr niczym nóż, a jednocześnie jest bardzo lekki i sztywny.**
- **Precyzja prowadzenia**
- **Liv zaprojektował ramę modelu Langma SL wykorzystując dane dotyczące geometrii ciała, siły i aktywności mięśni, a także na podstawie informacji zwrotnych od sportowców tak, aby rower ten sprawdził się na każdym podjeździe czy zbiegu i podczas każdego ataku.**

Za co go uwielbiamy

Perfekcyjna ręczna robota dla najbardziej zagorzałych wielbicielek rowerowych wspinaczek, dla ambitnych amateerek wyścigów, uczestniczek sezonowych zawodów, i wszelkiego rodzaju zapalonych cyklistek. Langma SL to prawdziwa tajna broń podczas ucieczek. Langma SL został zaprogramowany zarówno do dłuższych wspinaczek, jak i dynamicznego przyspieszania tak, abyś mogła zdobywać najbardziej strome podejścia, pędzić przez proste odcinki, mknąć w dół po zboczach i atakować grupę! Ten rower to prawdziwy towarzysz dla gotowych na wszystko kolearek.

Rozmiary	XS, S, M
Kolor	Niebieski/Kameleon
Rama	Aluminium - Aluxx SL
Widelec	Kompozyt węglowy - Advanced, aluminiowa rura sterowa OverDrive
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	GIANT Connect, alu.
Wspornik kierownicy	GIANT Connect, alu.
Wspornik siodła	GIANT Variant, kompozyt węglowy
Siodło	LIV Contact (Forward)
Pedały	N/A
Manetki	SHIMANO 105 R7000, 2x11
Przerzutka przednia	SHIMANO 105 FD-R7000
Przerzutka tylna	SHIMANO 105 RD-R7000
Hamulce	TEKTRO R540
Dzwignie hamulca	SHIMANO 105 ST-R7000
Kaseta / Wolnobiegi	SHIMANO CS-HG700, 11-34T, 11s.
Łańcuch	KMC X11EL-1
Mechanizm korbowy	SHIMANO R5510 50/34T
Srodek suportu	SHIMANO R5500, PressFit
Obręcze	GIANT PR2, DBL (Dynamic Balanced Lacing), Tubeless, alu.
Piasty	GIANT by FORMULA, łożyska maszynowe, QR
Szprychy	SAPIM Race, 16/24
Opony	GIANT AC 2, 60TPI, Tubeless, 700x25c
Waga	8,62 kg (rozmiar S, bez pedałów)

Tabela rozmiarów i geometria

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu doboru właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

XXS 145 cm - 157 cm

XS 152 cm - 163 cm

S 158 cm - 169 cm

M 164 cm - 176 cm

L 170 cm - 183 cm

		XXS	XS	S	M	L
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	385	410	445	480	515
B	Kąt podsiodłowy	75,0°	75,0°	74,5°	74,0°	73,5°
C	Długość górnej rury (mm)	497	507	524	540	555
D	Długość główki ramy (mm)	100	115	130	150	170
E	Kąt główki ramy	70,5°	71,0°	72,0°	72,5°	72,5°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	49	49	45	45	45
G	Trail (mm)	69	66	64	60	60
H	Baza kół (mm)	966	972	974	981	991

		XXS	XS	S	M	L
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	405	405	405	405	405
J	Obniżenie środka suportu (mm)	70	70	68	68	68
K	Stack (mm)	492	508	525	546	565
L	Reach (mm)	365	371	378	384	388
M	Przekrok (mm)	662	680	710	739	768
N	Szerokość kierownicy (mm)	380	380	400	400	420
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	80	80	90	100	110
P	Długość ramienia korby (mm)	165	165	170	170	172,5
Q	Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C	700C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: Damska

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: S