

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-orbea-avant-h60-disc-w-100-gotowy-do-jazdy-p-8164.html>



Rower szosowy Orbea Avant H60 Disc w 100% gotowy do jazdy

Cena	4 799,00 zł
Cena poprzednia	7 199,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	TEŃ POWIĘKSZY JEST OBIEKTY PROMOCJA GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Rower szosowy Orbea Avant H60 Disc

Orbea Avant H60 jest to rower szosowy wyższej klasy.

Rower **Orbea Avant H60** jest przeznaczony do najszybszej jazdy po szosie. Rowery z serii Avant to najlepszy wybór roweru szosowego w cenie około 7000 dla osób, którym zależy na najlepszym stosunku jakości do ceny, wytrzymałości oraz wagi. Jeżeli zastanawiasz się jaki rower szosowy kupić w wyżej wymienionej cenie to szosa **Orbea Avant H60** będzie najlepszą opcją. Większy prześwit opon mieszczący opony do 35 mm, pozwoli na dobranie szerokości opon do potrzeb każdego kolarza.

Zobacz film poniżej.

Podsumowując zalety roweru Orbea Avant H60 to:

- wytrzymała rama roweru z lekkiego stopu aluminium
- lekki i wytrzymały widelec z karbonu
- przerzutki Shimano Claris charakteryzujące się bardzo dobrą precyzją zmiany biegów
- Mocne hamulce tarczowe mechaniczne
- Szttywne osie i lekkie aluminiowe koła
- zwiększony prześwit mieszczący opony do 35 mm
- bezpłatna ubezpieczona dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: 47 - pomarańczowy , 47 - zielony , 51 - Pomarańczowy , 51 - srebrny , 51- Niebieski , 53 - pomarańczowy , 53 - zielony , 60 - Pomarańczowy

Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna

Dane techniczne roweru AVANT H60

Rama: Orbea Avant Hydro disc, potrójnie cieniowane hydroformowane aluminium, HS 1,5" ICR, BB 68mm – BSC English, sztywna oś 12x142mm rear, gwint osi M12x2 P1, wewnętrzne prowadzenie pancerzy, SP 27,2mm, MMS system.

WIDELEC: Orbea karbonowy, aluminiowa rura sterowa, 1-1/8" główka ramy

DAMPER (amortyzator tylny):

MANETKA BLOKADY SKOKU:

ŁOŻYSKA STERÓW: Acros Aluminiowy 1-1/2" wewnętrzne prowadzenie pancerzy

WSPORNIK KIEROWNICY: OC Road Performance RP21, -6°

KIEROWNICA: OC RP30-R Road Performance Riser, długość (może być inna dla różnych rozmiarów ram - sprawdź w tabeli z geometrią) 70, Drop 125, Rise 15, Flare 5°

KLAMKI HAMULCA:

HAMULCE: Jagwire RideRever Mechanical Disc

PRZEDNIA PRZERZUTKA: Shimano Claris FD-R2000-F

TYLNA PRZERZUTKA: Shimano Claris RD-R2000-GS

MANETKI: Shimano Claris ST-R2000

KASETA: Shimano HG50 11-32t 8-biegów

ŁAŃCUCH: KMC X8

PEDAŁY:

MECHANIZM KORBOWY: Shimano Claris R2000 34x50t


OSŁONA ŁAŃCUCHA:

ZESTAW KÓŁ: Orbea R19 Aluminiowy, TLR (kompatybilne z systemami bezdętkowymi)

TYLNA PIASTA: Orbea sztywna oś 12x142mm M12x2 P1 Solid

PRZEDNIA PIASTA: Orbea sztywna oś 12x100mm M12x2 P1 Solid
OPONY: Vittoria Zafiro V Rigid bead 700x28c
WSPORNIKA SIODŁA: Alloy 27.2 Offset 20
MANETKA REGULOWANEGO WSPORNIKA SIODŁA:
SIODŁO: Fizik Aliante R5

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



SIZE	47	49	51	53	55	57	60
1 - SEAT TUBE (C-T)	420	445	470	495	520	545	575
2 - TOP TUBE (EFF)	511	526	539	553	569	586	597
3 - HEAD TUBE	122	141	161	180	201	221	241
4 - CHAINSTAY	425						
5 - BB HEIGHT	264	264	264	266	266	266	266
6 - BB DROP	75	75	75	73	73	73	73
7 - WHEELBASE	989	996	1004	1006	1020	1029	1038
8 - HEAD ANGLE	71°	71.5°	71.9°	72.4°	72.6°	72.8°	73°
9 - SEAT ANGLE	74.5°	74°	73.75°	73.5°	73.5°	73°	73°
10 - STANDOVER	713	738	761	790	809	833	852
11 - REACH	365	370	375	380	390	395	400
12 - STACK	525	545	565	585	605	625	645
13 - FORK LENGTH	370						
RAKE	48	48	48	43	43	43	43

SIZE	CRANK	STEM	HANDLEBAR
47	170	90	380
49	170	100	400
51	170	100	420
53	170	100	420
55	172	110	420
57	172	110	440
60	175	120	440

* The handlebar size is centre-centre

HEIGHT (CM)	HEIGHT (IN)	SIZE
155-160	61.1"-63.0"	47
160-166	63.0"-65.4"	49
167-172	65.7"-67.7"	51
173-179	68.1"-70.5"	53
180-185	70.9"-72.8"	55
186-191	73.2"-75.2"	57
192-207	75.6"-81.5"	60

* Estimated measurements

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz **TUTAJ**
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie

naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))