

Dane aktualne na dzień: 30-07-2026 14:07

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-orbea-orca-aero-m30iltd-di2-w-100-gotowy-pedały-rs500-p-6518.html>



Rower szosowy Orbea ORCA AERO M30iLTD Di2 w 100% gotowy + Pedały RS500

Cena	13 999,00 zł
Cena poprzednia	19 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	10% ROWER BEST PRICE PROMOCJA GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Orbea Orca Aero M30 iLTD - rower szosowy aero z elektroniczną zmianą przełożeń

Jeżeli szukasz **najlepszej relacji ceny do jakości oraz pewności wynikającej z posiadania roweru marki Premium**, przedmiotowa szosa jest warta Twojej uwagi. Rowery szosowe aero to przede wszystkim reaktywność ramy i przemyślana geometria, determinująca efektywną pozycję oraz zapewniająca maksymalnie dobre warunki do urywania kolejnych sekund. Hiszpańskie rowery szosowe Orbea, cieszą się ogromnym zaufaniem i zainteresowaniem wśród kolarzy, od amatorów po zaawansowanych amatorów i zawodowców. **Zobacz film poniżej.**

Przedmiotowy model to **Orbea Orca M30 iLTD** w wersji z bezprzewodową zmianą przełożeń

Najważniejsze zalety oferowanego modelu to:

- w pełni karbonowy frameset z systemem nawodnienia i magazynowania, objęty dożywotnią gwarancją po rejestracji na stronie producenta
- lekkie aluminiowe koła
- bezprzewodowa zmiana biegów **Shimano 105 Di2**
- bezpłatna ubezpieczona dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy
- możliwość zakupu na raty 10x0% RRSO 0%
- GRATIS pedały Shimani PD-RS550 z blokami

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: 49 - czerwone wino , 49 - Niebieski , 51 - czerwony , 53 - czarny , 53 - czerwone wino , 53 - zielony , 55 - czarny , 55 - czerwony , 55 - srebrny , 55 - zielony , 57 - czerwony , 57 - Euskadi , 57 - raw carbon , 57 - zielony , 60 - czarny

Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja:

Rama	Orbea Orca Aero carbon OMX Disc, monocoque construction, suport BB 386 mm, kompatybilna z miernikiem mocy, tylna oś przelotowa 12x142 mm, wewnętrzne prowadzenie linek
Widelec	Orbea Orca Aero OMX ICR, w całości z włókna węglowego, kompatybilna z gwintowaną główką ramy 1-1/8" - 1,5", oś przelotowa 12x100 m
Stery	FSA 1-1/2" Zintegrowane
Mechanizm korbowy	Shimano 105 R7100 36x52t
Manetki	Shimano Di2 R7170
Kaseta	Shimano 105 R7100 11-34t 12-Przełożeń
Przerzutka tył	Shimano 105 Di2 R7150
Przerzutka przód	Shimano 105 Di2 R7150
Łańcuch	Shimano M7100
Kierownica	Orbea OC Road Aero RA11 Carbon, Reach 80, Drop 125
Mostek	Orbea OC Road Performance RP10, -8°
Hamulce	Shimano R7170 Hydrauliczne Tarczowe


Koła	Aluminium 35, Tubeless, 700c, 19c, 24H
Opony	Vittoria Rubino G2.0 TLR 700x25c
Oś przedniego koła	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Hollow
Oś tylnego koła	Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Hollow
Sztyca	Orbea Orca Aero OMX, SB0/25, z mikro regulacją nachylenia
Siodło	Prologo Dimension T4.0, 143 mm
Zatyczki kierownicy	Orbea antypoślizgowe, odporne na wstrząsy
Bidon	Orbea Butelka OC Aero + koszyk RA10
Przechowywanie	Orbea Przybornik OC Aero TB-01

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

ORBEA

ORCA AERO M51ELTD PWR

WIELKOŚĆ	WZROST
47	300 155-160
49	300 160-166
51	300 167-172
53	400 173-178
55	400 180-185
57	420 186-191
59	420 192-197



	47	49	51	53	55	57	59
1 - DŁUGOŚĆ PROGU	459	474	499	524	544	564	589
2 - DŁUGOŚĆ RURY	507,6	520,8	532,9	545,5	557,5	573,1	587
3 - DŁUGOŚĆ SIŁOWNIA	93,1	100,8	117,2	134,9	155,2	173,2	200,4
4 - CIĘŻYŃ TRÓJNĄD	408	408	408	408	408	408	408
5 - WYSOKOŚĆ (ZS 82Z)	260	260	260	262	262	262	262
5 - WYSOKOŚĆ (ZS 82Z)	263	263	263	265	265	265	265
6 - WYCIĄGNIĘCIE SIŁOWNIA (PIKOWA WYCIĄGNIĘCIE OD SIŁOWNIA DO OSI TYŁNEJ PASY)	76	76	76	74	74	74	74
7 - DŁUGOŚĆ OSI	966,2	971	974,8	976,1	986,4	996,9	1010,8
8 - KĄT GŁÓWNY	71°	71,5°	72,2°	72,8°	73°	73,2°	73,2°
9 - KĄT SIŁOWNIA	74,5°	74°	73,7°	73,5°	73,5°	73,2°	73,2°
10 - STANOWISKO (ZS 82Z)	717	728,5	750,1	775	794	811,6	835,8
10 - STANOWISKO (ZS 82Z)	720	731,5	753,1	778	797	814,6	838,8
11 - PIKOWA WYCIĄGNIĘCIE OD SIŁOWNIA RURY SIŁOWNIA DO SIŁOWNIA SIŁOWNIA	370	376	380	385	391	398	404
12 - PIKOWA WYCIĄGNIĘCIE OD SIŁOWNIA RURY SIŁOWNIA DO SIŁOWNIA SIŁOWNIA	496	505	523	542	562	580	606
10 - STANOWISKO (ZS 82Z)	720	731,5	753,1	778	797	814,6	838,8
11 - PIKOWA WYCIĄGNIĘCIE OD SIŁOWNIA RURY SIŁOWNIA DO SIŁOWNIA SIŁOWNIA	370	376	380	385	391	398	404
12 - PIKOWA WYCIĄGNIĘCIE OD SIŁOWNIA RURY SIŁOWNIA DO SIŁOWNIA SIŁOWNIA	496	505	523	542	562	580	606
13 - DŁUGOŚĆ WIELKIEJ	370	370	370	370	370	370	370
14 - TĘŻAL (ZS 82Z)	64,9	61,8	57,5	59	57,8	56,5	56,5
14 - TĘŻAL (ZS 82Z)	66	62,8	58,4	59,9	58,7	57,4	57,4

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz **TUTAJ**
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie

naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))