

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-orbea-orca-m11eltd-pwr-w-100-gotowy-gratis-p-9001.html>



Rower szosowy Orbea ORCA M11eLTD PWR w 100% gotowy + Gratis

| | |
|-------------------|---|
| Cena | 37 499,00 zł |
| Cena poprzednia | 49 999,00 zł |
| Dostępność | Produkt w magazynie |
| Czas wysyłki | 3 dni |
| Kod producenta | s123 |
| Producent | Orbea |
| Korzyści z zakupu |  |

Opis produktu

Orbea Orca M11eLTD PWR 2025 - Wejź na Wyższy Poziom Kolarstwa Szosowego

Orbea Orca M11eLTD PWR 2025 to rower szosowy, który łączy w sobie najwyższej klasy technologie, niezrównaną wydajność i elegancki design. Ten model został stworzony z myślą o najbardziej wymagających kolarzach, którzy dążą do perfekcji i pragną osiągać najlepsze wyniki na szosie. Orca M11eLTD PWR 2025 to połączenie lekkości, szybkości i komfortu, które sprawi, że każda chwila spędzona w siodelku będzie niezapomnianym przeżyciem.

Dla kogo jest ten rower?

Orbea Orca M11eLTD PWR 2025 to rower dla kolarzy, którzy nie uznają kompromisów i zawsze stawiają na najwyższą jakość:

- **Zawodowców i ambitnych amatorów**, którzy regularnie startują w wyścigach i potrzebują roweru, który zapewni im przewagę nad rywalami. Orca M11eLTD PWR 2025 to maszyna do bicia rekordów i zdobywania podium, która pozwoli Ci wykorzystać w pełni Twój potencjał. Wsparcie elektrycznego napędu SRAM Red eTAP nie zawiedzie Cię w trudnych momentach wyścigu i pozwoli utrzymać wysokie tempo nawet na najbardziej wymagających podjazdach.
- **Kolarzy długodystansowych**, którzy pokonują setki kilometrów i cenią sobie komfort i wydajność. Lekka rama, aerodynamiczna pozycja i skuteczne tłumienie drgań sprawia, że nawet najbardziej wymagające trasy staną się przyjemnością. Napęd elektryczny SRAM Red eTAP zapewni dodatkowe wsparcie na długich dystansach i pozwoli pokonywać trudne podjazdy z łatwością.
- **Pasjonatów kolarstwa**, którzy szukają roweru z najwyższej półki, który łączy w sobie nowoczesne technologie, wyjątkową wydajność i niepowtarzalny design. Orbea Orca M11eLTD PWR 2025 to inwestycja, która przyniesie Ci satysfakcję przez wiele lat.

Przeznaczenie

Orbea Orca M11eLTD PWR 2025 to wszechstronny rower szosowy, który sprawdzi się w różnych sytuacjach:

- **Wyścigi szosowe** - aerodynamiczna rama, niska masa i sztywność zapewnią Ci przewagę nad rywalami i pomogą osiągnąć maksymalną prędkość na finiszu. Dodatkowo, napęd elektryczny SRAM Red eTAP pomoże Ci w trudnych momentach wyścigu i pozwoli utrzymać wysokie tempo na podjazdach.
- **Intensywne treningi** - zaawansowany osprzęt SRAM Red eTAP z elektroniczną zmianą biegów oraz mocne hamulce tarczowe hydrauliczne SRAM Red eTAP AXS zapewniają pełną kontrolę nad rowerem i pozwolą Ci skupić się na realizacji celów treningowych.
- **Długie dystanse** - komfortowa geometria, skuteczne tłumienie drgań i wysoka jakość komponentów minimalizują zmęczenie i pozwolą Ci cieszyć się jazdą nawet podczas wielogodzinnych wypraw. Wsparcie napędu elektrycznego będzie nieocenione na długich trasach, szczególnie w pagórkowatym terenie.
- **Wspinaczka górską** - niska masa roweru i szeroki zakres przełożeń sprawią, że pokonywanie stromych podjazdów

będzie łatwiejsze i bardziej efektywne. Dodatkowo, napęd elektryczny pomoże Ci w pokonywaniu trudnych odcinków i pozwoli zachować siły na dalszą jazdę.

Najmocniejsze punkty

Orbea Orca M11eLTD PWR 2025 wyróżnia się szeregiem zalet, które czynią go jednym z najlepszych rowerów szosowych na rynku:

- **Rama z włókna węglowego OMX** - wykonana z najwyższej jakości włókien węglowych w technologii monocoque, jest niezwykle lekka, sztywna i aerodynamiczna, co zapewnia maksymalną wydajność i komfort jazdy.
- **Napęd SRAM Red eTAP AXS** - bezprzewodowy napęd elektryczny z 12-biegową kasetą SRAM XG-1290 10-30t gwarantuje płynne, ciche i błyskawiczne zmiany przełożeń w każdych warunkach. Dodatkowo, miernik mocy w korbie SRAM Red AXS Power Meter Dub 35x48t pozwoli Ci precyzyjnie monitorować swoje wyniki.
- **Hamulce tarczowe hydrauliczne SRAM Red eTAP AXS** - zapewniają maksymalną siłę hamowania i precyzyjną modulację w każdych warunkach pogodowych, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo jazdy.
- **Koła Oquo Road Performance RP35LTD** - lekkie i aerodynamiczne koła z karbonowymi obręczami zapewniają szybkie przyspieszenie, płynne toczenie i doskonałą stabilność przy wysokich prędkościach.
- **Zintegrowany kokpit Vision Metron 5D ACR EVO** - aerodynamiczna kierownica z wbudowanym mostkiem zapewnia optymalną pozycję do jazdy i zmniejsza opór powietrza.
- **Komponenty OC** - wysokiej jakości karbonowa sztyca OC Performance XP10-S Carbon z offsetem 20 mm oraz wygodne siodełko Fizik Vento Antares R1 Carbon Rail 140 mm zapewniają komfort i idealne dopasowanie do indywidualnych potrzeb.

Dostawa

Zdajemy sobie sprawę, że nie możesz doczekać się pierwszej jazdy na nowym rowerze. Dlatego Orbea Orca M11eLTD PWR 2025 dostarczamy w 100% złożony, wyregulowany i gotowy do jazdy. Wyjmij go z pudełka, wskocz na siodełko i ruszaj na podbój szos!

Doradztwo i serwis greenbike.pl

W greenbike.pl zapewniamy profesjonalne doradztwo na każdym etapie zakupu. Nasi doświadczeni eksperci pomogą Ci dobrać odpowiedni rozmiar ramy, skonfigurować rower i odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania. Oferujemy również pełne wsparcie gwarancyjne i serwisowe, dzięki czemu możesz cieszyć się bezproblemową eksploatacją swojego roweru przez długie lata.

Prosimy o kontakt przed zakupem w celu ustalenia dokładnej daty realizacji !

(podany na stronie czas jest orientacyjny i może ulec zmianie)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: 47 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 47 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 47 - Pomarańczowa chmura (matowy) - Stone Niebieski (Matt-Gloss , 47 - Tanzanite (matowy) - Carbon Raw (naturalny karbon) (matowy) , 49 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 49 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 49 - Pomarańczowa chmura (matowy) - Stone Niebieski (Matt-Gloss , 49

- Tanzanite (matowy) - Carbon Raw (naturalny karbon) (matowy) , 51 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 51 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 51 - Pomarańczowa chmura (matowy) - Stone Niebieski (Matt-Gloss , 51 - Tanzanite (matowy) - Carbon Raw (naturalny karbon) (matowy) , 53 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 53 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 53 - Pomarańczowa chmura (matowy) - Stone Niebieski (Matt-Gloss , 53 - Tanzanite (matowy) - Carbon Raw (naturalny karbon) (matowy) , 55 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 55 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 55 - Pomarańczowa chmura (matowy) - Stone Niebieski (Matt-Gloss , 55 - Tanzanite (matowy) - Carbon Raw (naturalny karbon) (matowy) , 57 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 57 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 57 - Pomarańczowa chmura (matowy) - Stone Niebieski (Matt-Gloss , 57 - Tanzanite (matowy) - Carbon Raw (naturalny karbon) (matowy) , 60 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 60 - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , 60 - Pomarańczowa chmura (matowy) - Stone Niebieski (Matt-Gloss , 60 - Tanzanite (matowy) - Carbon Raw (naturalny karbon) (matowy)

Amortyzacja: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja:

| | |
|--|--|
| Rama | Orbea Orca karbonowa OMX 2024, optymalne rozłożenie sił dzięki technologii monocoque, HS 1,5", BB 386mm, kompatybilna z miernikiem mocy, Tylna Sztynna oś łącząca koło z ramą 12x142mm, gwint M12x2 P1, Wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów |
| Amortyzator(damper) | (w tym rowerze, damper nie jest stosowany) |
| Widelec | Orbea Orca OMX ICR 2024, karbonowy widelec oraz rura sterowa, 1-1/8" - 1,5" kompatybilny z ramą z poszerzaną główką (tapered), Sztynna oś 12x100mm, gwint M12x2 P1. |
| Stery | FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup |
| Ośłona łańcucha | Brak |
| Korba | Sram Red AXS Power Meter Dub 35x48t (najmniejsza i największa zębatka) |
| Manetki | Sram Red AXS, bezprzewodowa zmiana biegów, |
| Kaseta | Sram XG-1290 10-30t (najmniejsza i największa zębatka), 12-biegowy (ilość zębatek z tyłu) |
| Przerzutka tył | Sram Red AXS, z elektronicznym bezprzewodowym sterowaniem zmiany biegów, , 12-biegowy napęd, |
| Łańcuch | Sram Red 12-Rzędowy, |
| Prowadnica łańcucha | Brak |
| Kierownica | Vision Metron 5D ACR EVO Integrated, Zasięg w mm 80mm, Drop 125 |
| Mostek | Integrated Vision Metron 5D ACR 3K, -6° |
| Hamulce | Sram Red AXS |
| Koła | Oquo Road Performance RP35LTD, karbonowe, Mini Hook rim, 35mm wysokość stożka,, Zipp Cognition VS2 piasta, 24mm szerokość wewnętrzna,, Sapim CX-Ray TCS spokes, 700C |
| Opona | Vittoria Corsa Pro Speed G2.0, TLR (Tubeless Ready - kompatybilne z systemem bezdętkowym) 700x26c |
| Opona | Vittoria Corsa Pro Speed G2.0, TLR (Tubeless Ready - kompatybilne z systemem bezdętkowym) 700x26c |
| Sztynna | OC Performance XP10-S Carbon, 27.2mm, Setback 20 |
| Manetka Sztynny | Brak |
| Siodło | Fizik Vento Antares R1, karbonowe pręty mocujące, szerokość siodła 140mm |
| Silnik | Brak |
| Bateria | Brak |
| Wyświetlacz | Brak |
| Ładowarka | Brak |
| Pilot/Sterowanie silnikiem | Brak |
| Manetka do amortyzatorów | Brak |
| Klamki hamulcowe | Brak |
| Przednia przerzutka | Sram Red AXS, z elektronicznym bezprzewodowym sterowaniem zmiany biegów, |
| Ramiona mechanizmu korbowego (w e-bike) | Brak |
| Pedały | Podstawowej klasy pedały platformowe z tworzywa, z elementami odbłaskowymi (zapytaj obsługę, o możliwość otrzymania lepszej klasy pedałów, w ramach negocjacji) |
| Tylna oś | Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Lite |
| Przednia oś | Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite |
| Łożyska | (producent nie dołącza do tego modelu łożysk) |
| Przednie światło | elementy odbłaskowe - rekomendujemy eksploatację roweru z dodatkowym oświetleniem (brak w zestawie) |

Tylne światło**Informacje o pozostałym wyposażeniu****Waga roweru gotowego do jazdy**

Orbea Anti-Slippery/Shock Proof - korki kierownicy,

Producent nie podaje wagi - nie mniej jednak, skontaktuj się z obsługą sklepu w celu ustalenia możliwości zważenia wybranego przez Ciebie roweru

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

| | ROZMIAR | | | | |
|----------------------------|---------|-------|-------|-------|-----|
| | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| 1 - Rura podsiodłowa (C-T) | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 |
| 2 - Górna rura (EFF) | 510.3 | 522.7 | 535.9 | 548.5 | 560 |
| 3 - Rura sterowa | 110.5 | 118.2 | 134.6 | 152.9 | 173 |
| 4 - Tylny widelec | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| 5 - Wysokość suportu | 268.5 | 268.5 | 268.5 | 270.5 | 270 |
| 6 - Spadek suportu | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 |
| 7 - Rozstaw osi | 971.8 | 975.5 | 980 | 981.2 | 991 |
| 8 - Kąt główki ramy | 71 | 71.5 | 72.2 | 72.8 | 73 |
| 9 - Kąt rury podsiodłowej | 74.5 | 74 | 73.7 | 73.5 | 73 |
| 10 - Prześwit nad ramą | 736.5 | 748.5 | 767.5 | 788.5 | 808 |
| 11 - Zasięg | 370 | 375 | 380 | 385 | 39 |
| 12 - Stack | 506 | 515 | 533 | 552 | 57 |
| 13 - Długość widelca | 365 | 365 | 365 | 365 | 36 |
| 14 - Wyprzedzenie | 48 | 48 | 48 | 43 | 43 |

widelca
18 - Trail

66

62.8

58.4

59.9

58

| ROZMIAR | KORBA | MOSTEK | KIEROC |
|---------|-------|--------|--------|
| 47 | 165 | 80 | 3 |
| 49 | 170 | 90 | 3 |
| 51 | 170 | 90 | 3 |
| 53 | 170 | 100 | 4 |
| 55 | 172 | 100 | 4 |
| 57 | 172 | 110 | 4 |
| 60 | 175 | 120 | 4 |

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę

odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
-
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

•
•
•

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z

kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią

decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))