

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-orbea-orca-m30-carbon-koszyk-i-lyzki-i-pedały-gratis-p-3196.html>



Rower szosowy Orbea Orca M30 Carbon + Koszyk i Łyżki i Pedały Gratis

Cena	8 999,99 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	

Opis produktu

Ostatnia szansa na zakup końcówki rocznika 2024

Rower szosowy Orbea Orca M30 — karbon, szybkość i precyzja

Orbea Orca M30 to karbonowy rower szosowy dla kolarzy, którzy oczekują wysokiej dynamiki, pewnego prowadzenia i świetnych osiągnięć na podjazdach. Szttywna rama OMR i nowoczesna geometria pomagają znaleźć idealny balans między *wydajnością*, *aerodynamiką* i *komfortem*, a napęd Shimano 105 12s zapewnia płynne, precyzyjne zmiany biegów na każdym nachyleniu.

Kompatybilność opon do 32 mm

Więcej komfortu i pewności dzięki szerszym oponom

Zwiększony prześwit widełek i tylnego trójkąta pozwala w **Orbea Orca** na użycie opon o szerokości do **32 mm**.

Taki zestaw maksymalizuje *pryczepność* i naturalną „ugiętość” opony (compliance), co przekłada się na **wyższy komfort** na nierównościach bez wyraźnej utraty szybkości na gładkim asfalcie.

- Lepsza trakcja i stabilność w zakrętach.
- Skuteczniejsze filtrowanie mikrodrogań i zmęczenia rąk.
- Możliwość jazdy na nieco niższym ciśnieniu dla dodatkowego komfortu.
- Pewniejsze prowadzenie na gorszej nawierzchni i dłuższych zjazdach.

Wybór szerszej opony (do 32 mm) to prosty sposób, by uczynić szosę bardziej komfortową na codziennych trasach - zapytaj doradcę o możliwość konwersji na szersze opony - fabrycznie 28C

Najważniejsze zalety Orbea Orca M30

- **Sztywna i wydajna rama** o sportowej pozycji — szybka reakcja na sprint i świetne przyspieszenie na podjazdach.
- Karbon OMR (rama + widelec + sztyca) — niska masa i skuteczna **redukcja drgań** z nawierzchni.
- Wewnętrzne prowadzenie przewodów (ICR) — lepsza aerodynamika i czysty wygląd kokpitu.
- **Shimano 105 R7100 (2×12)** — szeroki zakres (50/34 & 11-34) i precyzyjne, lekkie przełożenia.
- **Hamulce hydrauliczne** Shimano BR-R7170 — pewne opóźnienie i kontrola hamowania nawet na mokrym.
- Sztywne osie 12×100 / 12×142 — stabilność i precyzja prowadzenia przy wyższych prędkościach.
- Bezpłatna, ubezpieczona dostawa — rower gotowy do szybkiego montażu i regulacji.
- Dożywotnia gwarancja na ramę po rejestracji u producenta.

Gratisy do każdego zamówienia

- koszyk na bidon XLC,
- łyżki do opon Pedro's,
- pedały platformowe z tworzywa - dobre na start.

Dla kogo i na jakie trasy?

Idealny dla ambitnych kolarzy szosowych, którzy chcą łączyć **tempo jazdy z efektywnymi podjazdami**. Sprawdzi się na długich trasach, segmentach KOM/QOM i wyścigach amatorskich.

Jeżeli szukasz innego wariantu kolor/rozmiar — zobacz wersję 2025 [klikając TUTAJ](#).

Materiał wideo

Zobacz wideo o Orbea Orca

Specyfikacja techniczna

Rama	Orbea Orca carbon OMR 2024, monocoque, HS 1,5", BB386, kompatybilna z miernikiem mocy, oś tylna 12×142 mm, gwint M12×2 P1, wewnętrzne prowadzenie przewodów.
Widelec	Orbea Orca OMR ICR 2024, full carbon, kompatybilny z rurą sterową 1-1/8"-1,5", oś 12×100 mm, gwint M12×2 P1.
Stery	FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup.
Napęd	Shimano 105 R7100 (2×12): korba 50/34T, kaseta 11-34T, manetki ST-R7120, przerzutki FD/RD-R7100, łańcuch Shimano M6100.
Hamulce	Shimano BR-R7170, tarczowe hydrauliczne.
Koła	Aluminium, Tubeless Ready, 700c, 19c, 28H.
Opony	Vittoria Zafiro V, sztywna stopka, 700×28c.
Osie kół	Przód: Orbea Thru Axle 12×100 mm M12×2 P1 (Solid). Tył: Orbea Thru Axle 12×142 mm M12×2 P1 (Solid).

Kokpit	Kierownica OC Road Performance RP31-R (Rise 15 / Reach 70 / Drop 125), mostek OC Road Performance RP21 (-6°).
Sztyca	Carbon 27,2 mm, setback 20.
Waga roweru Orbea Orca M30	~ 9,51kg dla rozmiaru 51 bez pedałów
Siodło	Fizik Aliante R5.

FAQ — najczęstsze pytania

Czy geometria jest wymagająca dla początkujących?

Geometria Orca M30 jest sportowa (bardziej „agresywna”) — daje szybkość i responsywność. Początkujący poradzą sobie po krótkiej adaptacji, a zaawansowani docenią transfer mocy i prowadzenie przy dużych prędkościach.

Czy hamulce poradzą sobie w deszczu?

Tak. Hydrauliczne tarczówki Shimano BR-R7170 utrzymują stabilną siłę hamowania w deszczu i na długich zjazdach.

Jakie są korzyści z karbonowej sztycy 27,2 mm?

Cieńsza średnica i karbonowa konstrukcja lepiej filtrują mikrodrżania, co poprawia komfort na dłuższych dystansach bez utraty sztywności napędu.

Czy obowiązuje dożywotnia gwarancja na ramę?

Tak — po rejestracji ramy na stronie producenta (zgodnie z zasadami Orbea).

Uwaga: dane techniczne mogą nieznacznie różnić się w zależności od rocznika i partii produkcyjnej.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Karbon

Rozmiar kół: 28"/700C

Wybierz rozmiar: 47 - biały , 47 - niebieski , 49 - biały , 51 - Karbon , 51 - niebieski , 51 - srebrny , 53 - biały , 53 - raw carbon , 55 - biało-czarny , 55 - czarny , 55 - niebieski , 55 - srebrny , 57 - niebieski , 57 - raw carbon , 60 - czarny , 60 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy)

Amortyzacja: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja:

Rama

Orbea Orca carbon OMR 2024, monocoque construction, HS

Widelec

Stery

Mechanizm korbowy

Manetki

Kaseta

Przerzutka tył

Przerzutka przód

Łańcuch

Kierownica

Mostek

Hamulce

Koła

Opony

Oś przedniego koła


Oś tylnego koła

Sztyca

Siodło

1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, internal cable routing.
Orbea Orca OMR ICR 2024, full carbon, 1-1/8" - 1,5" tapered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1.
FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup
Shimano 105 R7100 34x50t
Shimano R7120
Shimano 105 R7100 11-34t 12-Speed
Shimano 105 R7100
Shimano 105 R7100
Shimano M6100
OC Road Performance RP31-R, Rise 15, Reach 70, Drop 125
OC Road Performance RP21, -6°
Shimano R7170 Hydraulic Disc
Alloy, Tubeless, 700c, 19c, 28H
Vittoria Zafiro V Rigid bead 700x28c
Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Solid
Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Solid
Carbon, 27.2mm, Setback 20
Fizik Aliante R5

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



SIZE	47	49	51	53	55	57	60
1 - SEAT TUBE (C-T)	440	460	480	500	520	540	570
2 - TOP TUBE (EFF)	510	522	538	548.5	560	576	590
3 - HEAD TUBE	104	111	130	148	168	186	213
4 - CHAINSTAY				414			
5 - BB HEIGHT	269.5	269.5	269.5	271.5	271.5	271.5	271.5
6 - BB DROP	72	72	72	70	70	70	70
7 - WHEELBASE	972	975	980	981	991	1002	1027
8 - HEAD ANGLE	71°	71.5°	72.2°	72.8°	73°	73.2°	73.2°
9 - SEAT ANGLE	74.5°	74°	73.7°	73.5°	73.5°	73.2°	73.2°
10 - STANDOVER	729	742	758	780	800	817	844
11 - REACH	370	375	380	385	391	398	404
12 - STACK	508	515	533	552	572	590	616
13 - FORK LENGTH				370			
RAKE	48	48	48	43	43	43	43

SIZE	CRANK	STEM	HANDLEBAR
47	170	90	400
49	170	100	400
51	170	100	420
53	170	110	420
55	172	110	420
57	172	110	440
60	175	120	440

* The handlebar size is centre-centre

HEIGHT (CM)	HEIGHT (IN)	SIZE
155-160	61.1"-63.0"	47
160-166	63.0"-65.4"	49
167-172	65.7"-67.7"	51
173-179	68.1"-70.5"	53
180-185	70.9"-72.8"	55
186-191	73.2"-75.2"	57
192-207	75.6"-81.5"	60

* Estimated measurements

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

PONAD 300 WARSZTATÓW



GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA

TELEFONICZNA
I MAILOWA



OPIEKA PO ZAKUPIE



Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i

produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwyt kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))