

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-orbea-orca-m30i-105di2-gratis-pedały-platformowe-p-8224.html>



Rower szosowy Orbea ORCA M30i 105Di2 + Gratis Pedały platformowe

Cena	9 399,99 zł
Cena poprzednia	11 590,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	R108
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	TEJ CENY JEST ORBEA PROMOCJA GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Orbea Orca M30i – karbonowa szosa z Shimano 105 Di2

Orbea Orca M30i to propozycja dla osoby, która szuka prawdziwego roweru szosowego do szybkiej jazdy po asfalcie, treningów, podjazdów i dłuższych tras. Najważniejsze jest tu połączenie lekkiej ramy karbonowej **Orbea OMR** z elektronicznym napędem **Shimano 105 Di2 2x12** – osprzętem, którego zwykle szuka się już w wyraźnie droższych szosach.

Dla kogo będzie dobrym wyborem?

Wybierz Orcę M30i, jeśli zależy Ci na szybkiej, sportowej szosie z karbonową ramą, hydraulicznymi hamulcami tarczowymi i błyskawiczną zmianą przełożeń. To rower dla ambitnego początkującego, regularnie trenującego amatora oraz każdego, kto nie chce za rok wymieniać roweru wyłącznie po to, aby przejść na napęd elektroniczny.

🔍

Co realnie zyskujesz podczas jazdy?

Karbonowa rama OMR

Lekka i sztywna konstrukcja sprawnie reaguje na mocniejsze przyspieszenia, a jednocześnie pomaga ograniczać zmęczenie na dłuższych trasach.

Shimano 105 Di2 2x12

Elektroniczna zmiana biegów jest szybka, precyzyjna i wygodna – szczególnie pod obciążeniem, na podjazdach oraz podczas dynamicznej jazdy w grupie.

Hydrauliczne hamulce tarczowe

Shimano 105 R7170 zapewniają dobrą modulację i pewne hamowanie zarówno na suchym, jak i podczas jazdy w gorszych warunkach.

Przełożenia na płaskie i góry

Korba 50/34T oraz kaseta 11-34T dają szybkie przełożenia na asfalt i wystarczająco miękkie biegi na większość podjazdów.

Warto wiedzieć: w szosie do około 10 000 zł często trzeba wybierać między karbonową ramą a elektronicznym napędem. Orca M30i łączy oba te elementy, dlatego jest szczególnie mocną opcją dla osób kupujących rower na kilka sezonów.

Najważniejsze wyposażenie

Rama	Orbea Orca OMR Carbon 2024, wewnętrzne prowadzenie przewodów
Widelec	Orbea Orca OMR ICR, pełny karbon
Napęd	Shimano 105 Di2 R7150, 2x12
Korba	Shimano 105 R7100, 50/34T
Kaseta	Shimano 105 R7100, 11-34T, 12-rzędowa
Hamulce	Shimano 105 R7170, hydrauliczne hamulce tarczowe
Koła	Aluminiowe, tubeless ready, 700C, obręcz 19C
Opony	Vittoria Zaffiro V, 700x28C
Sztyce / osie	Karbonowa sztyca 27,2 mm, osie przelotowe 12x100 / 12x142 mm
Siodło	Fizik Aliante R5

Jaki rozmiar Orbea Orca wybrać?

Poniższa tabela jest punktem wyjścia. Jeśli jesteś między rozmiarami, masz nietypowe proporcje ciała albo zależy Ci na bardziej komfortowej lub bardziej sportowej pozycji – skontaktuj się z nami przed zakupem.

155-160 cm	47
160-166 cm	49
167-172 cm	51
173-179 cm	53
180-185 cm	55
186-191 cm	57
192-207 cm	60

Nie odkładaj decyzji na później

Karbonowe szosy z elektronicznym Shimano 105 Di2 należą do modeli, których dostępność w popularnych rozmiarach potrafi zmieniać się szybko. Jeśli Orca M30i jest dostępna w Twoim rozmiarze, warto zabezpieczyć rower przed wyprzedaniem.

FAQ – pytania o Orbea Orca M30i

Czy Orbea Orca M30i nadaje się dla początkującego?

Tak, jeśli zależy Ci na rowerze, który zostanie z Tobą na dłużej. Sportowa geometria wymaga przyzwyczajenia, ale

elektryczny napęd, hydrauliczne hamulce i szerokie przełożenia 50/34T oraz 11-34T ułatwiają codzienną jazdę i trening.

Czy Shimano 105 Di2 to napęd elektryczny?

Tak. Shimano 105 Di2 R7150 to 12-rzędowy elektryczny napęd szosowy. Zmiana biegów odbywa się przyciskami w klamkomanetkach, dzięki czemu jest szybka i precyzyjna.

Czy przełożenie 50/34T i kaseta 11-34T wystarczą w góry?

Dla większości amatorów tak. Kompaktowa korba 50/34T oraz kaseta 11-34T oferują zarówno szybkie przełożenia na płaskie odcinki, jak i lekki bieg przydatny na długich podjazdach.

Jak szerokie opony można założyć do Orbea Orca OMR?

Maksymalna zalecana szerokość opony wynosi 32 mm (32-622). Należy zachować wymagany prześwit: minimum 6 mm nad oponą oraz 5 mm po bokach pomiędzy oponą a ramą lub widelcem.

Czy rower ma osie przelotowe?

Tak. Orca M30i korzysta z osi przelotowych 12x100 mm z przodu i 12x142 mm z tyłu. Poprawiają one sztywność połączenia koła z ramą oraz precyzję prowadzenia.

Czy można założyć miernik mocy?

Tak. Rama Orca OMR jest kompatybilna z wybranymi miernikami mocy Shimano, 4iiii Podium oraz Quarq. Przed zakupem innego modelu warto potwierdzić jego wymiary i kompatybilność.

Czy do Orbea Orca można zamontować błotniki lub bagażnik?

Producent nie przewiduje kompatybilności tego modelu z klasycznymi błotnikami, bagażnikiem, fotelikiem dziecięcym ani przyczepką. To rower zaprojektowany przede wszystkim do sportowej jazdy szosowej.

Czy rama ma dożywotnią gwarancję?

Orbea oferuje dożywotnią gwarancję handlową na ramę i sztywny widelec dla pierwszego właściciela, po rejestracji roweru na stronie producenta w ciągu 30 dni od zakupu. Szczegółowe warunki określa producent.

-
-
-
-
-
-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon
Rozmiar kół:: 28"/700C
Wybierz rozmiar:: 49 - biały , 51 - biały , 51 - czarny , 51 - niebieski , 53 - czarny , 53 - niebieski , 55 - biały , 55 - czarny , 55 - niebieski , 57 - niebieski , 60 - czarny , Inny rozmiar
Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja Techniczna

Frame Orbea
Orca
carbon
OMR
2024, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, internal cable routing.

Fork Orbea
Orca
OMR ICR
2024, full carbon, 1-1/8" - 1,5" tapered head

tube compatible,
Thru axle
12x100mm, thread
M12x2
P1.

Headset FSA
1-1/2" Integrated
Aluminium
Cup

Crankset Shimano
105
R7100
34x50t

Shimano
Di2
R7170

Cassette Shimano
105
R7100
11-34t

Rear derailleur Shimano
105 Di2
R7150

Front derailleur Shimano
105 Di2
R7150

Chain Shimano
M6100

Handlebar OC Road

ar Performac
e RP31-R,
Rise 15,
Reach
70, Drop
125

Stem OC Road
Performa
nce
RP21, -6°

Brakes Shimano
R7170
Hydraulic
Disc

Wheels Alloy,
Tubeless,
700c,
19c, 28H

Tyres Vittoria
Zafiro V
Rigid
bead
700x28c

**Front
Wheel
Axle** Orbea
Thru Axle
12x100m
m M12x2
P1 Solid

**Rear
Wheel
Axle** Orbea
Thru Axle
12x142m
m M12x2
P1 Solid

**Seatpos
t** Carbon,
27.2mm,
Setback
20

Saddle Fizik
Aliante
R5

Handlebar Orbea
Eva
Tape

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

	47	49	51	53	55	57	60		47	49	51	53	55	57	60
1 1 - SEAT TUBE (C-T)	440	460	480	500	520	540	570	2 7 - WHEELBASE	972	976	980	981	991	1002	1016
2 2 - TOP TUBE (EFF)	510	523	536	549	560	576	590	3 8 - HEAD ANGLE	71°	71,5°	72,2°	72,8°	73°	73,2°	73,2°
3 3 - HEAD TUBE	105,6	113,2	129,6	147,9	168	186,2	213,3	4 9 - SEAT ANGLE	74,5°	74°	73,7°	73,5°	73,5°	73,2°	73,2°
4 4 - CHAINSTAY	408	408	408	408	408	408	408	5 10 - STANDOVER	728	741	760	780	801	819	847
5 5 - BB HEIGHT	267	267	267	269	269	269	269	6 11 - REACH	370	376	380	385	391	398	404
6 6 - BB DROP	72	72	72	70	70	70	70	7 12 - STACK	506	515	533	552	572	590	616
47	170	80	380	155-160											
49	170	90	400		160-166										
51	170	90	400			167-172									
53	170	100	420				173-179								
55	172	100	420					180-185							
57	172	110	440						186-191						
60	175	120	440											192-207	

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

PONAD 300 WARSZTATÓW



GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

-
- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
 - dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))