

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-orbea-orca-m30i-105di2-pedały-r7000-p-8224.html>



# Rower szosowy Orbea ORCA M30i 105Di2 + Pedały R7000

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Cena            | 14 995,00 zł        |
| Cena poprzednia | 16 999,00 zł        |
| Dostępność      | Produkt w magazynie |
| Czas wysyłki    | 3 dni               |
| Kod producenta  | R108                |
| Producent       | Orbea               |

## Opis produktu

### Rower szosowy Orbea Orca M30

To **karbonowy rower szosowy** stworzony do szybkich przejazdów po asfalcie. Geometria wymaga na rowerzyście odpowiednią pozycję, by znaleźć idealny środek między wydajnością, aerodynamiką i komfortem. Wyjątkowy splot karbonu OMR jest bardzo sztywny przy niskiej masie co daje Ci przewagę na podjazdach i podczas sprintów. Odpowiedni napęd to klucz do wydajności w rowerze szosowy dlatego Orbea postawiła na bardzo precyzyjny napęd **Shimano 105 Di2** o odpowiednim stopniowaniu biegów. Jeżeli zastanawiasz się jaki karbonowy rower szosowy do 17 tysięcy kupić, to Orbea Orca M30i jest przeznaczony dla użytkowników wymagających od roweru wysokiej jakości wykonania, dużej sztywności, szybkiego i precyzyjnego napędu, Zobacz film poniżej.

[Do roweru dołączamy gratis](#)

[pedały Shimano R7000 wraz z blokami](#)

Podsumowując, najważniejsze zalety roweru szosowego Orbea Orca M30i z kolekcji 2023 to:

- Sztywna i wydajna karbonowa rama o ergonomicznej sportowej pozycji
- Lekka i sztywna rama wykonana ze splotu karbonu OMR o agresywnej sportowej geometrii
- Najwyższej klasy osprzęt Shimano 105 Di2 R7150, 12-biegowy elektryczny napęd zmieniający bieg w mgnieniu oka
- Lekkie aluminiowe koła wyposażone w opony o niskim oporze toczenia
- Mocne hamulce hydrauliczne Shimano 105 pozwalają opóźnić hamowanie do samego końca
- Sztywne osie poprawiają prowadzenie podczas wyższych prędkości
- Dożywotnia** gwarancja producenta na ramę roweru
- Bezpłatna dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy!**



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Karbon

**Rozmiar kół::** 28"/700C

**Wybierz rozmiar::** 49 - biały , 51 - biały , 51 - czarny , 53 - czarny , 53 - niebieski , 55 - czarny , 57 - niebieski , 60 - czarny

**Amortyzacja::** Brak amortyzacji

## Specyfikacja Techniczna

|              |                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frame</b> | Orbea<br>Orca<br>carbon<br>OMR<br>2024, mo<br>nocoque<br>construct<br>ion, HS<br>1,5", BB<br>386mm,<br>powerme |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

ter comp  
atible,  
Rear  
Thru Axle  
12x142m  
m, thread  
M12x2  
P1,  
internal  
cable  
routing.

**Fork** Orbea  
Orca  
OMR ICR  
2024, full  
carbon,  
1-1/8" -  
1,5"  
tappered  
head  
tube com  
patible,  
Thru axle  
12x100m  
m, thread  
M12x2  
P1.

**Headset** FSA  
1-1/2" Int  
egrated A  
luminium  
Cup

**Crankset** Shimano  
105  
R7100  
34x50t

**Shifters** Shimano  
Di2  
R7170

---

**Cassette** Shimano  
105  
R7100  
11-34t  
12-Speed

**Rear der  
ailleur** Shimano  
105 Di2  
R7150

**Front de  
railleur** Shimano  
105 Di2  
R7150

**Chain** Shimano  
M6100

**Handleb  
ar** OC Road  
Performac  
e RP31-R,  
Rise 15,  
Reach  
70, Drop  
125

**Stem** OC Road  
Performa  
nce  
RP21, -6°

**Brakes** Shimano  
R7170  
Hydraulic  
Disc

**Wheels** Alloy,  
Tubeless,  
700c,  
19c, 28H

**Tyres** Vittoria  
Zafiro V  
Rigid  
bead

---

700x28c

**Front  
Wheel  
Axle** Orbea  
Thru Axle  
12x100m  
m M12x2  
P1 Solid

**Rear  
Wheel  
Axle** Orbea  
Thru Axle  
12x142m  
m M12x2  
P1 Solid

**Seatpos  
t** Carbon,  
27.2mm,  
Setback  
20

**Saddle** Fizik  
Aliante  
R5

**Handleb  
ar Tape** Orbea  
Eva

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

|                       | 47    | 49    | 51    | 53      | 55      | 57      | 60      |                   | 47      | 49    | 51    | 53    | 55      | 57    | 60    |
|-----------------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-------------------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|
| 1 1 - SEAT TUBE (C-T) | 440   | 460   | 480   | 500     | 520     | 540     | 570     | 7 7 - WHEELBASE   | 972     | 976   | 980   | 981   | 991     | 1002  | 1016  |
| 2 2 - TOP TUBE (EFF)  | 510   | 523   | 536   | 549     | 560     | 576     | 590     | 8 8 - HEAD ANGLE  | 71°     | 71,5° | 72,2° | 72,8° | 73°     | 73,2° | 73,2° |
| 3 3 - HEAD TUBE       | 105,6 | 113,2 | 129,6 | 147,9   | 168     | 186,2   | 213,3   | 9 9 - SEAT ANGLE  | 74,5°   | 74°   | 73,7° | 73,5° | 73,5°   | 73,2° | 73,2° |
| 4 4 - CHAINSTAY       | 408   | 408   | 408   | 408     | 408     | 408     | 408     | 10 10 - STANDOVER | 728     | 741   | 760   | 780   | 801     | 819   | 847   |
| 5 5 - BB HEIGHT       | 267   | 267   | 267   | 269     | 269     | 269     | 269     | 11 11 - REACH     | 370     | 376   | 380   | 385   | 391     | 398   | 404   |
| 6 6 - BB DROP         | 72    | 72    | 72    | 70      | 70      | 70      | 70      | 12 12 - STACK     | 506     | 515   | 533   | 552   | 572     | 590   | 616   |
| 47                    | 170   | 80    | 380   | 155-160 |         |         |         |                   |         |       |       |       |         |       |       |
| 49                    | 170   | 90    | 400   |         | 160-166 |         |         |                   |         |       |       |       |         |       |       |
| 51                    | 170   | 90    | 400   |         |         | 167-172 |         |                   |         |       |       |       |         |       |       |
| 53                    | 170   | 100   | 420   |         |         |         | 173-179 |                   |         |       |       |       |         |       |       |
| 55                    | 172   | 100   | 420   |         |         |         |         | 180-185           |         |       |       |       |         |       |       |
| 57                    | 172   | 110   | 440   |         |         |         |         |                   | 186-191 |       |       |       |         |       |       |
| 60                    | 175   | 120   | 440   |         |         |         |         |                   |         |       |       |       | 192-207 |       |       |

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
GOTOWY DO JAZDY

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz **TUTAJ**
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

---

## Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

## Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

## Globalna polityka gwarancyjna:

**Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:**

**1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej [www.orbea.com](http://www.orbea.com) Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.**

**2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**

**3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie**

---

**naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.**

**4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.**

**5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.**

**6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.**

**7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.**

**8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.**

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))