

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-orbea-orca-m30iltd-di2-z-pomiarem-omx-w-100-gotowy-gratis-p-8997.html>



Rower szosowy Orbea ORCA M30iLTD Di2 z pomiarem OMX w 100% gotowy + Gratis

Cena	14 999,99 zł
Cena poprzednia	24 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	10% ROWER JEST ORBEA! PROMOCJA GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Orbea Orca M30iLTD PWR 2025 – lekka szosa dla ambitnego amatora

Orbea Orca M30iLTD PWR 2025 jest dla osoby, która nie kupuje już roweru wyłącznie „na niedzielę”. Trenujesz regularnie, chcesz przyspieszać na podjazdach, pewnie jeździć w grupie i widzieć efekty swojej pracy w liczbach? Ta szosa łączy lekką ramę **OMX Carbon**, elektroniczny napęd **Shimano 105 Di2 2x12**, fabryczny **miernik mocy 4iiii** oraz karbonowe koła Oquo o profilu 45 mm.

Ostatnie sztuki kolekcji 2025 – potwierdź dostępność przed zakupem

Model jest dostępny równolegle w kilku kanałach sprzedaży, a zainteresowanie ostatnimi sztukami kolekcji 2025 jest duże. **Przed złożeniem zamówienia prosimy o kontakt pod numerem 61 666 03 33**, aby potwierdzić aktualną dostępność konkretnego rozmiaru i wariantu kolorystycznego.



Dla kogo powstała ta Orca?

To szosa dla wymagającego amatora, który chce jeździć szybko bez wchodzenia w kompromisy dotyczące ramy, kół czy napędu. Będzie świetnym wyborem, jeśli robisz treningi według planu, ścigasz się ze sobą na segmentach, jeździsz ustawki albo po prostu chcesz mieć rower, który przy mocniejszym depnięciu od razu reaguje.

Dla trenującego

Fabryczny miernik mocy 4iiii pozwala kontrolować waty, tempo progresu i intensywność treningu bez dokupywania kolejnego kluczowego komponentu.

Dla jeżdżącego w grupie

Szybka zmiana biegów Shimano 105 Di2 i karbonowe koła pomagają utrzymać tempo na zmianach, przyspieszeniach oraz na

falującym terenie.

Dla lubiącego podjazdy

Lekka rama OMX, dynamiczne prowadzenie i kompaktowa korba 52/36T dają rower, który zachęca do mocniejszej jazdy pod górę.

Dla kupującego na lata

To kompletny zestaw bez oczywistego „wąskiego gardła” do wymiany zaraz po zakupie: karbonowa rama, karbonowe koła, Di2 i pomiar mocy są już na pokładzie.

Co poczujesz podczas jazdy?

- **Szybsze przyspieszenie:** sztywna konstrukcja OMX sprawnie przekazuje moc na napęd, szczególnie podczas sprintu i wychodzenia z zakrętów.
- **Większą prędkość przy tym samym wysiłku:** 45-milimetrowe karbonowe koła Oquo wspierają szybką jazdę na płaskim i w lekko pofalowanym terenie.
- **Precyzyjną zmianę przełożeń:** Shimano 105 Di2 działa szybko i powtarzalnie, również gdy jedziesz pod obciążeniem.
- **Pewne hamowanie:** hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano R7170 pozwalają później hamować przed zakrętem i lepiej kontrolować rower w deszczu.
- **Trening oparty na danych:** miernik mocy 4iiii daje konkretną informację o wysiłku – niezależnie od wiatru, podjazdów czy chwilowej formy.

06

To nie jest typowa szosa „na start”. W tej konfiguracji dostajesz elementy, które zwykle są przedmiotem późniejszych kosztownych upgrade’ów: karbonowe koła, elektroniczną grupę oraz miernik mocy. Dzięki temu od pierwszej jazdy możesz skupić się na treningu, a nie na planowaniu wymiany osprzętu.

Najważniejsze wyposażenie

Rama	Orbea Orca OMX Carbon, konstrukcja monocoque, wewnętrzne prowadzenie przewodów
Widelec	Orbea Orca OMX ICR, pełny karbon, oś przelotowa 12x100 mm
Napęd	Shimano 105 Di2 R7150, elektroniczny, 2x12
Korba / miernik mocy	Shimano 105 R7100 52/36T z lewostronnym miernikiem mocy 4iiii
Kaseta	Shimano 105 R7100, 11-34T, 12-rzędowa
Hamulce	Shimano R7170, hydrauliczne hamulce tarczowe
Koła	Oquo Road Performance RP45LTD, karbonowe, profil 45 mm, piasty Zipp Cognition VS2
Opony	Vittoria Corsa N.Ext G2.0, 700x28C
Kokpit	Karbonowa kierownica OC Road Performance RP11, mostek OC RP11
Sztyca / siodło	OC Performance XP10-S Carbon / Fizik Vento Antares R3 Kium 140 mm

Dobór rozmiaru Orbea Orca

Poniższe wartości są orientacyjne. Przy sportowej szosie właściwy rozmiar ma ogromne znaczenie dla komfortu, aerodynamiki

i efektywności. Jeżeli jesteś między rozmiarami, skontaktuj się z nami przed zakupem pod numerem **61 666 03 33**.

155-160 cm	47
160-166 cm	49
167-172 cm	51
173-179 cm	53
180-185 cm	55
186-191 cm	57
192-207 cm	60

FAQ – Orbea Orca M30iLTD PWR 2025

Czy Orca M30iLTD PWR ma miernik mocy?

Tak. Wersja PWR jest wyposażona w lewostronny miernik mocy 4iiii zintegrowany z korbą Shimano 105 R7100. Pozwala analizować trening na podstawie wałów.

Czy Shimano 105 Di2 to elektroniczna grupa?

Tak. Shimano 105 Di2 R7150 to 12-rzędowy elektroniczny napęd szosowy. Biegi zmieniasz przyciskami w klamkomanetkach, szybko i precyzyjnie.

Czy ta szosa jest dobra na góry?

Tak. Lekka rama, karbonowe koła oraz kaseta 11-34T dobrze sprawdzają się na pofałdowanych trasach i długich podjazdach. Korba 52/36T pozostawia też szybkie przełożenia na płaski teren i jazdę w grupie.

Jak szerokie opony można zastosować?

Rama Orca OMX/OMR jest przystosowana do opon o maksymalnej szerokości 32 mm. Należy zachować co najmniej 6 mm prześwitu nad oponą oraz 5 mm po bokach.

Czy można zamontować błotniki, bagażnik lub fotelik dziecięcy?

Nie. Orca jest sportową szosą zaprojektowaną do jazdy po asfalcie. Producent nie przewiduje kompatybilności z klasycznym bagażnikiem, błotnikami, fotelikiem dziecięcym ani przyczepką.

Czy rower jest dostarczany gotowy do jazdy?

Tak. Rower przygotowujemy, regulujemy i wysyłamy w 100% gotowy do jazdy. Przed zakupem prosimy jedynie o telefoniczne potwierdzenie dostępności wybranego rozmiaru.

Chcesz potwierdzić dostępność i dobrać rozmiar?

Zadzwoń przed zakupem: **61 666 03 33**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: 47 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 49 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 51 - Tanzanite (matowy) - Carbon Raw (naturalny karbon) (matowy) , 53 - Pomarańczowa chmura (matowy) - Stone Niebieski (Matt-Gloss , 57 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 60 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po

Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja:

Rama Orbea Orca karbonowa OMX 2024, optymalne rozłożenie sił dzięki technologii monocoque, HS 1,5", BB 386mm, kompatybilna z miernikiem mocy, Tylna Sztywna oś łącząca koło z ramą 12x142mm, gwint M12x2 P1, Wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów

Amortyzator(damper) (w tym rowerze, damper nie jest stosowany)

Widelec Orbea Orca OMX ICR 2024, karbonowy widelec oraz rura sterowa, 1-1/8" - 1,5" kompatybilny z ramą z poszerzaną główką (tappered), Sztywna oś 12x100mm, gwint M12x2 P1.

Stery FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup

Ośłona łańcucha Brak

Korba Shimano 105 R7100 36x52t (najmniejsza i największa zębatka)

Manetki Shimano Di2, z elektronicznym sterowaniem zmiany biegów, R7170

Kaseta Shimano 105 R7100 11-34t (najmniejsza i największa zębatka), 12-biegowy (ilość zębatek z tyłu)

Przerzutka tył Shimano 105 Di2, z elektronicznym sterowaniem zmiany biegów, R7150

Łańcuch Shimano M7100

Prowadnica łańcucha Brak

Kierownica OC Road Performance RP11 Carbon, Zasięg w mm

Mostek	80, Drop 125, w/Di2 hole
Hamulce	OC Road Performance RP11, -8°
Koła	Shimano R7170, Hydrauliczne tarczowe, z regulacją Oquo Road Performance RP45LTD, karbonowe, Mini Hook rim, 45mm wysokość stożka,, Zipp Cognition VS2 piasta, 21mm szerokość wewnętrzna,, Sapim CX- Ray spokes, 700C
Opona	Vittoria Corsa N.Ext G2.0, zwijane, 700x28c
Opona	Vittoria Corsa N.Ext G2.0, zwijane, 700x28c
Szttyca	OC Performance XP10-S Carbon, 27.2mm, Setback 20
Manetka Szttycy	Brak
Siodło	Fizik Vento Antares R3 Kium Rail 140mm
Silnik	Brak
Bateria	Brak
Wyświetlacz	Brak
Ładowarka	Brak
Pilot/Sterowanie silnikiem	Brak
Manetka do amortyzatorów	Brak
Klamki hamulcowe	Brak
Przednia przerzutka	Shimano 105 Di2, z elektronicznym sterowaniem zmiany biegów, R7150
Ramiona mechanizmu korbowego (w e- bike)	Brak
Pedały	Podstawowej klasy pedały platformowe z tworzywa, z elementami odblaskowymi (zapytaj obsługę, o możliwość otrzymania lepszej klasy pedałów, w ramach negocjacji)
Tylna oś	Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Lite
Przednia oś	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite
Błotniki	(producent nie dołącza do tego modelu błotników)
Przednie światło	elementy odblaskowe - rekomendujemy eksploatację roweru z dodatkowym oświetleniem (brak w zestawie)
Tylne światło	
Informacje o pozostałym wyposażeniu	Lizard DSP 2.5mm - korki kierownicy,

Waga roweru gotowego do jazdy

Producent nie podaje wagi – nie mniej jednak, skontaktuj się z obsługą sklepu w celu ustalenia możliwości zważenia wybranego przez Ciebie roweru

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

ROZMIAR					
	47	49	51	53	55
ROZMIAR	47	49	51	53	55
1 - Rura podsiodłowa (C-T)	440	460	480	500	520
2 - Górna rura (EFF)	510.3	522.7	535.9	548.5	560.7
3 - Rura sterowa	110.5	118.2	134.6	152.9	173.1
4 - Tylny widelec	408	408	408	408	408
5 - Wysokość suportu	268.5	268.5	268.5	270.5	270.5
6 - Spadek suportu	72	72	72	70	70
7 - Rozstaw osi	971.8	975.5	980	981.2	991.2
8 - Kąt główki ramy	71	71.5	72.2	72.8	73
9 - Kąt rury podsiodłowej	74.5	74	73.7	73.5	73
10 - Prześwit nad ramą	736.5	748.5	767.5	788.5	808.5
11 - Zasięg	370	375	380	385	390
12 - Stack	506	515	533	552	571
13 - Długość widelca	365	365	365	365	365
14 - Wyprzedzenie widelca	48	48	48	43	43
18 - Trail	66	62.8	58.4	59.9	58

ROZMIAR	KORBA	MOSTEK	KIERO
47	165	80	3
49	170	90	3
51	170	90	3
53	170	100	4
55	172	100	4
57	172	110	4
60	175	120	4

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

-

-
- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
 -
 - dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
-
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

:

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i

produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z

kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią

decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za

pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę

odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))