

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-orbea-orca-m35i-di2-kola-karbon-gratis-p-9729.html>



Rower szosowy Orbea ORCA M35i Di2 koła karbon + Gratis

Cena	11 899,00 zł
Cena poprzednia	14 850,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	R110
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIEKT PROMOCJI GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Orbea Orca M35i 2024 – karbonowa szosa z Shimano 105 Di2 i karbonowymi kołami OQUO

Orbea Orca M35i 2024 to lekki, nowoczesny **rower szosowy z karbonową ramą OMR, elektronicznym napędem Shimano 105 Di2 2x12 oraz karbonowymi kołami OQUO RP35TEAM**. To konfiguracja dla kolarza, który nie chce kupować podstawowej szosy z myślą o późniejszej wymianie połowy komponentów – tutaj już seryjnie otrzymujesz elementy, które realnie wpływają na szybkość, prowadzenie i przyjemność z jazdy.

Najważniejsze cechy Orbea Orca M35i

- ✓ **Karbonowa rama Orbea Orca OMR** – lekka, sztywna i nastawiona na efektywność jazdy
- ✓ **Shimano 105 Di2 2x12** – szybka i precyzyjna elektroniczna zmiana przełożeń
- ✓ **Karbonowe koła OQUO RP35TEAM 35 mm** – niska masa i lepsza aerodynamika
- ✓ **Piasty Zipp ZR1** i szprychy Sapim Sprint Oxi
- ✓ **Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano 105**
- ✓ **Dożywotnia gwarancja Orbea na ramę** po prawidłowej rejestracji roweru na stronie producenta, zgodnie z warunkami programu gwarancyjnego Orbea
- ✓ **Komplet podstawowych pedałów platformowych z tworzywa GRATIS**



Karbonowa szosa, której nie musisz od razu ulepszać

Jeśli szukasz **roweru szosowego na karbonowych kołach i z elektroniczną grupą Di2**, Orca M35i trafia w bardzo konkretny punkt rynku. Zamiast podstawowych aluminiowych kół i mechanicznej grupy otrzymujesz od razu **Shimano 105 Di2 oraz karbonowy zestaw OQUO RP35TEAM**.

W praktyce oznacza to rower gotowy sprzętowo zarówno do szybkich treningów, długich tras, jazdy w górach, jak i amatorskich startów. Orca nie jest typową ciężką konstrukcją aero – jej charakter koncentruje się na **niskiej masie, efektywności pedalowania, naturalnym prowadzeniu i dobrym zachowaniu na podjazdach**.

Co daje Ci ta konfiguracja?

Karbonowa rama Orbea OMR

Rama Orca OMR wykonana jest w technologii monocoque i łączy niską masę z wysoką sztywnością. Dzięki temu energia wkładana w pedalowanie jest efektywnie przekazywana na napęd, a rower pozostaje szybki i precyzyjny podczas dynamicznej jazdy.

Shimano 105 Di2 – elektroniczna zmiana biegów

Shimano 105 Di2 R7150 2x12 daje dostęp do technologii elektronicznej zmiany przełożeń znanej z wyższych grup Shimano. Krótkie naciśnięcie przycisku wystarcza do wykonania szybkiej i powtarzalnej zmiany biegu. Szczególnie docenisz to podczas mocnych przyspieszeń, jazdy w grupie oraz zmian przełożeń przed stromym podjazdem.

Karbonowe OQUO RP35TEAM – 35 mm

To jeden z największych atutów tej wersji. **Karbonowe obręcze OQUO o profilu 35 mm** pozwalają połączyć niską masę z korzyściami aerodynamicznymi. Taka wysokość profilu świetnie pasuje do charakteru Orki – koła pozostają uniwersalne na podjazdach, płaskich odcinkach i szybkich zjazdach.

Zipp ZR1 + Sapim – koła z komponentów wysokiej klasy

OQUO wykorzystuje **piasty Zipp ZR1 oraz szprychy Sapim Sprint Oxi**. To ważna informacja dla świadomego kupującego – nie otrzymujesz jedynie karbonowej obręczy z anonimowymi podzespołami, ale kompletny zestaw oparty na komponentach uznanych producentów.

Shimano 105 Hydraulic Disc

Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano R7170 zapewniają mocne i łatwe do kontrolowania hamowanie. Przewagę nad klasycznymi hamulcami obręczowymi szczególnie łatwo odczuć podczas długich zjazdów oraz jazdy przy zmiennej pogodzie.

Dla kogo jest Orbea Orca M35i?

Ten model szczególnie warto rozważyć, jeśli:

- szukasz **karbonowego roweru szosowego z Shimano Di2**,
- zależy Ci na **karbonowych kołach już w seryjnej konfiguracji**,
- jeździsz sportowo, trenujesz lub planujesz pierwsze starty,
- lubisz trasy z podjazdami i zależy Ci na lekkim, dynamicznym charakterze roweru,
- chcesz kupić rower na kilka sezonów bez konieczności szybkiej wymiany napędu czy zestawu kół,
- przy zakupie karbonowej ramy cenisz **długoterminowe wsparcie producenta i możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji**.

Najważniejsze komponenty

Rama	Orbea Orca Carbon OMR 2024, monocoque, wewnętrzne prowadzenie przewodów, 12x142 mm
Widelec	Orbea Orca OMR ICR 2024, full carbon, 12x100 mm
Napęd	Shimano 105 Di2 2x12
Korba	Shimano 105 R7100, 50/34T
Kaseta	Shimano 105 R7100, 11-34T, 12-rzędowa
Hamulce	Shimano R7170, hydrauliczne tarczowe
Koła	OQUO Road Performance RP35TEAM Carbon , profil 35 mm, Mini Hook
Piasty	Zipp ZR1
Szprychy	Sapim Sprint Oxi
Opony	Vittoria Corsa N.Ext G2.0 Foldable 700x28C
Kierownica	OC Road Performance RP31, Reach 80, Drop 125
Mostek	OC Road Performance RP21, -6°
Sztyca	Carbon 27,2 mm, setback 20 mm
Siodło	Fizik Aliante R5

Dostawa i przygotowanie roweru

Rower dostarczany w kartonie – wymaga montażu i regulacji

Orbea Orca M35i jest wysyłana **ubezpieczonym transportem kurierskim w kartonie**. Po odebraniu roweru konieczne jest wykonanie montażu oraz kontroli i regulacji we własnym zakresie.

Gratis: do roweru dołączamy komplet podstawowych pedałów platformowych wykonanych z tworzywa.


Orbea Orca M35i 2024 - czy warto?

Jeśli kryterium wyboru brzmi: **karbonowa szosa, elektroniczne Shimano Di2, karbonowe koła i rama objęta możliwością dożywotniej gwarancji producenta**, Orca M35i jest konfiguracją, którą zdecydowanie warto brać pod uwagę.

Jej największą przewagą jest kompletność. Rama OMR daje lekką i dynamiczną bazę, **Shimano 105 Di2** zapewnia elektroniczną precyzję zmiany przełożeń, a **karbonowe OQUO RP35TEAM** eliminują jeden z najczęstszych i najdroższych późniejszych upgrade'ów roweru szosowego. Otrzymujesz spójną konfigurację nastawioną na szybką, sportową jazdę od pierwszych kilometrów.

Potrzebujesz pomocy z doborem rozmiaru?

Skontaktuj się z doradcami **GreenBike**. Pomożemy dobrać odpowiedni rozmiar Orbea Orca do wzrostu, budowy ciała i preferowanej pozycji oraz odpowiemy na pytania dotyczące wyposażenia, gwarancji i eksploatacji roweru.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon
Rozmiar kół:: 28"/700C
Wybierz rozmiar:: 51 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 51 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 51 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 53 - Ivory Biały-Burgund (połysk)-Vulcano (matowy) , 53 - Slate Niebieski-Halo Srebrny (matowy) , 53 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk) , 55 - Jak wino Czerwony (struktura karbonu widoczna)-Tytanowy (po , 55 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk) , 57 - Slate Niebieski (matowy) - Halo Srebrny (połysk) , 57 - Vulcano-Czarny(matowy) Czarny(połysk)
Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja	
Rama	Orbea Orca carbon OMR 1,5", BB 386mm, power

	12x142mm, thread M12
Widelec	Orbea Orca OMR ICR 20 head tube compatible, T P1.
Stery	FSA 1-1/2" Integrated A
Naped	
Mechanizm korbowy	Shimano 105 R7100 34
Manetki	Shimano Di2 R7170
Kaseta	Shimano 105 R7100 11-
Przerzutka tył	Shimano 105 Di2 R7150
Przerzutka przód	Shimano 105 Di2 R7150
Łańcuch	Shimano M6100
Komponenty	
Kierownica	OC Road Performance R
Mostek	OC Road Performance R
Hamulce	Shimano R7170 Hydraul
Koła	Oquo Road Performance 35mm profile, Zipp ZR1 Sprint Oxi spokes, 700C
Opony	Vittoria Corsa N.Ext G2.
Oś przedniego koła	Orbea Thru Axle 12x100
Oś tylnego koła	Orbea Thru Axle 12x142
Sztyca	Carbon, 27.2mm, Setba
Siodło	Fizik Aliante R5
Zatyczki kierownicy	Orbea Eva

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

ROZMIAR					
	47				
	49				
	51				
	53				
	55				
	57				
	60				
ROZMIAR	47	49	51	53	55
1 - Rura podsiodłowa (C- T)	440	460	480	500	520
2 - Górna rura	510.3	522.7	535.9	548.5	560.3

(EFF)					
3 - Rura sterowa	110.5	118.2	134.6	152.9	173
4 - Tylny widelec	408	408	408	408	40
5 - Wysokość suportu	268.5	268.5	268.5	270.5	270
6 - Spadek suportu	72	72	72	70	70
7 - Rozstaw osi	971.8	975.5	980	981.2	991
8 - Kąt główki ramy	71	71.5	72.2	72.8	73
9 - Kąt rury podsiodłowej	74.5	74	73.7	73.5	73
10 - Prześwit nad ramą	736.5	748.5	767.5	788.5	808
11 - Zasięg	370	375	380	385	39
12 - Stack	506	515	533	552	57
13 - Długość widelca	365	365	365	365	36
14 - Wyprzedzenie widelca	48	48	48	43	43
18 - Trail	66	62.8	58.4	59.9	58
ROZMIAR	KORBA		MOSTEK		KIERC
47	165		80		3
49	170		90		3
51	170		90		3
53	170		100		4
55	172		100		4
57	172		110		4
60	175		120		4

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

PONAD 300 WARSZTATÓW



GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

-
- - przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
 -
 - dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
-
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

•
•
•
•

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z

kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią

decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za

pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy

użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))