

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-rondo-ruut-st-1-p-6448.html>

Rower szosowy RONDO RUUT ST 1



Cena	8 950,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	RB-120
Producent	Rondo

Opis produktu

Rower szosowy RONDO 2020 RUUT ST 1

Ruut - pierwsza linia modeli rowerów typu gravel na świecie ze zmienną geometrią, która zrodziła się z potrzeby posiadanie prawdziwie wszechstronnej maszyny. Dzięki przemyślanym rozwiązaniom mamy możliwość uprawiania bikepackingu, robienia długich dystansów i przejażdżek o charakterystyce sportowej.

W Rondo wszyscy lubimy współzawodniczyć - jeździmy szybko, ścigamy się - ale nie potrzebujemy roweru do świata CX. To czego oczekujemy od roweru z barankiem to możliwość jeżdżenia szybko i daleko - zwłaszcza na wyboistych drogach. Po ponad dwóch latach prac, opracowaliśmy rozwiązanie, które według nas jest najlepszym wyborem dla prawdziwych riderów

Nowa, piękna rama ze stalowych rurek Tange Prestige jest lekka i komfortowa. Własnego projektu seat-stay w kształcie "S" w połączeniu z cieńszą, owalną górną rurą, jeszcze lepiej niwelują drgania powstałe na nierównościach. Ruut ST1 wyposażony jest w karbonowy widelec TwinTip 2.0 w technologii FLY. Nowa, lżejsza odsłona widelca została wyposażona w dodatkowe mocowania na akcesoria. Wyposażenie stanowi lekka i sprawdzona grupa Sram Rival, aluminiowe koła Rondo oraz opony WTB Nano. Ta stalowa maszyna gwarantuje idealny komfort, użyteczność i wytrzymałość w pięknie zaprojektowanej odsłonie.

Cechy główne:

- Regulowana geometria za pomocą widelca Twin-Tip
- Wysokiej klasy, stalowa rama z rurek Tange Prestige
- Karbonowy widelec TwinTip 2.0 w technologii FLY z dodatkowymi mocowaniami
- Pełny zestaw mocowań na błotniki, bagażniki, koszyki i sakwy
- Konstrukcja ramy przekładająca się na wysoki komfort jazdy.
- Hydrauliczne hamulce tarczowe flatmount
- Sztywna oś z przodu i z tyłu
- Dużo miejsca na opony 700x50C / 650Bx2.0"

Specyfikacja:

- Rama: RUUT 2.0 TANGE
- Widelec: TWINTIP 2.0 CARBON
- Kierownica: RONDO FLARE 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL)
- Gripy: VELO COMFORT TAPE
- Mostek: RONDO 80MM(S), 90MM(M), 110MM(L), 110MM(XL)
- Stery: UPPER STACK: IS 42 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS


-
- Siodło: FABRIC SCOOP FLAT
 - Szttyca: RONDO 350 X 27.2
 - Hamulce: SRAM RIVAL HYDRAULIC BRAKES
 - Manetki: SRAM RIVAL 1
 - Korba: SRAM S350-1 X-SYNC 42T 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL)
 - Suport: BSA 68mm
 - Przerzutka przednia: -
 - Przerzutka tylna: SRAM RIVAL 1 TYPE 2.1
 - Kasetę: SUNRACE CSMS7 11-42 11 SPEED
 - Łańcuch: SRAM PC1130
 - Piasty: RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS
 - Obręcze: RONDO ALUMINIUM 622-23
 - Oś przednia: 100/12mm/thread 1.5
 - Oś tylna: 142/12mm/thread 1.75
 - Opony: WTB NANO 700C X 40



Waga: ~10.0kg (w wersji tubeless)

RUUT ST1

	Size	Reach	Front center	Standover height	Stack	Effective TT	Head tube	Seat tube (C-T)	Chain stays	BB drop	Head tube angle	ST angle	Fork (A-C)	Fork offset	Crank length	Bar width	Stem length
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	angle	angle	mm	mm	mm	mm	mm
HI axle position	S	373	591	768	533	536	110	475	420	70	70.5	73.0	400	45	170	420	80
	M	382	596	797	554	551	130	510	420	70	71.5	73.0	400	45	172,5	440	90
	L	391	615	826	582	569	160	540	420	70	71.5	73.0	400	45	172,5	440	110
	XL	400	630	851	606	584	180	570	420	70	71.5	73.0	400	45	175	460	110
LO axle position	S	381	601	764	534	538	110	475	420	74	71.0	73.5	390	55	170	420	80
	M	388	606	793	555	553	130	510	420	74	72.0	73.5	390	55	172,5	440	90
	L	397	625	822	572	571	160	540	420	74	72.0	73.5	390	55	172,5	440	110
	XL	406	640	847	601	586	180	570	420	74	72.0	73.5	390	55	175	460	110



RONDO

GEOMETRY CHART

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar:: S , M , L , XL
Wybierz kolor:: Czarny