

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-specialized-aethos-pro-sram-force-etap-axs-2022-p-7263.html>



Rower szosowy Specialized Aethos Pro - SRAM Force ETap AXS 2022

Cena	45 000,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Kod producenta	97222-1058
Producent	Specialized

Opis produktu

Rower szosowy Specialized Aethos Pro - SRAM Force ETap AXS 2022

[ZAPYTAJ o przewidywaną datę dostępności wybranego rozmiaru i koloru - KLIKNIJ TUTAJ](#)

Ogromne ilości obliczeń w dążeniu do osiągnięcia celu jakim jest idealna jazda.

Każdy Aethos został zaprojektowany w taki sposób, aby łączyć w sobie niewiarygodnie lekką wagę, perfekcyjną jakość jazdy oraz niezaprzeczalnie wyjątkowy styl.

- Rama Aethos została stworzona przez połączenie doskonałego wyczucia jazdy, lekkości i stylu - niezależnie czy przyspieszasz na stromych zboczach czy zjeżdżasz technicznie możesz cieszyć się całodzienny komfort na siodełku nawet podczas długich tras- Aethos trafia w dziesiątkę w każdym zastosowaniu. Ale jak, zapytasz? Wracając do tradycyjnych kształtów rowerów szosowych spotykanych w przeszłości, po wielu obliczeniach i testach, subtelnie zmieniliśmy te kształty, aby uzyskać ogromny wzrost sztywności i wyważenia, a wszystko to bez wpływu na wagę czy wytrzymałość. Dzięki połączeniu z zupełnie nowego rozmieszczenia karbonu i procesu produkcji, który doskonaliliśmy przez wiele dekad, uzyskaliśmy najlżejszą ramę (585 gramów, S-Works, rozmiar 56 cm). Aethos to coś więcej niż tylko nowy rower, to pionier z nowego gatunku.
- Piórkowa waga ramy staje się bezużyteczna, jeżeli jej właściwości jezdne nie budzą zaufania. Dlatego też Aethos został zaprojektowany tak, aby uzyskać idealną równowagę między przednią i tylną sztywnością, połączoną z wyjątkową jakością jazdy. Badania nad zginaniem i "oddychaniem" włókien węglowych, pozwoliły nam dokonać przełomowych odkryć dotyczących przepływu sił przez ramy. Wystarczy kilka uderzeń pedałów, a przekonasz się, że ta wysublimowana jazda wyznacza nowy standard.
- Styl, waga i trwałość - te trzy wartości towarzyszyły przy projektowaniu najmniejszych szczegółów roweru. Zaopatrzyliśmy go również w całkowicie nową karbonową sztycę i koła Roval Alpinist, co dodatkowo wpływa na obniżenie wagi i poprawienie właściwości jezdnych. Wszystko w celu dążenia do idealnej jazdy.



PROMOCJA
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

0 zł OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar kół: 28"/700C

Wybierz rozmiar: 54 cm , 56 cm , 58 cm

Specyfikacja techniczna


Specyfikacja techniczna roweru **Specialized Aethos Pro - SRAM Force eTap AXS 2022**

Rama	Aethos karbonowa FACT 10R Carbon, Rider First Engineered™, gwintowana mufa suportu, sztywna oś 12x142mm, mocowanie h-ca flat
Widelec	włókna węglowe FACT, sztywna oś 12x100mm, mocowanie h-ca flat
Kierownica	S-Works Short & Shallow, 123mm Drop, 75mm Reach otwory montażowe do DI2
Wspornik kierownicy	Specialized Pro SL, aluminiowy, 4-śruby
Owijka/Chwyty kierownicy	Supacaz Super Sticky Kush
Siodełko rowerowe	Body Geometry Power Pro, hollow tytanowy stelaż
Wspornik siodełka	Roval Alpinist Carbon Seatpost
Obejma podsiodłowa	Specialized aluminiowy, 30mm
Przedni hamulec	SRAM Force eTAP AXS, tarczowy hydrauliczny
Tylny hamulec	SRAM Force eTAP AXS, tarczowy hydrauliczny
Manetki	SRAM Force eTap AXS
Przednia przerzutka	SRAM Force eTAP AXS, braze-on
Tylna przerzutka	SRAM Force eTAP AXS, 12-biegów
Tylny hamulec	SRAM Force, 12-biegów, 10-33t
Mechanizm korbowy	SRAM Force AXS Power Meter
Zębatki korby	48/35T
Srodek suportu	SRAM DUB BSA 68
Łańcuch	SRAM Force 12-biegów
Przednie Koło	Roval Alpinist CL, 21mm wewnętrznej szerokości karbonowa obręcz, 33mm głębokości, Win Tunnel Engineered, DT for Roval 350 hub, DT Swiss Aerolite spokes
Tylnie Koło	Roval Alpinist CL, 21mm wewnętrznej szerokości karbonowa obręcz, 33mm głębokości, Win Tunnel Engineered, DT for Roval 350 hub, DT Swiss Aerolite spokes
Przednia opona	S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm
Tylna opona	S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm
Dętki	Turbo Ultralight, 48mm zawór Presta SV

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria i tabela rozmiarów Specialized Aethos

	49	52	54	56	58	61
Crank Length	165mm	170mm	172.5mm	172.5mm	175mm	175mm
Stem Length	80mm	90mm	100mm	100mm	110mm	110mm
Seatpost Length	300mm	300mm	360mm	360mm	360mm	360mm
Saddle Width	155mm	155mm	143mm	143mm	143mm	143mm
Handlebar Width	380mm	400mm	420mm	420mm	440mm	440mm
Reach	375mm	380mm	384mm	395mm	402mm	408mm
Top Tube Length, Horizontal	508mm	531mm	540mm	562mm	577mm	595mm
Stack	514mm	527mm	544mm	565mm	591mm	612mm
Wheelbase	973mm	975mm	978mm	991mm	1005mm	1012mm
Chainstay Length	410mm	410mm	410mm	410mm	410mm	410mm
Front Center	574mm	577mm	579mm	591mm	606mm	613mm
BB Drop	74mm	74mm	72mm	72mm	72mm	72mm
BB Height	266mm	266mm	266mm	266mm	266mm	266mm
Seat Tube Angle	75.5°	74°	74°	73.5°	73.5°	73°
Head Tube Angle	71.75°	72.5°	73°	73.5°	73.5°	74°
Seat Tube Length	431mm	462mm	481mm	504mm	532mm	567mm
Head Tube Length	109mm	120mm	137mm	157mm	184mm	204mm
Bike Standover Height	765mm	728mm	748mm	769mm	796mm	824mm
Fork Rake/Offset	47mm	47mm	44mm	44mm	44mm	44mm
Fork Length, Full	369mm	369mm	369mm	369mm	369mm	369mm
Trail	63mm	58mm	58mm	55mm	55mm	52mm



INCHES	CM	SIZE
5'1" - 5'4"	155 - 163	49
5'4" - 5'7"	163 - 170	52
5'7" - 5'9"	170 - 175	54
5'9" - 5'11"	175 - 180	56
5'11" - 6'2"	180 - 188	58
6'2" - 6'5"	188 - 196	61