

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-specialized-s-works-aethos-sram-red-etap-axs-2022-p-7261.html>



Rower szosowy Specialized S-Works Aethos - SRAM Red ETap AXS 2022

Cena	70 000,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Kod producenta	97222-0256
Producent	Specialized

Opis produktu

Rower szosowy Specialized S-Works Aethos - SRAM Red ETap AXS 2022

[ZAPYTAJ o przewidywaną datę dostępności wybranego rozmiaru i koloru - KLIKNIJ TUTAJ](#)

Wszyscy lubimy wyścigi, trofea i najlepsze miejsca na podium. Nie zapominajmy jednak, że jeździmy też z miłości i pasji, dlatego też powstał Aethos. Oczywiście wydajność na tym nie ucierpiała, no i tak się składa, że jest to najlżejsza rama na świecie, utrzymując przy tym swój wyjątkowy styl.

Aethos: Miliardy obliczeń w pogoni za jedną rzeczą - doskonałą jazdą.

Najlżejsza na świecie rama w połączeniu z 12-biegową grupą osprzętu SRAM RED eTAP AXS i lekkimi jak piórko koła Roval Alpinist, tworzą idealnie wyważony, najwyższej klasy rower, który nie rezygnuje z niczego w imię osiągnięć.

- Rama Aethos została stworzona przez połączenie doskonałego wyczucia jazdy, lekkości i stylu - niezależnie czy przyspieszasz na stromych zboczach czy zjeżdżasz technicznie możesz cieszyć się całodzienny komfort na siodelku nawet podczas długich tras- Aethos trafia w dziesiątkę w każdym zastosowaniu. Ale jak, zapytasz? Wracając do tradycyjnych kształtów rowerów szosowych spotykanych w przeszłości, po wielu obliczeniach i testach, subtelnie zmieniliśmy te kształty, aby uzyskać ogromny wzrost sztywności i wyważenia, a wszystko to bez wpływu na wagę czy wytrzymałość. Dzięki połączeniu z zupełnie nowego rozmieszczenia karbonu i procesu produkcji, który doskonaliliśmy przez wiele dekad, uzyskaliśmy najlżejszą ramę (585 gramów, S-Works, rozmiar 56 cm). Aethos to coś więcej niż tylko nowy rower, to pionier z nowego gatunku.
- Piórkowa waga ramy staje się beużyteczna, jeżeli jej właściwości jezdne nie budzą zaufania. Dlatego też Aethos został zaprojektowany tak, aby uzyskać idealną równowagę między przednią i tylną sztywnością, połączoną z wyjątkową jakością jazdy. Badania nad zginaniem i "oddychaniem" włókien węglowych, pozwoliły nam dokonać przełomowych odkryć dotyczących przepływu sił przez ramy. Wystarczy kilka uderzeń pedałów, a przekonasz się, że ta wysublimowana jazda wyznacza nowy standard.
- Styl, waga i trwałość - te trzy wartości towarzyszyły przy projektowaniu najmniejszych szczegółów roweru. Zaopatrzyliśmy go również w całkowicie nową karbonową sztycę i koła Roval Alpinist, co dodatkowo wpływa na obniżenie wagi i poprawienie właściwości jezdnych. Wszystko w celu dążenia do idealnej jazdy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar kół: 28"/700C

Wybierz rozmiar: 54 cm , 56 cm , 58 cm

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna roweru S-Works Aethos - SRAM Red


~~ETap AXS 2022~~

Rama	Talpac SLB, FACT 9r włókno węglowe, geometria Rider-First Engineered™, gwintowana mura suportu, 12x142mm sztywna oś, estetyczne prowadzenie linek
Widelec	Karbon FACT, sztywna oś 12x100mm, mocowania h-ca flatmout
Kierownica	Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp
Mostek	Specialized Pro SL, aluminiowy, 4-śruby
Owijka	Roubaix S-Wrap
Sztyca	Włókno węglowe, single-bolt, 27.2mm
Przedni hamulec	Shimano Tiagra BR-4770, hydrauliczny tarczowy
Tylny hamulec	Shimano Tiagra BR-4770, hydrauliczny tarczowy
Manetki	Shimano Tiagra Disc 4720, 10-biegów
Przednia przerzutka	Shimano Tiagra, braze-on
Tylna przerzutka	Shimano Tiagra, 10-biegów
Kaseta	Shimano, 10-biegów, 11-32t
Mechanizm korbowy	Shimano Tiagra 4700, 10-biegów
Zębatki	50/34T
Suport	Shimano 68mm, gwintowany
Łańcuch	KMC X10, 10-biegów
Przednie koło	Axis Sport Disc
Tylnie koło	Axis Sport Disc
Przednia opona	Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm
Siodło	Body Geometry Power Sport, steel rails
Tylna opona	Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm
Dętki	Presta, 48mm valve
Zacisk sztycy	Specialized Alloy, 30.8mm

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria i tabela rozmiarów Specialized Aethos

	49	52	54	56	58	61
Crank Length	165mm	170mm	172.5mm	172.5mm	175mm	175mm
Stem Length	80mm	90mm	100mm	100mm	110mm	110mm
Seatpost Length	300mm	300mm	360mm	360mm	360mm	360mm
Saddle Width	155mm	155mm	143mm	143mm	143mm	143mm
Handlebar Width	380mm	400mm	420mm	420mm	440mm	440mm
Reach	375mm	380mm	384mm	395mm	402mm	408mm
Top Tube Length, Horizontal	508mm	531mm	540mm	562mm	577mm	595mm
Stack	514mm	527mm	544mm	565mm	591mm	612mm
Wheelbase	973mm	975mm	978mm	991mm	1005mm	1012mm
Chainstay Length	410mm	410mm	410mm	410mm	410mm	410mm
Front Center	574mm	577mm	579mm	591mm	606mm	613mm
BB Drop	74mm	74mm	72mm	72mm	72mm	72mm
BB Height	266mm	266mm	266mm	266mm	266mm	266mm
Seat Tube Angle	75.5°	74°	74°	73.5°	73.5°	73°
Head Tube Angle	71.75°	72.5°	73°	73.5°	73.5°	74°
Seat Tube Length	431mm	462mm	481mm	504mm	532mm	567mm
Head Tube Length	109mm	120mm	137mm	157mm	184mm	204mm
Bike Standover Height	765mm	728mm	748mm	769mm	796mm	824mm
Fork Rake/Offset	47mm	47mm	44mm	44mm	44mm	44mm
Fork Length, Full	369mm	369mm	369mm	369mm	369mm	369mm
Trail	63mm	58mm	58mm	55mm	55mm	52mm



INCHES	CM	SIZE
5'1" - 5'4"	155 - 163	49
5'4" - 5'7"	163 - 170	52
5'7" - 5'9"	170 - 175	54
5'9" - 5'11"	175 - 180	56
5'11" - 6'2"	180 - 188	58
6'2" - 6'5"	188 - 196	61