

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-specialized-tarmac-sl-7-pro-2022-p-7518.html>

Rower szosowy Specialized Tarmac SL 7 Pro 2022



Cena	40 995,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Specialized

Opis produktu

Rower Specialized Tarmac SL7 Pro z kolekcji 2022r.

To karbonowy **rower szosowy** przeznaczony do dynamicznej jazdy szosowej przez to dobrze sprawdzi się podczas wyścigów po górzystym terenie. Dzięki swej budowie rower pozwala na szybką jazdę, efektywne podjazdy oraz pewne prowadzenie podczas szybkich zjazdów. Niska masa roweru jest kolejnym atutem podczas podjeżdżania. Rower został wyposażony w bezprzewodowy napęd o dużej ilości biegów, który pozwala na dynamiczne napędzanie się podczas jazdy. Tworząc i stosując technologię Rider-First Engineered™ ujednolicono prowadzenie każdego rozmiaru ramy. Podczas tworzenia Tarmac zachowano jak najniższą masę, przy maksymalnie dużej aerodynamiczności i sztywności. Jeżeli zastanawiasz się **jaki karbonowy rower wyścigowy szosowy za około 41000zł** kupić, to **Specialized Tarmac SL7 Pro** jest przeznaczony dla użytkowników wymagających od roweru wysokiej dynamiki, niskiej masy, łatwości na podjazdach, skutecznych hamulców, precyzyjnego napędu, sztywnej i wydajnej konstrukcji.

Podsumowując, najważniejsze zalety roweru wyścigowego szosowego Specialized Tarmac SL7 Pro z kolekcji 2022 to:

- Sztywna i wydajna** rama o agresywnej pozycji
- "Czysty" kokpit czyli ukryte przewody pod kierownicą i w ramie
- Sztywne osie
- Karbonowe koła Roval z dożywotnią gwarancją
- Karbonowa sztyca i kierownica redukuje wibracje pochodzące z podłoża
- Niska masa** roweru zapewnia przewagę na podjazdach
- Bezprzewodowy wydajny napęd i hamulce hydrauliczne **SRAM Rival eTap AXS** to gwarancja jakości i precyzji działania
- Dożywotnia** gwarancja na ramę roweru, program crashreplacement
- Bezpłatna dostawa roweru w **100%** złożonego i przygotowanego do jazdy



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar: 56 - czarny (karbon)

Specyfikacja techniczna

Rama	Tarmac SL7 karbonowa FACT 10R Carbon, Rider First Engineering, mocowanie h-ca flat
Widelec	włókna węglowe FACT, sztywna oś 12x100mm, mocowanie h-ca
Kierownica	Roval Rapide Handlebar, carbon
Wspornik kierownicy	Tarmac integrated stem, 6-degree
Owijka/Chwyty kierownicy	Supacaz Super Sticky Kush
Siodełko rowerowe	Body Geometry Power Pro, hollow tytanowy stelaż
Wspornik siodełka	2021 S-Works Tarmac Carbon seat post, włókna węglowe FACT
Obejma podsiodłowa	Tarmac integrated wedge
Przedni hamulec	SRAM RED eTAP AXS, tarczowy hydrauliczny
Tylny hamulec	SRAM RED eTAP AXS, tarczowy hydrauliczny
Manetki	SRAM Force eTap AXS
Przednia przerzutka	SRAM Force eTAP AXS, braze-on
Tylna przerzutka	SRAM Force eTAP AXS, 12-biegów
Tylny hamulec	SRAM Force, 12-biegów, 10-33t
Mechanizm korbowy	SRAM Force AXS Power Meter
Zębatki korby	48/35T
Środek suportu	SRAM DUB BSA 68
Łańcuch	SRAM Force 12-biegów
Przednie koło	Roval Rapide CL, 21mm wewnętrznej szerokości karbonowa
Tylne koło	Roval Rapide CL, 21mm wewnętrznej szerokości karbonowa
Przednia opona	S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700c
Tylna opona	S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700c
Dętki	Turbo Ultralight, 60mm zawór Presta SV

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria ramy i tabela rozmiarów Specialized Tarmac SL7

	44	49	52	54	56	58	61
Crank Length	165mm	165mm	170mm	172.5mm	172.5mm	175mm	175mm
Stem Length	70mm	80mm	90mm	100mm	100mm	110mm	110mm
Seatpost Length	300mm	300mm	300mm	300mm	300mm	300mm	300mm
Saddle Width	155mm	155mm	155mm	143mm	143mm	143mm	143mm
Handlebar Width	380mm	380mm	400mm	420mm	420mm	440mm	440mm
Reach	369mm	378mm	383mm	387mm	398mm	405mm	411mm
Top Tube Length, Horizontal	496mm	509mm	531mm	541mm	563mm	577mm	595mm
Stack	491mm	504mm	517mm	534mm	555mm	581mm	602mm
Wheelbase	970mm	973mm	975mm	978mm	991mm	1006mm	1013mm
Chainstay Length	410mm	410mm	410mm	410mm	410mm	410mm	410mm
Front Center	572mm	574mm	577mm	579mm	592mm	606mm	613mm
BB Drop	74mm	74mm	74mm	72mm	72mm	72mm	72mm
BB Height	266mm	266mm	266mm	268mm	268mm	268mm	268mm
Seat Tube Angle	75.5°	75.5°	74°	74°	73.5°	73.5°	73°
Head Tube Angle	70.5°	71.75°	72.5°	73°	73.5°	73.5°	74°
Seat Tube Length	435mm	447mm	458mm	475mm	496mm	517mm	547mm
Head Tube Length	93mm	102mm	113mm	131mm	151mm	176mm	196mm
Bike Standover Height	723mm	735mm	746mm	768mm	786mm	808mm	834mm
Fork Rake/Offset	47mm	47mm	47mm	44mm	44mm	44mm	44mm
Fork Length, Full	366mm	366mm	366mm	366mm	366mm	366mm	366mm
Trail	71mm	63mm	58mm	58mm	55mm	55mm	52mm



INCHES	CM	SIZE
4'8" - 5'1"	142 - 155	44
5'1" - 5'4"	155 - 163	49
5'4" - 5'7"	163 - 170	52
5'7" - 5'9"	170 - 175	54
5'9" - 5'11"	175 - 180	56
5'11" - 6'2"	180 - 188	58
6'2" - 6'5"	188 - 196	61

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**