

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-specialized-tarmac-sl6-comp-2021-p-6596.html>

Rower szosowy Specialized Tarmac SL6 Comp 2021



Cena	16 990,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Kod producenta	90621-50
Producent	Specialized

Opis produktu

Rower szosowy Specialized Tarmac SL6 Comp 2021

Pracując nad nowym modelem Tarmac Disc chcieliśmy, by był szybki - szybki absolutnie wszędzie! Szybki na długich podjazdach, na płaskich, wietrznych odcinkach, na każdym z etapów TdF, w wyścigach ulicznych - by był najbardziej kompletnym rowerem szosowym. Tylko jak to osiągnąć? Zaczęliśmy od ramy Rider-First Engineered™, gwarantującej optymalne właściwości jezdne w każdym rozmiarze i aerodynamikę pozwalającą zaoszczędzić 30 sekund na dystansie 40 kilometrów w porównaniu z Tarmacem SL5. No a potem... odchudziliśmy ją o 20%. Tak powstał najlżejszy i najszybszy rower z najlepszą możliwą sterownością. Prezentowana wersja Tarmaca otrzymała bezproblemowy osprzęt, jak mechaniczne przerzutki Shimano Ultegra, solidne hydrauliczne hamulce tarczowe, wytrzymałe koła DT R470 Disc i sprawdzone siodełko Power.

Poniżej znajdziesz dokładną specyfikację roweru, geometrię ramy oraz tabelę rozmiarów.

**PROMOCJA**
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

**0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

- Tworząc Tarmaca zoptymalizowaliśmy układ nowych włókien węglowych FACT 8r z wykorzystaniem oprogramowania używanego w kosmonautyce.
- 500 elementów składających się na 7 różnych rozmiarów - to jest właśnie Rider-First Engineered™. Badamy dosłownie każdą warstwę włókien węglowych w każdym rozmiarze ramy, by zapewnić dokładnie te same osiągi. Aby jazda była perfekcyjna, każda rama dostaje indywidualnie opracowany układ włókien węglowych z różnej grubości warstwami, ze zmiennym kierunkiem włókien, różną ilością materiału w określonych punktach ramy, a czasem nawet indywidualnie dobraną grubością i rodzajem karbonu.
- Aerodynamika ma największy wpływ na szybkość jazdy, a Tarmac jest wyjątkowy o tyle, że nie jest w nim okupiona przyrostem masy. Na podstawie badań i testów wprowadziliśmy kluczowe zmiany: nowy kształt widelca i lekko opuszczone górne rury tylnego trójkąta z rur aero. A efekt? Tarmac jest szybszy o ok. 30 sekund na dystansie 40 kilometrów.
- Zmiany nie ominęły również geometrii, która została dopracowana z wykorzystaniem tysięcy danych Retül i setek opinii zawodowych kolarzy. Powstała w efekcie wytrzymałościowa geometria szosowa w optymalny sposób łączący reaktywny przód z krótkim rozstawem osi, zapewniając zwinność i niemal bezstratne przeniesienie napędu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon
Rozmiar kół:: 28"/700C
Wybierz rozmiar:: 58 - ciemny-zielony-leśny
Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA: Rama		Tarmac SL6, FACT 9r carbon, Rider-First Engineered™, threaded BB, clean routing, 12x142mm thru-axe, flat-mount disc
	Widelec	FACT carbon, 12x100mm thru-axe, flat-mount disc
	Przednie koło	DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples.
	Tylne koło	DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, alloy freehub body, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples.
	Dętki	Presta, 48mm valve
	Przednia opona	Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm
	Tylna opona	Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm
	Mechanizm korbowy	Shimano Ultegra R8000, HollowTech 2, 11-speed, 52/36T
	Suport	Shimano Threaded BSA BB
	Manetki	Shimano Ultegra Disc R8020
	Przednia przerzutka	Shimano Ultegra R8000, braze-on
	Tylna przerzutka	Shimano Ultegra R8000, Shadow Design, 11-speed
	Kaseta	Shimano Ultegra R8000, 11-speed, 11-30t
	Łańcuch	Shimano Ultegra, 11-speed
	Przedni hamulec	Shimano Ultegra R8070, hydraulic disc
	Tylny hamulec	Shimano Ultegra R8070, hydraulic disc
	Kierownica	Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp
	Owijka	Supacaz Super Sticky Kush
	Mostek	Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
	Siodło	Body Geometry Power Comp, hollow Cro-Mo rails
	Sztyca	S-Works FACT carbon 27.2mm, 20mm offset
	Zacisk sztycy	Collar for carbon frames

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

TARMAC

4'8"	4'9"	4'10"	4'11"	5'0"	5'1"	5'2"	5'3"	5'4"	5'5"	5'6"	5'7"	5'8"	5'9"	5'10"	5'11"	6'0"	6'1"	6'2"	6'3"	6'4"	6'5"
142	145	147	150	152	155	158	160	163	165	168	170	173	175	178	180	183	185	188	191	193	196
44	44	44	44	44	44	49	49	49													
					49	49	49	49													
								52	52	52	52										
											54	54	54								
													56	56	56						
															58	58	58	58			
																	61	61	61	61	61

GEOMETRIA:

Rozmiar	44	49	52	54	56	58	61
BB Drop	74mm	74mm	74mm	72mm	72mm	72mm	72mm
BB Height	266mm	266mm	266mm	268mm	268mm	268mm	268mm
Bike Standover Height	730mm	740mm	755mm	775mm	795mm	826mm	850mm
Chainstay Length	410mm	410mm	410mm	410mm	410mm	410mm	410mm
Crank Length	165mm	165mm	170mm	172.5mm	172.5mm	175mm	175mm
Fork Length, Full	363mm	363mm	363mm	363mm	363mm	363mm	363mm
Fork Rake/Offset	47mm	47mm	47mm	44mm	44mm	44mm	44mm
Front Center	571mm	574mm	577mm	579mm	591mm	606mm	613mm
Handlebar Width	360mm	380mm	400mm	420mm	420mm	440mm	440mm
Head Tube Angle	70.5°	71.75°	72.5°	73°	73.5°	73.5°	74°
Head Tube Length	105mm	115mm	126mm	143mm	163mm	190mm	210mm
Reach	365mm	375mm	380mm	384mm	395mm	402mm	408mm
Saddle Width	155mm	155mm	155mm	143mm	143mm	143mm	143mm
Seat Tube Angle	76°	75.5°	74°	74°	73.5°	73.5°	73°
Seat Tube Length	435mm	451mm	481mm	499mm	519mm	540mm	570mm
Seatpost Length	300	300	350	350	350	400	400
Stack	500mm	514mm	527mm	544mm	565mm	591mm	612mm
Stem Length	70mm	80mm	90mm	100mm	100mm	110mm	110mm
Top Tube Length, Horizontal	493mm	511mm	535mm	544mm	566mm	581mm	599mm
Trail	71mm	63mm	58mm	58mm	55mm	55mm	52mm
Wheelbase	969mm	973mm	975mm	978mm	990mm	1005mm	1012mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**