

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-specialized-turbo-creo-sl-comp-carbon-p-6146.html>

# Rower szosowy Specialized Turbo Creo SL Comp Carbon



|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Cena         | <b>24 990,00 zł</b>                                 |
| Dostępność   | <b>Sprawdź dostępność -<br/>zadzwoń 616-660-333</b> |
| Czas wysyłki | <b>3 dni</b>                                        |
| Producent    | <b>Specialized</b>                                  |

## Opis produktu

### Specialized Turbo Creo SL Comp Carbon

Już ładnych parę lat zajmujemy się budową najbardziej zaawansowanych rowerów szosowych. Tarmac, Venge, Roubaix, Allez, Diverge - każdy z nich zdominował swoją kategorię, korzystając z najlepszych dostępnych technologii. Oczywiście nie spoczywamy na laurach, czego dowodem jest Turbo Creo SL, który wyznacza nowe standardy dla elektrycznych szosówek. Rower jest lekki, płynny, efektywny, żywy i zwrotny, a ponadto posiada moc spłaszczania podjazdów, łagodzenia siły wiatru i wydłużania dystansu codziennych treningów. To wciąż Ty - tylko szybszy.

Turbo Creo SL Comp Carbon oparty jest na ramie z włókna węglowego Fact 11r. Dokładnie takiej samej, jak w modelu S-Works, ale wyposażonej w Future Shock 2.0. Osprzęt obejmuje hamulce i przerzutkę grupy Shimano GRX 1x oraz koła DT R470 Boost™ na oponach Turbo Pro 28 mm, które gwarantują bezproblemową jazdę. Jeżeli chodzi o siodełko, postawiliśmy na maksimum komfortu, czyli Body Geometry Power Sport.

- Creo SL to najlżejszy e-bike w swojej klasie - lżejszy od innych modeli dosłownie o kilogramy. Lekka i sztywna rama z włókna węglowego FACT 11r z jednej strony zachęca do tańca na pedalach i ostrego wchodzenia w zakręty, a z drugiej oznacza większy zasięg.
- Lekki silnik SL 1.1 daje Ci 240 watów, cicho i płynnie podwajając moc, którą generujesz naciskając na pedały. Elastyczna krzywa momentu obrotowego oznacza, że ilość dostarczanej mocy jest optymalnie dobrana do kadencji, a przy jeździe bez wspomagania silnik nie stawia żadnego oporu.
- Boisz się pustej baterii? Zapomnij o tym z Creo SL. Zasięg Creo SL wynosi aż 130 km, co w zupełności wystarczy na cały dzień w siodełku. Opcjonalny układ zwiększania zasięgu pozwala poradzić sobie z dodatkowymi 70 km podjazdów.
- Dzięki połączeniu z aplikacją Mission Control możesz dostosować silnik SL 1.1 do swojego stylu jazdy, rejestrować dane jazdy i monitorować stan baterii. Aplikacja potrafi również automatycznie zarządzać baterią, dzięki czemu mocy wystarczy Ci do końca wycieczki. Silnik posiada wbudowany miernik mocy, który przesyła dane do dowolnej jednostki ANT+. Nie chcesz korzystać z aplikacji? Nie ma sprawy - jednostka Turbo Connect Unit (TCU) na rurze górnej umożliwia obsługę wszystkich parametrów jazdy.
- 20 mm skoku amortyzatora Future Shock 2.0 w pełni wystarcza do płynnej i komfortowej jazdy po nierównej nawierzchni, redukuje zmęczenie i pozwala jechać szybciej. Z kolei Smooth Boot dba o estetykę połączenia główki ramy z mostkiem.
- Stwierdziliśmy, że różnice pomiędzy dwoma rowerzystami mogą być o wiele większe, niż pomiędzy rowerzystą a rowerzystką. Żeby zrobić dopasowany rower, nie wystarczą uśrednione dane dla każdej z płci, a podział na rowery

---

męskie i damskie jest już dość przestarzałą koncepcją. Mając to na uwadze, opracowaliśmy geometrię, która zadowoli wszystkich, zagwarantuje komfort, zwinność i sterowność.



### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Karbon

**Rozmiar kół::** 28"/700C

**Wybierz rozmiar::** M , L , XL , XXL

**Wybierz kolor::** Carbon naturalny , Szary , Niebieski

**Amortyzacja::** Mikro-amortyzacja (pasywna)

### Specyfikacja techniczna

#### SPECYFIKACJA ROWERU...

**Rama** - FACT 11r carbon, Open Road Geometry, front/rear thru-axles, fully integrated down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, Boost™ 12x148mm

**Kierownica** - Specialized Hover Comp, Alloy, 125mm Drop, 75mm Reach w/Di2 Hole

**Widelec** - Future Shock 2.0 w/ Smooth Boot, Boost™ 12x110mm thru-axle, flat-mount disc

**Mostek** - Future Stem, Pro

**Owijka** - Roubaix S-Wrap

**Siodło** - Body Geometry Power Sport, steel rails

**Sztyca** - S-Works FACT carbon 27.2mm, 20mm offset

---

**Przedni hamulec** - Shimano GRX 810 hydraulic disc

**Tylne hamulec** - Shimano GRX 810 hydraulic disc

**Tylne przerzutka** - Shimano RX812 GX, Shadow Plus, 11-speed

**Manetki** - Shimano GRX 810 hydraulic brake levers, mechanical shifting

**Kaseta** - Sunrace, 11-speed, alloy spider, 11-42t

**Łańcuch** - Shimano HG601, 11spd

**Mechanizm korbowy** - Praxis, Forged alloy M30, custom offset

**Zębatki** - 46T

**Przednie koło** - DT R470 Boost, 12x110mm

**Tylne koło** - DT R470 Boost, 12x148mm

**Przednia opona** - Specialized Turbo Pro, 700x28mm

**Tylne opona** - Specialized Turbo Pro, 700x28mm

**Dętki** - Presta, 48mm valve

**SWAT** - Fender Clamp Adaptor

**Zacisk sztycy** - Specialized Alloy, 30.8mm

**REMOTE** - Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth®

**Bateria** - Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh

**Ładowarka** - Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug

**WIRING HARNESS** - Custom Specialized wiring harness w/ chargeport

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria ramy i tabela rozmiarów ram roweru Specialized Turbo Creo SL Carbon Comp

| Turbo Creo SL Comp Carbon Geometria |         |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                     | XS      | S       | M       | L       | XL      | XXL     |
| Crank Length                        | 165mm   | 170mm   | 172.5mm | 172.5mm | 175mm   | 175mm   |
| Handlebar Width                     | 380mm   | 400mm   | 420mm   | 420mm   | 440mm   | 440mm   |
| Stem Length                         | 70mm    | 80mm    | 90mm    | 100mm   | 110mm   | 110mm   |
| Saddle Width                        | 155mm   | 155mm   | 143mm   | 143mm   | 143mm   | 143mm   |
| Seatpost Length                     | 350mm   | 350mm   | 350mm   | 400mm   | 400mm   | 400mm   |
| Stack                               | 573mm   | 575mm   | 592mm   | 615mm   | 643mm   | 675mm   |
| Reach                               | 363mm   | 373mm   | 379mm   | 384mm   | 391mm   | 399mm   |
| Head-Tube Length                    | 145.5mm | 145.5mm | 163.5mm | 185.5mm | 217mm   | 250mm   |
| Head-Tube Angle                     | 71.5°   | 72°     | 72.5°   | 73°     | 73°     | 73°     |
| B-B Height                          | 264.5mm | 264.5mm | 267mm   | 267mm   | 269.5mm | 269.5mm |
| B-B Drop                            | 80.5mm  | 80.5mm  | 78mm    | 78mm    | 75.5mm  | 75.5mm  |
| Trail                               | 68mm    | 60mm    | 56mm    | 53mm    | 53mm    | 52mm    |
| Fork Length (full)                  | 390mm   | 390mm   | 390mm   | 390mm   | 390mm   | 390mm   |
| Fork Rake/Offset                    | 50mm    | 50mm    | 50mm    | 50mm    | 50mm    | 50mm    |
| Front-Center                        | 584mm   | 592mm   | 598mm   | 605mm   | 621mm   | 636mm   |
| Chain-Stay Length                   | 426mm   | 426mm   | 426mm   | 427mm   | 427mm   | 428mm   |
| Wheelbase                           | 999mm   | 1005mm  | 1012mm  | 1020mm  | 1036mm  | 1052mm  |
| Top-Tube Length (horizontal)        | 527mm   | 539mm   | 548mm   | 566mm   | 581mm   | 605mm   |
| Bike Stand-Over Height              | 728mm   | 731mm   | 759mm   | 782mm   | 810mm   | 840mm   |
| Seat-Tube Length                    | 415mm   | 447.5mm | 477.5mm | 502.5mm | 527.5mm | 557.5mm |
| Seat-Tube Angle                     | 74°     | 74°     | 74°     | 73.5°   | 73.5°   | 73°     |



| INCHES       | CM        | SIZE |
|--------------|-----------|------|
| 5'0" - 5'4"  | 152 - 163 | XS   |
| 5'4" - 5'7"  | 163 - 170 | S    |
| 5'7" - 5'10" | 170 - 178 | M    |
| 5'9" - 6'0"  | 175 - 183 | L    |
| 5'11" - 6'2" | 180 - 188 | XL   |
| 6'2" - 6'9"  | 188 - 205 | XXL  |

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
GOTOWY DO JAZDY

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**