

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szosowy-superior-rr-95-w-100-gotowy-do-jazdy-p-11389.html>



Rower szosowy Superior RR 9.5 w 100% gotowy do jazdy

Cena	11 111,11 zł
Cena poprzednia	13 729,99 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	801.2025.28159
Producent	Superior

Opis produktu

SUPERIOR RR 9.5 2025 - GLOSS RED / WHITE - Wyścigowa synteza aerodynamiki i elektronicznej precyzji Di2

Superior RR 9.5 2025 w widowiskowym malowaniu Gloss Red / White to maszyna zaprojektowana dla kolarzy, którzy swoją tożsamość budują wokół wysokich osiągnięć. Ten model stanowi merytoryczną syntezę niskiej masy i zaawansowanej aerodynamiki, całkowicie odrzucając historyczny podział na rowery lekkie i rowery szybkie. Rama Carbon RR Mid Modulus została zoptymalizowana pod kątem Road Advanced Geometry, co przekłada się na agresywną sylwetkę sprzyjającą budowaniu prędkości przy zachowaniu **natychmiastowego transferu mocy** na asfalt.



Grafiki to wizualizacja przedprodukcyjna i mogą przedstawiać rower z innymi komponentami. Wiążąca jest specyfikacja w tabeli i zakładce "Specyfikacja techniczna".

Kluczowym elementem specyfikacji jest elektroniczna grupa **Shimano 105 Di2 R7170**. Zastosowanie napędu bezprzewodowego eliminuje problem rozciągających się linek i zapewnia "crisp" – wyjątkowo precyzyjną, wyraźną i błyskawiczną zmianę biegów pod każdym obciążeniem. To rower dla świadomego sportowca, który oczekuje sprzętu będącego niezawodnym fundamentem dla jego ambicji i wyników.

Analiza techniczna dla Performance-Driven Achievers

Dlaczego technologia Shimano 105 Di2 zmienia zasady gry?

Grupa Shimano 105 Di2 przenosi technologię z najwyższych grup zawodniczych Dura-Ace i Ultegra do bardziej dostępnego segmentu. Brak mechanicznych połączeń oznacza, że zmiana biegów jest zawsze tak samo precyzyjna, niezależnie od warunków pogodowych czy czasu eksploatacji. System pozwala na pełną personalizację zmiany przełożeń poprzez aplikację E-Tube, oferując kolarzowi wyraźną ("crisp") pracę napędu, która staje się bazą wiedzy o efektywności każdego treningu.



Jak geometria Road Advanced i karbonowa rama wpływają na transfer mocy?

Rama Carbon RR Mid Modulus (kod PD-FB-08) została zaprojektowana tak, aby każdy wygenerowany wat energii trafiał bezpośrednio na asfalt. Powiększona sekcja mufy suportu (BSA 68 mm) oraz sztywne osie 12 mm gwarantują brak strat energii przy dynamicznych sprintach. Agresywna geometria sprzyja aerodynamicznej sylwetce, co pozwala oszczędzać energię podczas jazdy w peletonie lub samotnej ucieczki.



Jak kierownica z flarą 2 stopnie wpływa na jazdę rowerem szosowym?

Zastosowanie flary (rozchylenia dolnego chwytu) o wartości 2 stopni w kierownicy ONE Alloy X-Race Aero to przemyślany detal poprawiający kontrolę. Tak niewielkie odchylenie zapewnia stabilniejszy chwyt i więcej miejsca na nadgarstki podczas szybkiej jazdy w dolnym chwycie, jednocześnie nie zwiększając szerokości sylwetki w górnym chwycie. Pozwala to zachować maksymalną efektywność aerodynamiczną przy zachowaniu pewności prowadzenia w ciasnych łukach.



Jakie zalety oferuje zestaw kół oparty na DT Swiss R500?

Zestaw kół z obręczami DT Swiss R500 i piastami Shimano RS470 to synonim sztywności bocznej i niezawodności. Standard Tubeless Ready pozwala na rezygnację z dętek, co obniża masę rotującą i poprawia trąkę. Opony Schwalbe One Performance o szerokości 28 mm z wkładką RaceGuard zapewniają idealny balans między szybkością a ochroną przed przebiciami, co jest kluczowe dla zachowania ciągłości treningu.









SUPERIOR RR 9.5 2025

Komponent	Szczegóły techniczne i materiałowe
	Carbon RFR
	mm, sztywne
	RR Mid Mod
	2x12 rzęd
	SHIMANO
	SHIMANO
	SHIMANO
	SHIMANO
	SHIMANO
	Obręcze D
	Schwalbe
	Mostek OMI
	Selle Royal
	Masa ok. 8

Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na wspólną wycieczkę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych. Rower zostanie w pełni przygotowany, a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą po zakończeniu prac. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb i dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja na rower Superior?

Kupując nowy rower Superior w sklepie GreenBike.pl otrzymujesz pewność ochrony. Rowery marki Superior z naszej oferty są objęte dwiema gwarancjami:

- Przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#).
- 5-letnią rozszerzoną gwarancją na ramę roweru.

5-LETNIA GWARANCJA NA RAMĘ: Wszystkie ramy SUPERIOR z kolekcji od roku 2020 wzwyż otrzymują BEZPŁATNĄ rozszerzoną gwarancję wynoszącą 5 lat bez konieczności rejestracji. Rozszerzona gwarancja rozpoczyna się z chwilą zakupu roweru i dotyczy wyłącznie pierwotnego nabywcy oraz nie jest zbywalna.

Warunki utrzymania: Gwarancja na ramę obowiązuje tylko wtedy, gdy raz w roku zostanie wykonany przegląd u

autoryzowanego dealera SUPERIOR, potwierdzony w karcie gwarancyjnej. W przypadku braku corocznego serwisu, okres gwarancji na ramę zostaje skrócony do dwóch lat.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka wysyłka** - Twoje zamówienie traktujemy priorytetowo.
- **Profesjonalne doradztwo** - Nasi eksperci pomogą Ci dopasować rower do Twojego wzrostu.
- **Rower od razu gotowy do jazdy** - unikasz ryzyka błędnego montażu napędu i regulacji.
- **Gwarancja jakości** - Jesteśmy autoryzowanym dealerem marki SUPERIOR i serwisem Shimano.
- **Elastyczne formy płatności** - Oferujemy dogodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon
Rozmiar kół:: 28"/700C
Wybierz rozmiar:: XS , S , M , L , XL
Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna

Komponent	Szczegóły
—	

Carbon R
Geometr
suport BS
RR Mid M

Komponent	Szczegóły
	doskonałe
	SHIMANO
	biegów st
	SHIMANO
	dostosowa
	SHIMANO
	płaskim, j
	SHIMANO
	140 mm t
	Obręcze D
	przygotow
	Schwalbe
	świetną p
	Mostek O
	(flare 2°).
	ONE Carl
	SRX (148
	8.45 kg -
	Nośność:


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Superior RR 9.5 (2026)

Karbonowy rower szosowy typu Performance. RR 9.5 to synonim aerodynamicznej integracji, niespotykanej sztywności i geometrii stworzonej dla najbardziej wymagających zawodników.



Superior RR 9.5 – Aero Carbon Race



Rysunek techniczny – geometria ramy RR Carbon

Dobór rozmiaru ramy

[illegible]

Szczegółowa geometria (mm / °)

[illegible]

Rozmiar XS

Geometria szosowa RR 9.5 – FAQ

Czym charakteryzuje się geometria Performance w Superior RR?

Geometria Performance w modelu RR 9.5 została zoptymalizowana pod kątem szybkości i efektywności. Krótki tył (CS 410 mm) pozwala na błyskawiczne przekazywanie mocy na napęd, a agresywny stosunek Stack/Reach wymusza aerodynamiczną sylwetkę kolarza, kluczową podczas walki o ułamki sekund na szosowych trasach.

Dlaczego kąt rury podsiodłowej (SA) zmienia się wraz z rozmiarem?

W Superior RR 9.5 kąt SA jest bardziej stromy w mniejszych rozmiarach (75° w XS) i staje się łagodniejszy w największych (73° w XL). Pozwala to na precyzyjne wyśrodkowanie kolarza nad suportem niezależnie od wzrostu, co optymalizuje transfer mocy i ergonomię pedałowania w długiej trasie.

Jak pełna integracja ACROS AIX-525 wpływa na właściwości jezdne?

System ACROS AIX-525 umożliwia całkowite ukrycie przewodów wewnątrz ramy. Poza oczywistymi korzyściami aerodynamicznymi (mniejszy opór powietrza), rozwiązanie to chroni pancerze przed zabrudzeniami i zapewnia nieskazitelnie czysty wygląd kokpitu, co jest standardem w nowoczesnych maszynach klasy wyścigowej.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Superior

Kupując nowy rower Superior w sklepie **GreenBike.pl** powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Superior z naszej oferty są objęte dwiema gwarancjami:

- przez **2 lata, bezwarunkową sprzedawcy** - o której więcej informacji znajdziesz **TUTAJ**
- **5-letnią na ramę roweru**, o której piszemy poniżej

5-LETNIA GWARANCJA NA RAMĘ

Wszystkie ramy **SUPERIOR** z kolekcji od roku 2020 wzwyż otrzymują **BEZPŁATNĄ rozszerzoną gwarancję wynoszącą 5 lat** bez konieczności rejestracji. Rozszerzona gwarancja rozpoczyna się z chwilą zakupu roweru i dotyczy wyłącznie pierwotnego nabywcy (właściciela) oraz nie jest zbywalna.

Rozszerzona gwarancja obejmuje wyłącznie **wady fabryczne ramy i jej konstrukcji**, nie obejmuje wykończenia/lakieru ramy ani akcesoriów. Gwarancja ta nie obejmuje normalnego zużycia ani wad wynikających z nadużyć, zaniedbań, niewłaściwego montażu, modyfikacji czy wypadków.

Warunki utrzymania gwarancji

Pięcioletnia gwarancja na ramę obowiązuje tylko wtedy, gdy **raz w roku zostanie wykonany przegląd u autoryzowanego dealera SUPERIOR**. Serwis musi zostać potwierdzony w karcie gwarancyjnej.

Ważne: Jeśli coroczny serwis nie zostanie przeprowadzony, okres gwarancji na ramę zostanie skrócony do **dwóch lat**. Koszty przeglądu pokrywa właściciel.

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

Roszczenia należy zgłaszać u dealera, u którego zakupiono rower. Produkt musi być kompletny, czysty, z czytelnym numerem seryjnym ramy oraz oryginałem karty gwarancyjnej i dowodem zakupu.

REALIZACJA ŚWIADCZEŃ

W przypadku uzasadnionej reklamacji rama zostanie naprawiona lub wymieniona na nową. Wszystkie koszty przebrojenia roweru (robocizna) oraz koszty wynikające z różnic w nowej ramie pokrywa właściciel roweru.

** Ostateczna decyzja o uznaniu gwarancji należy do producenta. W przypadku wymiany ramy gwarancja obowiązuje przez pozostały okres pierwotnej rozszerzonej gwarancji.*