

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-szutrowy-gravel-cannondale-topstone-0-grx-800-2021-p-7023.html>



Rower szutrowy gravel Cannondale Topstone 0 GRX 800 2021

Cena	12 195,00 zł
Dostępność	Na zamówienie (3-10dni może ulec zmianie)
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	00077843
Producent	Cannondale

Opis produktu

Rower szutrowy gravel Cannondale Topstone 0 2021

[ZAPYTAJ o przewidywaną datę dostępności wybranego rozmiaru i koloru - KLIKNIJ TUTAJ](#)



PROMOCJA

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY



OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Poniżej znajdziesz geometrię oraz tabelę rozmiarów ram.


Specyfikacja techniczna roweru szutrowego gravel Cannondale Topstone 0 2021:

Platform	TOPSTONE
Rok	2021
Rama	SmartForm C2 Alloy, 12x142 thru-axle, tapered headtube, flat mount disc, StraightShot internal cable routing, multiple gear/bottle mounts
Widelec	BallisTec Full Carbon, 1-1/8" to 1-1/4" steerer, 55mm OutFront offset, flat mount disc, internal routing, 12x100 thru axle
Korba	FSA Omega AGX+ Alloy, 46/30
Przerzutka przednia	Shimano GRX 800, braze-on
Przerzutka tylna	Shimano GRX 810, Shadow RD+
Manetki	Shimano GRX 800, 11-speed
Kaseta	Shimano 105, 11-34, 11-speed
Łańcuch	KMC X11, 11-speed
Obręcze	WTB KOM Light i23 TCS, 28h, tubeless ready
Opony	WTB Riddler TCS Light, 700 x 37c, tubeless ready
Piasty	(F) Formula CL-712, 12x100mm centerlock / (R) Formula RXC-400, 12x142mm centerlock
Szprychy	14G, steel, black
Hamulce	Shimano GRX 800 hydro disc, 160/160mm RT54 rotors
Kierownica	Cannondale 3, butted 6061 alloy, 16 deg flare drop
Mostek	Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7°
Gripy	Cannondale Bar Tape, 3.5mm
Łożyska kierownicy	1-1/4" lower bearing, 25mm top cap

Siodło
Szttyca
Dodatki


Fabric Scoop Radius Sport, steel rails
Cannondale 3, 6061 Alloy, 27.2 x 350mm
Cannondale Custom Mudguard

Geometria



Topstone

	XS	SM	MD	LG	XL
A Seat Tube Length (cm)	41.0	45.8	50.5	55.3	60.0
B Top Tube Horizontal (cm)	52.5	54.4	56.1	57.9	59.6
C Head Tube Angle	70°	71°	71°	71°	71°
D Seat Tube Angle	73.1°	73.1°	73.1°	73.1°	73.1°
E Standover (cm)	70.3	74.4	78.4	82.5	86.3
F Head Tube Length (cm)	8.9	11.8	14.9	18.2	21.4
G Wheelbase (cm)	101.1	102.2	104.0	106.0	107.8
H Front Center (cm)	59.3	60.3	62.1	64.1	65.9
I Chain Stay Length (cm)	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0
J Bottom Bracket Drop (cm)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
K Bottom Bracket Height (cm)	28.4	28.4	28.4	28.4	28.4
L Fork Rake (cm)	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
M Trail (cm)	7.2	6.5	6.5	6.5	6.5
N Stack (cm)	51.8	54.9	57.9	61.0	64.0
O Reach (cm)	36.8	37.7	38.5	39.4	40.2



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar: XS , S , M , L , XL