

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-trailowy-elektryczny-liv-vall-e-2021-p-6891.html>

Rower trailowy elektryczny Liv Vall E+ 2021



Cena	13 495,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Liv

Opis produktu

Giant Liv Vall E+ 2021 to rower dostępny i niezawodny. Nowe szlaki i doświadczenia są na wyciągnięcie ręki dzięki niezawodnemu akumulatorowi EnergyPak Smart 500 Wh, który oferuje prawie 180 km zasięgu. Silnik SyncDrive Sprot, z technologiami firmy Yamaha, zapewnia 70 Nm momentu obrotowego i oferuje sześć ustawień wspomagania, w zakresie od 75 do 350%. **Giant Liv Vall E+ 2021** to zintegrowana konstrukcja, która wraz ze zintegrowanym czujnikiem prędkości, akumulator EnergyPak Smart jest wbudowany w dolną rurę i łatwo dostępny. **Giant Liv Vall E+ 2021** oferuje płynną jazdę, a technologia Smart Assist wygładza nierówności podczas jazdy. Łatwo dostępne i przyjazne w użytkowaniu rozwiązanie RideControl ONE na kierownicy umożliwia wybór funkcji wspomagania pedałowania i sprawdzanie poziomu naładowania akumulatorów.

Giant Liv Vall E+ 2021 - epickie wyprawy w zasięgu ręki!

Główne korzyści:

- Aluminiowa rama ALUXX SL,
- Amortyzator przedni wysokiej klasy,
- Pełna grupa Shimano Deore,
- Napęd 1x10,
- Mocne hamulce hydrauliczne,
- Koła 29" z systemem Tubeless,
- Silnik Giant SyncDrive Pro, powered by Yamaha,
- Jednostka sterująca Giant Ride Control Ergo,
- Opony Maxxis Tubeless,
- Niska waga.

PROMOCJA

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

OSZCZĘDZASZ **299 zł**


Dane techniczne:

Silnik
Jednostka sterująca
Panel sterujący
Akumulator

Giant SyncDrive Sport, powered by Yamaha
Giant RideControl One ANT+
kompatybilny z wyświetlaczami bezprzewodowymi
Giant EnergyPak Smart 500Wh kompatybilny z Giant
EnergyPak Plus Range Extender

Rozmiary	XS-S: 27.5 / M-L: 29
Kolor	Eszeweria
Rama	Aluminium ALUXX SL, Overdrive 1½ - 1⅝", 141mm Boost QR, zintegrowane mocowanie nóżki KS18
Widelec	SR Suntour XCR 32 Boost Coil LOR 120mm, Tapered 1½ - 1⅝", blokada
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	Giant Connect TR Riser 31.8x690~750mm
Wspornik kierownicy	Giant Contact
Wspornik siodła	Giant 30.9mm, mikro regulacja na dwie śruby, kute aluminium
Siodło	Liv Sport
Pedały	N/A
Manetki	Shimano Deore
Przerzutka przednia	N/A
Przerzutka tylna	Shimano Deore, 10-Speed, Shadow+
Hamulce	Shimano BR-MT200, tarczowe hydrauliczne, 180mm
Dzwignie hamulca	Shimano BL-MT200
Kaseta / Wolnobieg	Shimano CS-M4100-10 11-46T 10-Speed
Łańcuch	KMC e.10 Sport, e-bike optimized
Mechanizm korbowy	Ramiona z kutego aluminium, minimal Q-factor, 36T stalowa
Srodek suportu	N/A
Obwód	Giant XCT 29/27.5 Tubeless 25mm e-bike optimized
Piasty	Giant eTracker Sport, [P] oś przelotowa 15mm [T] 141mm QR, e-bike optimized
Szprychy	Stal nierdzewna
Opony	Maxxis Rekon 29x2.4", zwijane, EXO, Tubeless Maxxis Rekon 27.5x2.4", zwijane, EXO, Tubeless (XS-S: 27.5, M-L: 29)
Dodatki	Giant EnergyPak 6A Smart
Waga	24,04 kg

XS	152 cm	163 cm
S	158 cm	169 cm
M	164 cm	175 cm
L	170 cm	181 cm



	XS	S	M	L
A	DŁUGOŚĆ RURY PODSIEDŁOWEJ (mm)	405	445	485
B	KĄT PODSIEDŁOWY	74,0°	73,5°	73,0°
C	DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	560	565	595
D	DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	110	115	105
E	KĄT GŁÓWKI RAMY	68,0°	68,0°	68,0°

		XS	S	M	L
F	WYPRZEDZENIE	42	42	46	46
	WIDELCA (mm)				
G	TRAIL (mm)	103,8	103,8	99,5	99,5
H	BAZA KÓŁ (mm)	1130	1130	1161	1182
I	DŁUGOŚĆ TYLNEGO	475	475	475	475
	TRÓJKĄTA (mm)				
J	OBNIŻENIE ŚRODKA	50	50	45	45
	SUPORTU (mm)				
K	STACK (mm)	621	626	625	634
L	REACH (mm)	382	380	404	421
M	PRZEKROK (mm)	680	710	750	755
N	SZEROKOŚĆ	690	690	750	750
	KIEROWNICY (mm)				
O	DŁUGOŚĆ	40	50	50	60
	WSPORNIKA				
	KIEROWNICY (mm)				
P	DŁUGOŚĆ RAMIENIA	165	165	170	170
	KORBY (mm)				
Q	ROZMIAR KÓŁ	27.5+	27.5+	29"	29"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar kół:: 29"
Wybierz rozmiar:: M